

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số 1188 /NĐCP-KHĐT-VT
V/v báo giá vật tư sửa chữa lớn hệ thống
Thang máy lò hơi số 1 và lò hơi số 3

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty và các đơn vị quan tâm

Trước tiên, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý đơn vị trong thời gian qua.

Căn cứ Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV trong đó có hạng mục Thang máy lò hơi số 1 và lò hơi số 3 nhằm mục tiêu duy trì sản xuất, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Để có cơ sở lập dự toán và lựa chọn được đơn vị thực hiện công việc trên, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá vật tư theo bảng khối lượng chi tiết đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của đơn vị kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý đơn vị xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Hình thức báo giá: gửi chuyên phát nhanh hoặc nộp trực tiếp (có email kèm theo)

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Tổ 4, khu 4A phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

- Email: campha.dtk@gmail.com


- Điện thoại: 02033 731 030

- Cán bộ phụ trách nghiệp vụ: Trần Thị Minh Nguyệt, điện thoại 0984 475 686

- Cán bộ phụ trách kỹ thuật: Lương Quang Minh, điện thoại 0988 514 983

Thời gian báo giá chậm nhất vào 15h00 ngày 15 tháng 6 năm 2024

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web TCTĐL-TKV (đăng tải);
- Trang web TKV (đăng tải);
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu VT, TTMN⁽²⁾.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Dương Hồng Hải

STT	Tên vật tư/Thiết bị	Quy cách vật tư/thiết bị	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
10	Ty cáp	loại dài 510 mm, chịu lực tác động từ cáp 1000 - 1500 N, dùng cho loại cáp $\Phi 10\text{mm}$	Cái	20	
11	Puly dành cho thang máy	5 rãnh cáp; đường kính 400mm; sử dụng cáp thép $\Phi 10\text{mm}$; vật liệu bằng gang	Cái	8	
12	Hệ thống tôn quây các cửa tầng thang máy (phía gọi cửa tầng)	Tôn sóng màu xanh dương khổ rộng 1,07m x dài 3m x dày 1,2mm (kích thước rộng 3,2m x cao 50m trừ kích thước cửa các tầng =15m ²)	m ²	290	
13	Ray dẫn hướng cabin,	loại ray T89 đi kèm phụ kiện (Bát nối ray, bát gá ray vào khung hồ kèm bulong; 5m/1 cây*28 cây); vật liệu: Vật liệu thép	m	280	
14	Cánh cửa cabin	C900x2100 Sus sọc nhuyền 304 dày 1.2mm - Korea, tiêu chuẩn chống cháy E120.	Bộ	2	
15	Tôn mạ kẽm	Dày 1,2mm làm kín 8 cửa tầng thang máy	Kg	280	
16	Thép hình	V SS400 kích thước 40x40x4mm	m	36	
17	Tôn nhám	chống trơn, SUS 304, kích thước 1400x1600, dày 3mm	Tấm	2	

***) Một số nội dung liên quan của báo giá:**

- Đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá ghi rõ số lượng, quy cách, mã hiệu, hãng, nước sản xuất, giá trị tiền hàng, đồng tiền chào giá là tiền Việt Nam Đồng, các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, điều kiện thanh toán, thời gian bảo hành, thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng.
- Thời hạn sử dụng hàng hóa dự kiến năm 2025

