

Số: 1365 /TM – NĐSD

Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Mua sắm Vật tư thực hiện các phương án kỹ thuật

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá Vật tư thực hiện các phương án kỹ thuật.

Công ty nhiệt điện Sơn Động –TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: Mua sắm Vật tư thực hiện các phương án kỹ thuật.
- Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm:
- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng hóa sản xuất năm 2023 trở lại đây, hàng mới 100%, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng kỹ thuật của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích với thiết bị hiện hữu của công ty.

2. Nội dung Bản báo giá (BBG):

- Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).
- Các yêu cầu về thương mại:
 - Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.
 - Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản báo giá.
 - Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.



7

+ Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì - TT. Tây Yên Tử - H. Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang.

3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.

1. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Tổ dân phố Đồng Rì, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang; Điện Thoại: 0204.3588.818. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị). Hoặc E- mail: Sondongvpct@gmail.com hoặc Email: vattusondong88@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời báo giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thủy – Nhân viên Phòng KHĐT/VT; số điện thoại: 0972 472 214.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 16 tháng 05 năm 2024 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy)
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHĐT/VT.



Vũ Văn Mão

034
NG T
ET Đ
KONG
H TONG
LUC
CTC
ng

Phụ lục kèm theo thư mời báo giá số 1365/TM-NĐSD ngày 09/05/2024

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Danh điểm, quy cách, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Tấm bậc cầu thang	Cầu thang grating mạ kẽm 900x240x40 mm. Thanh nan dày 6.0mm, rộng 40mm	Tấm	72	Thay thế cầu thang lên 3 bể lắng gia tốc, đường nước công nghiệp đi vệ sinh bể lắng và sửa chữa các bể định lượng hóa chất PAC (Phương án kỹ thuật số 349/PA-KTAT ngày 17/11/2023)
2	Sàn chiếu nghỉ	Grating mạ kẽm 2000x2000x40mm. Thanh nan dày 6.0mm, rộng 40mm	Tấm	2	
3	Dầm cầu sắt	U160x60x5	M	72	
4	Thép tấm	SS400 dày 10mm	M ²	1	
5	Sơn chống rỉ	Màu trắng	Kg	22	
6	Con lăn sơn dài	Dài 10cm, Đường kính con lăn 6cm đến 7cm	Cái	4	
7	Sơn màu	Màu xanh lam	Kg	10	
8	Cút thép đúc	90 độ, Φ114x5; VL: A106	Cái	1	
9	Ống thép đúc	Φ114x5; VL: A106	M	43	
10	Thép tấm	Sus304 dày 6mm	M ²	8,5	
11	Thép tấm	CT3 nhám dày 6mm KT: 6000x1500x6 mm	M ²	128	SC, thay thế tôn sàn thao tác bao hơi lò 1, lò 2 (Phương án kỹ thuật số 342/PA-KTAT, ngày 06/11/2023)
12	Thép tấm	SS400 dày 2mm	M ²	7,2	
13	Thép V63x63 dày 6 mm	63x63x6	M	14	
14	Thép V30x30 dày 4 mm	30x30x4	M	14	
15	Bộ bản lề cối lá INOX phi 22		Cái	12	
16	Sơn chống rỉ		Kg	40	
17	Sơn màu xám		Kg	40	
18	Con lăn sơn		Cái	8	
19	Tôn sóng mạ màu xanh	09 sóng vuông, khổ 3000x1000x0,8 mm	M ²	70	SC mái che hồ gàu vận thăng lò 1 (Phương án kỹ thuật số 342/PA-KTAT, ngày 06/11/2023)
20	Nhôm cuộn	0,75x1200	M ²	4	
21	Máng nước mái tôn	150x150x100	M	14	
22	Tôn ốp sườn	300x140x0,8	M	32	
23	Thép hộp mạ kẽm	100x50x2	M	56	
24	Ống thép đúc	Ø60.3x5.537, thép Q235A	M ²	24	Thu hồi nước từ đường ống thoát nước mưa về bể lắng gia tốc (Phương án kỹ thuật số 133/PA-KTAT ngày 28/03/2024)
25	Tôn sóng mạ kẽm	dày 1.2mm	M ²	4	
26	Thép tấm	SS400 dày 10mm	M ²	1,2	

003
N
TKV
ÔNG
TKV
BẮC

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Danh điểm, quy cách, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
27	Bơm chìm:	Model Daphovina 10 hp Nguồn điện 380V/3p/50Hz Công suất: 7,5 kW (10hp) Cột áp: Max 45m Lưu lượng: Max 70 m3/h Họng xả: 60 mm Có phao cảm biến dừng bơm khi cạn nước	Cái	1	Thu hồi nước từ đường ống thoát nước mưa về bể lắng gia tốc (Phương án kỹ thuật số 133/PA-KTAT ngày 28/03/2024)
28	Van công	HT 200; DN100 PN16 (Kèm theo Bu lông và 02 mặt bích kết nối đường ống)	Cái	1	
29	Van 1 chiều	DN100 PN16	Cái	1	
30	Đồng hồ đo áp lực nước	0- 10 kg/cm2 (Đồng hồ bao gồm van và ống Ø12 SUS304)	Cái	1	
31	Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	Ø76- PN10, bao gồm quai nhê 2 đầu ống để bắt vào bơm và đường ống	Mét	6	
32	Ống thép đúc	Φ114.3x6.55; thép Q235A	M	83	
33	Cút cong	90°, Φ114.3x6.55; thép Q235A	Cái	12	
34	Bulong	M16x70; Loại 8.8 Sus 304	Bộ	8	
35	Cao su tấm	dày 5mm	M ²	0,2	
36	Thép tấm	SS400 dày 20mm	M ²	2	
37	Sơn chống rỉ		Kg	4	
38	Sơn màu xanh lam		Kg	4	
39	Con lăn sơn loại nhỏ		Cái	2	
40	Xích thép	Ø10 SUS 310	M	8	
41	Palang xích kéo tay	loại 0,5 tấn	Cái	1	
42	Cáp điện lực 3 pha,	0,6/1kv Cu/XLPE PVC 3x25	M	40	
43	Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	Ø 32	M	10	
44	Đầu nối ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	Ø 32	Cái	4	
45	Ống kẽm	Ø34x2mm	M	32	

