

V/v: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP đang có nhu cầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với nội dung như sau:

I. Yêu cầu về hàng hóa

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: Mua sắm các loại van dự phòng thiết yếu
- Số hiệu đơn hàng: 71/ĐH-NĐCP
- Chi tiết Đơn hàng (Chi tiết như bảng kê đính kèm):

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng thiết bị của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích về môi trường, điều kiện vận hành, chất lượng hàng hóa phù hợp nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng tại nhà máy

2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

a. Yêu cầu về thương mại:

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua và đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước.

- Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu.

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Thời gian thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 30 ngày sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa, đạt yêu cầu kỹ thuật và có đủ chứng từ thanh toán cho bên A.

b. Yêu cầu về hàng hóa

- Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng. Với các mục hàng nhập khẩu: Cấp CO, CQ (CO do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam). Với các mục hàng sản xuất trong nước: Cấp Cam kết nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa, riêng các mục hàng có giá trị sau thuế từ 50 triệu đồng hoặc đơn giá từ 20 triệu đồng trở lên yêu cầu cấp CQ của nhà sản xuất. Trong trường hợp số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của Hợp đồng thì phải cung cấp bản gốc.

- Hàng hóa được sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.

- Nhà cung cấp có thể chào giá cho từng phần hoặc toàn bộ hàng hóa theo thư mời.
- Nhà cung cấp có thể chào giá theo mã yêu cầu hoặc hàng tương đương (đính kèm tài liệu kỹ thuật hàng tương đương, Văn bản xác nhận tương đương của hãng sản xuất, Bảng so sánh thông số kỹ thuật).

II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

1. Hình thức chào giá

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- BCG (theo biểu mẫu đính kèm)

- Hình thức báo giá: ghi rõ nội dung: **Bản chào giá theo thư mời số 391/NĐCP-KHĐTVT** gửi thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ như sau:

Địa chỉ nhận bản chào giá:

- Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
- Địa chỉ: Tổ 4, khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 734 900
- Cán bộ phụ trách: Phạm Thị Tuyết; Điện thoại: 0936 825 989
- Email: Phongvattucpc@gmail.com
- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 10 giờ 00' ngày 30/5/2024 .
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (B/c)
- Trang Web TKV (đăng tải);
- Trang Web ĐLTKV (đăng tải);
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu Văn thư, PTT(1).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hoàng Lân

Bảng kê chi tiết đơn hàng số 71/ĐH-NĐCP
(Đính kèm thư mời chào giá số 391/NĐCP-KHĐTVT ngày 27 tháng 5 năm 2024)

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1.	Van an toàn	Van an toàn bình phân ly DN40 PN10 vật liệu bằng đồng kết nối ren ngoài		Cái	1	
2.	Van bướm	Inox; tay gạt DN80; PN16		Cái	3	
3.	Van bình Clo	Thông số kỹ thuật: có tay vặn, kết nối ren kích thước 3/4 inch		Cái	5	
4.	Van cầu	Vật liệu Inox, kết nối mặt bích DN50		Cái	1	
5.	Van cấp khí điều khiển	300-WOGDN=1/2"		cái	4	
6.	Van cấp quay xi đáy	Van quay cấp liệu DSG450 100t/h; 44r/min (bao gồm cả hộp giảm tốc XWD5.5-5-1/23 I=23)		Cái	2	
7.	Van CBAS Z644TC-10C; DN80; 1,0÷1,6Mpa; ≤ 200 độ C (Gồm cả pistong điều khiển)	Van CBAS Z644TC-10C; DN80; 1,0÷1,6Mpa; ≤ 200 độ C (Gồm cả pistong điều khiển)		Cái	1	
8.	Van CBAS Z644TC-16C; DN80	Z644TC-16C; DN80; 1,0÷1,6Mpa; ≤ 200 độ C (Gồm cả pistong điều khiển)		Bộ	4	
9.	Van đĩa xoay FRZR 644TC; DN150	van đĩa xoay FRZR 644TC; DN150; t ≤ 200 độ C; 1.6Mpa (kèm ống nhún bảo vệ xilanh)		Bộ	2	
10.	Van đĩa xoay FRZ 643TC; DN200	van đĩa xoay FRZ 643TC; DN200; 1,0÷1,6Mpa; ≤ 200 độ C (gồm van và cơ cấu điều khiển). Rotating Disc Valve		Bộ	2	

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
11.	Van DN 20; PN 320	Globe valve, Plug discs, RB, DN20, PN320 BW F22, CrMoV Steel Hãng van CWT. Áp lực làm việc 32Mpa, nhiệt độ làm việc 538 độ C	CWT/ Trung Quốc	Cái	20	
12.	Van khí nén DN80;	vật liệu thân: Inox 304; Điều khiển khí nén kiểu ON.OFF; Áp lực làm việc: 16bar; Áp lực khí nén: 1 ~ 8 bar; Nhiệt độ làm việc: - 5 ~ 180 độ C; Tín hiệu tuyến tính: 4 ~ 20mA; (Gồm cả bộ van chia khí điều khiển)	Hàn Quốc	Cái	1	
13.	Van một chiều chữ ngã	DN65		Cái	2	
14.	Van tay DN 40; PN 320	Globe valve, Plug discs, RB, DN40, PN320 BW F22, CrMoV Steel. Áp lực làm việc 32Mpa, nhiệt độ làm việc 538 độ C	CWT	Cái	10	
15.	Van tay DN 50; PN 100	Globe valve, Plug discs, RB, DN50, PN100 BW F22, CrMoV Steel. Áp lực làm việc 32Mpa, nhiệt độ làm việc 538 độ C	CWT	Cái	2	
16.	Van tay DN 50; PN 320	Globe valve, Plug discs, RB, DN50, PN320 BW F22, CrMoV Steel. Áp lực làm việc 32Mpa, nhiệt độ làm việc 538 độ C	CWT	Cái	10	

BIỂU MẪU BÁN CHÀO GIÁ BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)
 Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)
 Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số TT (Theo thư mời)	Tên vật tư, hàng hóa	Quy cách – Thông số kỹ thuật		Đơn vị tính	Hãng/ nước sản xuất		Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)	Thuế GTGT (VNĐ)		Thành tiền sau thuế (VNĐ)	Thời gian giao hàng
		Theo thư mời	Chào giá		Theo thư mời	Chào giá (ghi đầy đủ hãng/ nước sản xuất)				8%	10%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Hàng hóa thứ nhất.												
2	Hàng hóa thứ nhất.												
n	Hàng hóa thứ n												
Tổng giá trị													

- 1. Giao hàng:**
 a) Thời gian giao hàng: (Chi tiết theo bảng trên)
 b) Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 c) Phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa:.....
2. Thanh toán:
3. Hàng hóa
 - Chất lượng: Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
 - Hàng hóa được sản xuất năm (trở lại đây)
 - Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng: (Nhà cung cấp ghi rõ tên các loại giấy tờ).
4. Bảo hành (nếu có):
5. Hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàng (nếu có):

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
 (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
 (Ghi chú: ở cột số (11); (12): Nhà cung cấp ghi giá trị thuế GTGT ở cột áp dụng thuế suất tương ứng với hàng hóa)BẢNG GIÁ