

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 395/NĐCP-KHĐTVT

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 5 năm 2024

V/v: Thư mời chào giá lập dự toán mua
sắm vật tư

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP đang có nhu cầu lập dự toán mua sắm vật tư ống gió và bánh răng xích.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với nội dung như sau:

I. Yêu cầu về hàng hóa

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Ống gió và bánh răng xích.
- Số hiệu đơn hàng: 77/ĐH-NĐCP
- Chi tiết Đơn hàng (Theo bảng kê chi tiết đính kèm):

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng thiết bị của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích về môi trường, điều kiện vận hành, chất lượng hàng hóa phù hợp nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng tại nhà máy.

2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

a. Yêu cầu về thương mại:

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua và đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước.
- Bản chào giá ghi đầy đủ hãng, nước sản xuất.
- Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.
- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký kết Biên bản kiểm nghiệm vật tư.
- Thời gian thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 30 ngày sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa, đạt yêu cầu kỹ thuật và có đủ chứng từ thanh toán cho bên A.

b. Yêu cầu về hàng hóa

- Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng. Với các mục hàng nhập khẩu: Cam kết cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) (CO do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam). Cam kết xuất trình tờ khai Hải quan (bản gốc) nếu là nhà thầu trực

tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý khi Chủ đầu tư yêu cầu. Với các mục hàng sản xuất trong nước: Cấp Cam kết nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa, riêng các mục hàng có giá trị sau thuế từ 50 triệu đồng hoặc đơn giá từ 20 triệu đồng trở lên yêu cầu cấp CQ của nhà sản xuất. Trong trường hợp số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của Hợp đồng thì phải cung cấp bản gốc.

- Hàng hóa được sản xuất năm 2024.
- Nhà cung cấp chào giá cho toàn bộ hàng hóa theo thư mời.

II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

1. Hình thức chào giá

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- BCG (theo biểu mẫu đính kèm).

- Bản chào giá được gửi trong phong bì kín, có niêm phong ghi rõ nội dung: **Bản chào giá theo thư mời số 395./NDCP-KHĐTVT ngày 28/5/2024** và gửi thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ như sau:

Địa chỉ nhận bản chào giá:

- Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
- Địa chỉ: Tổ 4, khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 734 900
- Cán bộ phụ trách: Hoàng Thị Thu Hương; Điện thoại: 0982 542 212
- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 15 giờ 00' ngày 31/5/2024.
- Thời gian và địa điểm mở bản chào giá vào lúc vào 15 giờ 30' ngày 31/5/2024 tại trụ sở Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.

- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (B/c)
- Trang Web TKV (đăng tải);
- Trang Web ĐLTKV (đăng tải);
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu Văn thư, HTHH(1).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hoàng Lân

Bảng kê chi tiết đơn hàng

(Đính kèm thư mời chào giá số 225/NĐCP-KHĐTVT ngày 28. tháng 5 năm 2024)

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Ống gió thép	inox (kích thước theo bản vẽ đính kèm)		Cái	3	
2	Bánh răng xích	Z20-1 (BV: BTPNL.07.04)		Cái	1	
3	Bánh răng xích	Z20-1 (BV: BTPNL.07.04-1)		Cái	1	


BIỂU MẪU BẢN CHÀO GIÁ

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)
Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)
Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)


Số TT (Theo thứ mời)	Tên vật tư, hàng hóa	Quy cách – Thông số kỹ thuật		Đơn vị tính	Hãng/ nước sản xuất		Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)	Thuế GTGT (VNĐ)		Thành tiền sau thuế (VNĐ)
		Theo thư mời	Theo thư mời		Theo thư mời	Chào giá (ghi đầy đủ hãng/ nước sản xuất)				8%	10%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hàng hóa thứ nhất.											
2	Hàng hóa thứ nhất.											
n	Hàng hóa thứ n											
Tổng giá trị												

1. Giao hàng:
- a) Thời gian giao hàng:
 - b) Địa điểm giao hàng:
 - c) Phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa
2. Thanh toán:
3. Hàng hóa
- Chất lượng: Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
 - Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng: (Nhà cung cấp ghi rõ tên các loại giấy tờ).
 - 4. Bảo hành (nếu có):
 - 5. Hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàn (nếu có):
- Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


(Ghi chú: ở cột số (11); (12): Nhà cung cấp ghi giá trị thuế GTGT ở cột áp dụng thuế suất tương ứng với hàng hóa.



Cút thép cong DN400



Mặt bích kết nối



Lưới dập mắt cáo
inox dày 2; mắt 15x20

Mặt bích kết nối

HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ

OGĐQTT.00.01

ỐNG GIÓ ĐẦU ĐẦY
QUẠT TƯỜNG

Số lượng

Trọng lượng

Ty 4

Số tờ:

Tờ:


Thiết kế

STIS304

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TRV
PHẦN XƯỞNG VẬN HÀNH

Chức năng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày
Vẽ	Thị Ngọc		
Người vẽ	Ng. Thùy Dung		
Kiểm tra	Phạm Đăng Thịnh		

Số răng		Z	20
Xích đối tiếp	Bước t	t	38,1
	Đường kính con lăn	d1	22,23
Cấp chính xác theo TCVN 1785-76		-	3
Đường kính vòng chân răng		Df	221,3
Đường kính vòng đỉnh răng		Da	259,4
Đường kính vòng chia		Dc	243,6



YCKT:
 - Nhiệt luyện bề mặt răng đạt độ cứng 55-60 HRC, sâu 2mm
 - Các chi tiết không rỉ, nứt, khuyết tật
 - Các kích thước không ghi đúng sai, lấy theo
 ±IT14/2 - TCVN2245-99
 - Làm cùn cạnh sắc không ghi, lấy 1x45°

(Hợp kim? thép)



BẢNG TÀI PHỤ

BÁNH XÍCH Z20-1		Số lượng	Loại	Loại
PHÍA HGT		02	39.5 kg/cái	
Thiết kế		Tên	Số	
Vật liệu:		40X		
Acad file		Nội		

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN
 CẨM PHẢ - VINACOMIN
 PHÒNG KỸ THUẬT

Chức năng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày
Trưởng Phòng			
Thư ký			
Đánh giá			
Phản hồi			

Số răng		Z	20
Xích đối tiếp	Bước t	t	38,1
	Đường kính con lăn	d1	22,23
Cấp chính xác theo TCVN 1785-76		-	3
Đường kính vòng chân răng		Df	221,3
Đường kính vòng đỉnh răng		Da	259,4
Đường kính vòng chia		Dc	243,6



YCKT:

- Nhiệt luyện bề mặt răng đạt độ cứng 55-60 HRC, sâu 2mm
- Các chi tiết không rỉ, nứt, khuyết tật
- Các kích thước không ghi dung sai, lấy theo ±IT14/2 - TCVN2245-99
- Lăn cùn cạnh sắc không ghi, lấy 1x45°

(Rulô)

BẢNG TÀI PHỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CÁM PHẢ - VINACOMIN PHÒNG KỸ THUẬT			
Chức năng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày
Lấy mẫu	Hoàng Trung		
Viết	Nguyễn Thanh Tùng		
Đánh giá	Đánh giá		
Phê duyệt	Phê duyệt		
P. GTD	P. GTD		


BTPNL.07.04-1

BÁNH XÍCH Z20-1 PHÍA
RU LÔ CHỦ ĐỘNG

Số lượng	Tổng lượng	Tỷ lệ
02	39,5 kg/cái	
Tên	Số đo:	
Acad file	Nội	

Thích tế	Thích tế
1	2

Vật liệu:
40X



Vị trí lắp xích PHC120x2

Bánh xích số 1

Bánh xích số 2

Trục đầu phía ru lô

Trục đầu HGT

BẢNG TÀI PHỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN
CẨM PHẢ - VINACOMIN
PHÒNG KỸ THUẬT

Các năng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày
Lập bản	Hoàng Tùng		
Vẽ	Nguyễn Thành Tùng		
Đuyệt			
KT Tổng			
P. GD			

Bản vẽ lắp khớp nối xích

Vật liệu:
40X

Thước kẻ: 1/2

Acad: file No:

BTPNL.07.04-2

Số lượng	Trọng lượng	Tỷ lệ
02	39.5 kg/dài	
Từ:	Số dư:	