

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1130** /NDND-KHĐT-VT

“V/v: Mời chào giá dự toán cung cấp bơm và quạt thổi khí các loại phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV”

Lạng Sơn, ngày **07** tháng **6** năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm

Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV đang có nhu cầu lập dự toán cung cấp bơm và hộp giảm tốc các loại phục vụ sửa chữa Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV với danh mục hàng hóa, thông số kỹ thuật danh điểm và số lượng cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết danh mục, số lượng theo phụ lục đính kèm.

2. Nội dung hồ sơ chào giá:

- 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản chào giá do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá Hàng hoá cung cấp đảm bảo mới 100% đảm bảo các thông số kỹ thuật theo yêu. Phải nêu rõ tên hàng hóa, mã danh điểm quy cách, thông số kỹ thuật, đơn vị tính, số lượng và xuất xứ của hàng hóa, thời gian bảo hành, địa điểm và tiến độ giao hàng.

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua và đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước (*thể hiện rõ mức thuế suất cho hàng hóa chào giá*).

- Nhà cung cấp chào có thể chào cho một phần hàng hoá thuộc phạm vi yêu cầu của thư mời chào giá tùy thuộc vào khả năng của đơn vị mình.

- Nhà cung cấp có thể khảo sát các thiết bị đang sử dụng thực tế tại Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV nhằm đảm bảo hàng hóa cung cấp phù hợp và lắp đặt đồng bộ với thiết bị sẵn có của bên mời chào giá



297034
CÔNG TY
HIỆT ĐIỆN
DƯƠNG-T
HI NHÃN
NG CÔNG
ÊN LỰC TH
GTCR-

CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG HÓA

(Đính kèm theo công văn số: 1130 /NĐND - KHĐT VT ngày 07 tháng 6 năm 2024)

STT	Vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật tham khảo	Đơn vị	Số lượng	Tài liệu kỹ thuật	Nội dung
1	Bơm ly tâm nằm ngang	50m ³ /h; 3,5kg/cm ² ; 3pha-11kW-380V-50Hz-2P, IP66; Buồng bơm và cánh bơm bằng vật liệu thép không gỉ, có sử dụng bộ chèn cơ khí, gối ổ bôi trơn bằng dầu	Cái	1	Chi tiết thông số kỹ thuật tham khảo bản vẽ đính kèm	Bơm chuyển nước thải nhánh A
2	Bơm ly tâm nằm ngang	40m ³ /h; 1,6kg/cm ² ; 3pha-3,7kW-380V-50Hz-2P, IP66; Buồng bơm và cánh bơm bằng vật liệu thép không gỉ, có sử dụng bộ chèn cơ khí, gối ổ bôi trơn bằng dầu	Cái	1		SC bơm lọc cát B
3	Bơm định lượng polyme	Lưu lượng 175 L/h; cột áp đầu đẩy 3,5Kg/cm ² ; Công suất động cơ: 0,5HP (0,37kW); 380V/50Hz	Cái	1		Bơm polyme máy ép bùn
4	Bơm định lượng kiềm	Lưu lượng 100LPH (0-11 lít/h); Công suất động cơ: 0,25kW; điện áp: 220V-240V/50Hz; Kiểu bơm pittong	Cái	1		Bơm kiềm A nước thải
5	Quạt thổi khí	Công suất quạt: 1 m ³ /phút, Cột áp đầu đẩy: 0.4 kg/cm ² , công suất động cơ: 2kW, điện áp 380V, tốc độ 3000 vòng/p	Cái	1		Quạt sục khí cho MB

