

Quảng Nam, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới quý đơn vị.

Hiện tại, chúng tôi đang có nhu cầu Khảo sát và báo giá vật tư thiết bị Hệ thống điện 110kV NMNĐ Nông Sơn.

Chúng tôi kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá vật tư, hàng hóa, với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư, hàng hóa cần mua:

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư thiết bị Hệ thống điện 110kV NMNĐ Nông Sơn
- Chi tiết vật tư, hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên vật tư, hàng hóa, thông số kỹ thuật quy cách vật tư, số lượng chi tiết như phục lục kèm theo.
- Yêu cầu về vật tư, hàng hóa:
 - + Các vật tư, hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
 - + Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa như: Catalog của hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thư mời.
 - + Khi chào vật tư, hàng hóa tương đương, NCC phải có tài liệu chứng minh của hãng sản xuất đảm bảo đáp ứng được chất lượng sản phẩm, tương thích với thiết bị hiện tại của nhà máy mà không ảnh hưởng đến chế độ vận hành của thiết bị (phải là tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh cụ thể, rõ ràng tính tương đương với mặt hàng công ty yêu cầu).

2. Nội dung bản chào giá (BCG)

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực NCC

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).
- Hợp đồng tương tự với phần công việc mời chào giá
- Trong quá trình chuẩn bị bản chào giá, Nhà cung cấp có quyền tham gia khảo sát kích thước, thông số kỹ thuật thiết bị thực tế của bên mời chào giá nhằm đảm bảo vật tư, hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp và đồng bộ với thiết bị có sẵn của nhà máy.

b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho Vật tư Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Thời gian giao hàng: Nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng đối với các vật tư chính.

- Hiệu lực của bản chào giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

- NCC có thể báo giá cho toàn bộ hoặc báo giá cho một phần vật tư, hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp tùy thuộc vào khả năng thực tế của mình.

4. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá và biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trong phong bì dán kín, có niêm phong và gửi trực tiếp về địa chỉ:

+ Văn thư công ty hoặc Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: tổ dân phố Nông Sơn, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 02353. 656 900 (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị)

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: **Nongson@vinacominpowers.vn** và **Email: phongkhnongson@gmail.com** (Ghi chú: Đối với các đơn vị gửi báo giá qua email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên)

- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Ông Bùi Quang Thắng – Phó phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư; số điện thoại: 0976.696.617.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá và tài liệu kèm theo phải được gửi đến Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV không chậm hơn 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (b/c, ecopy);
- Email: truyenthongtkv@vinacominpowers.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpowers.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KĐV, Kha(3).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thống

PHỤ LỤC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ CÁC VẬT TƯ, HÀNG HÓA
(Kèm theo văn bản số: 1814 /V.NSCP-KĐV ngày 18 tháng 6 năm 2024)

TT	Danh mục vật tư, hàng hóa	Danh mục hàng hóa, đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Nguồn gốc, Xuất xứ, (Hãng sản xuất/Nước sản xuất)
1	Sứ hạ áp máy biến áp	Model: BYW-24/1000. điện áp 24kV, dòng điện: 4000A	bộ	1,00	
2	Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây	BWY (WTYK) - 803 (0-100 độ)	bộ	1,00	
3	bộ đếm số lần sét đánh	CHNT JCQ-C1 (10/800)	bộ	3,00	
4	Đồng hồ đo nhiệt độ dầu -	BWR-04J(TH). Công suất định mức chuyển mạch DC125V/3A	bộ	1,00	
5	Túi khí cao su bình dầu phụ	Xincheng/Trung Quốc.32MVA -110KV.	túi	1,00	
6	Gioăng cao su chịu dầu dày	cao su chịu dầu dày - dày D5x300x500	Tấm	10,00	
7	Gioăng cao su chịu dầu dày	Gioăng cao su chịu dầu dày D8x700x700	Tấm	15,00	
8	Gioăng cao su chịu dầu dày	Gioăng cao su chịu dầu dày	Tấm	4,00	
9	Role hơi	QJ4-80 Công suất chuyển mạch: AC 220V 0,3A COSs0.6 DC 220V 0.3A Ss5x10-39. Phạm vi dòng chảy (m/s): 0,7-1,5 Tích tụ khí (ml)L: 250-300	bộ	1,00	
10	Dầu máy biến áp	Nynas Nytro Gemini X	lít	418,00	
11	Contactors relays	LC1-D2510M5N+DN22 AC220V	Cái	8,00	
12	Hạt hút ẩm	silica trắng	Kg		

//8/10/2024

TT	Danh mục vật tư, hàng hóa	Danh mục hàng hóa, đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Nguồn gốc, Xuất xứ, (Hãng sản xuất/Nước sản xuất)
				3,00	
13	Van tay xả dầu	DN 25	Cái	6,00	
14	Khí SF6		kg	36,00	
15	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M10x60	bộ	358,00	
16	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M12x150	bộ	60,00	
17	Má Dao cách ly 171-1; 171-2 (số lượng 6 cặp)	má tiếp xúc âm Má tiếp xúc âm, dương má tiếp xúc âm dương DCL GW4-126DW, 126KVA, 1250A bảng vẽ kèm theo (YG-F2808-DD-D0201-05A1) DCL GW4-126DW	bộ	2,00	
18	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M20x60	bộ	180,00	
19	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M12x60	bộ	180,00	
20	Sấy tủ	Sấy tủ - Nguồn: AC220V-250V, công suất: 100W	bộ	6,00	
21	Contactơ	CJX2 0901 cuộn hút 220VAC. I _{dm} = 9A; I _{th} =20A; U _i : 660V; AC-3: 380	cái	6,00	
22	Relay nhiệt	Chint NR2-25 (1-1,6A)	cái	6,00	
23	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M20x100	bộ	300,00	
24	Sơn xám	Màu xám, Galant Hard Tex 2K màu xám 4205	lít	68,50	

STT	Danh mục vật tư, hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nguồn gốc, Xuất xứ (Hãng sản xuất/Nước sản xuất)
1	Sứ hạ áp máy biến áp	Model: BYW-24/1000. điện áp 24kV, dòng điện: 4000A	bộ	1,00	
2	Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây	BWY (WTYK) - 803 (0-100 độ)	bộ	1,00	
3	bộ đếm số lần sét	CHNT JCQ-C1 (10/800)	bộ	3,00	
4	Đồng hồ đo nhiệt độ dầu	BWR-04J(TH). Công suất định mức chuyển mạch DC125V/3A	bộ	1,00	
5	Túi khí cao su bình dầu phụ	Xincheng/Trung Quốc.32MVA -110KV.	túi	1,00	
6	Gioăng cao su chịu dầu dày	Cao su chịu dầu dày - dày D5x300x500	Tấm	10,00	
7	Gioăng cao su chịu dầu dày	Gioăng cao su chịu dầu dày D8x700x700	Tấm	15,00	
8	Gioăng cao su chịu dầu dày -	Gioăng cao su chịu dầu dày -	Tấm	4,00	
9	Role hơi	QJ4-80 Công suất chuyển mạch: AC 220V 0,3A COS 0.6 DC 220V 0.3A Ss5x10-39. Phạm vi dòng chảy (m/s): 0,7-1,5 Tích tụ khí (ml)L: 250-300	bộ	1,00	
10	Dầu máy biến áp	Nynas Nytro Gemini X	lít	418,00	
11	Contactors relays	LC1-D2510M5N+DN22 AC220V	Cái	8,00	
12	Hạt hút ẩm	silica trắng	Kg	3,00	
13	Van tay xả dầu	DN 25	Cái	6,00	
14	Khí SF6	SF6	kg	36,00	
15	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M10x60	bộ	358,00	
16	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M12x150	bộ	60,00	

STT	Danh mục vật tư, hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nguồn gốc, Xuất xứ (Hãng sản xuất/Nước sản xuất)
17	Má Dao cách ly 171-1; 171-2 (số lượng 6 cặp)	Má tiếp xúc âm Má tiếp xúc âm, dương má tiếp xúc âm dương DCL GW4-126DW, 126KVA, 1250A bảng vẽ kèm theo (YG-F2808-DD-D0201-05A1) DCL GW4-126DW	bộ	2,00	
18	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M20x60	bộ	180,00	
19	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M12x60	bộ	180,00	
20	Sấy tủ	Nguồn: AC220V-250V, công suất: 100W	bộ	6,00	
21	Contactor	CJX2 0901 cuộn hút 220VAC. Idm = 9A; Ith=20A;Ui: 660V;AC-3: 380	cái	6,00	
22	Relay nhiệt	Chint NR2-25 (1-1,6A)	cái	6,00	
23	Bulong, đai ốc	Mạ kẽm nhúng nóng M20x100	bộ	300,00	
24	Sơn xám	Galant Hard Tex 2K màu xám 4205	lít	68,50	