

Số: 2860 /TM-NĐSD

Bắc Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ
Thay thế các khẩu hiệu, biển báo an toàn bị hỏng

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện: Thay thế các khẩu hiệu, biển báo an toàn bị hỏng.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV kính mời Nhà cung cấp có quan tâm tham gia khảo sát, báo giá thay thế các khẩu hiệu, biển báo an toàn bị hỏng trong Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV với nội dung như sau:

1. Giới thiệu về gói thầu:

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ thay thế các khẩu hiệu, biển báo an toàn bị hỏng.

Thời gian thực hiện: Năm 2024

1.2. Nội dung thực hiện: Thay thế các khẩu hiệu, biển báo an toàn bị hỏng, nội dung công việc và khối lượng chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh;

3. Các yêu cầu về thương mại

- **Vật tư, thiết bị:** Báo giá phải ghi rõ tên thiết bị, quy cách, mã hiệu, nhà/nơi sản xuất, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng giá trị chưa có thuế và đã có thuế giá trị gia tăng.

- Yêu cầu về thiết bị:

+ Các thiết bị còn mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Được thiết kế đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

+ Nhà cung cấp phải đính kèm báo giá các tài liệu kỹ thuật của thiết bị, catalog của nhà sản xuất, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật của thiết bị để chứng minh thiết bị đề xuất đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

+ Đối với thiết bị mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại thiết bị mà Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng.

- **Dịch vụ:** Đơn giá cho từng hạng mục công việc đã bao gồm nhân công, máy thi công và vật tư phụ tiêu hao.

- Giá trong báo giá phải tính đúng, tính đủ cho các chi phí có liên quan, phí, lệ phí và thuế.

- Hiệu lực của Báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.

4. Hình thức báo giá:

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản chào giá của Quý nhà cung cấp xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Tổ dân phố Đồng Rì, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang; Điện Thoại: 0204.3588.818.

Hoặc E- mail: sondongvpct@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên. Trường hợp nộp trực tiếp: Người đại diện đến nộp phải có giấy giới thiệu và CCCD kèm theo).

Mọi thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ: Bà Trần Thị Ngọc- Nhân viên Phòng KHĐTVT; Số điện thoại: 0968695811.

- Thời gian nhận Báo giá: Báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV trước 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KHĐTVT.



**PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG CÁC BIỂN BÁO,
KHẨU HIỆU AN TOÀN CẦN THAY THẾ**

(Đính kèm Thư mời số 2860 /TM-NĐSD ngày 14 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên biển, khẩu hiệu	Kích thước	Số lượng (cái)	Vị trí	Ghi chú
I	Phân xưởng sửa chữa				
1	Trang bị bảo hộ trước khi vào công trường	0,8m x 1,2m	01	Xung quanh nhà xưởng	Biển 2 mặt có hình ảnh
2	Sử dụng dây an toàn khi làm việc trên cao	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
3	Vứt rác thải đúng nơi quy định	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
4	Bảo vệ an toàn lưới điện quốc gia	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
5	Thi đua xây dựng doanh nghiệp “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” đảm bảo ATLĐ - PCCC	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
6	Môi trường ô nhiễm tàn phá cuộc sống bình yên của bạn	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
7	Công nghiệp hoá hiện đại hoá phải đi đôi với bảo vệ môi trường	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
8	Quy tắc an toàn sản xuất	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
9	Hãy cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để đề phòng cháy nổ	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
10	Chủ động chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện chữa cháy để kịp thời dập tắt khi có cháy xảy ra	0,8m x 1,2m	01		Biển 2 mặt có hình ảnh
II	Phân xưởng vận hành				
1	Khẩu hiệu: HÃY VỀ NHÀ MỘT CÁCH AN TOÀN VỚI GIA ĐÌNH BẠN	0,8m x 1m khung kẽm	01	Bờ tường ngoài kho đá vôi	Khẩu hiệu 1 mặt có hình ảnh
2	Nội quy PCCC	0,8m x 1m khung kẽm	01	Đầu hồi tầng 1 TTNL	Nội quy 1 mặt
3	Khẩu hiệu: CHẤP HÀNH QUY TRÌNH BIỆN PHÁP AN TOÀN LÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG	1m x 1,5m Khung kẽm	01	Đầu hồi tầng 1 TTNL	Khẩu hiệu 1 mặt có hình ảnh
4	Biển: KHU XỬ LÝ NƯỚC THÔ	0,8m x 1m khung kẽm	01	Khu bể lắng gia tốc	Biển 1 mặt

STT	Tên biển, khẩu hiệu	Kích thước	Số lượng (cái)	Vị trí	Ghi chú
5	Biển: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG – TKV CẤM BƠI LỘI NO SWIMMING	0,8m x 1m khung kẽm (có 2 cột cắm thép V4x4 dài 2m, gắn 2 bên biển báo)	02	Đập nước số 1	Biển 1 mặt
6	Biển: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG – TKV CẤM BƠI LỘI NO SWIMMING	0,8m x 1m khung kẽm (có 2 cột cắm thép V4x4 dài 2m, gắn 2 bên biển báo)	03	Đập nước số 2	Biển 1 mặt
7	Biển: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG – TKV CẢNH BÁO KHU VỰC HỒ NƯỚC SÂU NGUY HIỂM ĐỀ PHÒNG ĐUỐI NƯỚC	0,8m x 1m khung kẽm (có 2 cột cắm thép V4x4 dài 2m, gắn 2 bên biển báo)	02	Đập nước số 1	Biển 1 mặt
8	Biển: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG – TKV CẢNH BÁO KHU VỰC HỒ NƯỚC SÂU NGUY HIỂM ĐỀ PHÒNG ĐUỐI NƯỚC	0,8m x 1m khung kẽm (có 2 cột cắm thép V4x4 dài 2m, gắn 2 bên biển báo)	03	Đập nước số 2	Biển 1 mặt
9	Biển: BÓNG ĐÈN ĐIỆN XANH	0,7m x 0,9m khung kẽm	01	Đập nước số 1	Biển 1 mặt
10	Biển: BÓNG ĐÈN ĐIỆN XANH	1m x 1,5m khung kẽm	01	Đập nước số 2	Biển 1 mặt
11	Biển: VÌ MỘT THẾ GIỚI XANH, SẠCH, ĐẸP	1m x 1,5m khung kẽm	02	Đập nước số 1	Biển 1 mặt
12	Khẩu hiệu: HÃY XẤU HỒ VÌ VỨT RÁC TRÊN ĐƯỜNG	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn đường gần đầu nhà TT Nhiên liệu	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
13	Khẩu hiệu: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI TRONG DOANH NGHIỆP	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn đường dọc băng tải 5	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
14	Khẩu hiệu: ĐỂ BIẾN NHỮNG Ý TƯỞNG THÚ VỊ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ CÒN NON YẾU THÀNH MỘT CÔNG TY CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TRONG NHIỀU NĂM TRỜI, TA CẦN NHIỀU KỶ LUẬT	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn đường dọc băng tải 5	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh

STT	Tên biển, khẩu hiệu	Kích thước	Số lượng (cái)	Vị trí	Ghi chú
15	Khẩu hiệu: THÀ MẤT MỘT PHÚT TRONG ĐỜI CÒN HƠN MẤT ĐỜI TRONG MỘT PHÚT	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn đường dọc băng tải 5	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
16	Khẩu hiệu: ĐẢM BẢO NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CỦA MỌI NGƯỜI DÂN	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn đường gần bể lọc không van	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
17	Khẩu hiệu: THI ĐUA XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP SÁNG – XANH – SẠCH – ĐẸP ĐẢM BẢO ATLĐ - PCCC	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn gần bể nước thải CN	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
18	Khẩu hiệu: HÃY CÂN TRỌNG KHI SỬ DỤNG NGUỒN LỬA NGUỒN NHIỆT ĐỀ PHÒNG CHÁY NỔ	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn gần đầu nhà bơm tổng hợp	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
19	Khẩu hiệu: CHÁY LÀ MỘT THẢM HOẠI VÌ MÌNH, VÌ XÃ HỘI HÃY CÂN TRỌNG VỚI CHÁY	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn gần băng tải 3A	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
20	Khẩu hiệu: TRANG BỊ BẢO HỘ TRƯỚC KHI VÀO CÔNG TRƯỜNG	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn gần băng bột thải xi lò 1	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
21	Khẩu hiệu: NGÀY MAI PHÂN THƯỞNG CỦA BẠN VÌ ĐÃ CHÚ TRỌNG ĐẾN SỰ AN TOÀN VÀO NGÀY HÔM NAY	0,8m x 1m khung kẽm	01	Cột đèn đối diện vận hành khử khoáng	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
22	Khẩu hiệu: VÌ MỘT THẾ GIỚI XANH SẠCH ĐẸP	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn đối diện vận hành khử khoáng	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
23	Khẩu hiệu: ĐẢM BẢO NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CỦA MỌI NGƯỜI DÂN	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn gần nhà nén khí dùng chung	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
24	Khẩu hiệu: TRANG BỊ BẢO HỘ TRƯỚC KHI VÀO CÔNG TRƯỜNG	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn đối diện bột thải xi lò 2	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
25	Khẩu hiệu: CHẤP HÀNH QUY TRÌNH BIỆN PHÁP LÀM VIỆC AN TOÀN LÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn đối diện bột thải xi lò 2	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
26	Khẩu hiệu: VÌ MỘT THẾ GIỚI XANH SẠCH ĐẸP	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn gần nhà bơm tuần hoàn	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh

STT	Tên biển, khẩu hiệu	Kích thước	Số lượng (cái)	Vị trí	Ghi chú
27	Khẩu hiệu: CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ TỐT LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY ĐỂ KỊP THỜI DẬP TẮT KHI CÓ CHÁY XẢY RA	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Đối diện đầu nhà tua bin 2	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
28	Khẩu hiệu: HÃY CÂN TRỌNG KHI SỬ DỤNG NGUỒN LỬA NGUỒN NHIỆT ĐỂ ĐỀ PHÒNG CHÁY NỔ	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn gần nhà bơm tuần hoàn	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
29	Khẩu hiệu: THÀ MẤT MỘT PHÚT TRONG ĐỜI CÒN HƠN MẤT ĐỜI TRONG MỘT PHÚT	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn đối diện silo tro bay	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
30	Khẩu hiệu: AN TOÀN LÀ TIẾT KIỆM LỚN NHẤT SỰ CỐ LÀ LÃNG PHÍ LỚN NHẤT	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn đối diện silo tro bay	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
31	Khẩu hiệu: TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn đối diện silo tro bay	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
32	Khẩu hiệu: HÃY XẤU HỔ VÌ VỨT RÁC TRÊN ĐƯỜNG	0,8m x 1m Khung kẽm	01	Cột đèn đối diện silo tro bay	Khẩu hiệu 2 mặt có hình ảnh
33	Biển chỉ dẫn: QUY ĐỊNH AN TOÀN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI VẬN HÀNH CẦU TRỤC	1,2m x 1,0m Khung kẽm	01	Vị trí quạt khói 1B	Biển 1 mặt
III	Phòng TCHC				
1	Biển nội quy sinh hoạt tập thể CBCNV	0,9m x 1,3m	07	Các khu tập thể CBCNV	Biển 1 mặt

**PHỤ LỤC II. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO**

(Đính kèm Thư mời số 2860 /TM-NĐSD ngày 14 tháng 10 năm 2024)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Gia công giá đỡ treo biển báo, khẩu hiệu bằng thép hộp mạ kẽm 30x60x2 (biển báo, khẩu hiệu dùng giá đỡ treo biển báo)	Mét	258			Mỗi thanh thép hộp dài 6m
2	Gia công biển báo kích thước 0,8m x 1m bằng ống hộp mạ kẽm 16x16x1,4 (28 biển báo)	Mét	100,8			Mỗi biển 3,6m
3	Gia công biển báo kích thước 0,8m x 1,2m bằng ống hộp mạ kẽm 16x16x1,4 (10 biển báo)	Mét	40			Mỗi biển 4m
4	Gia công biển báo kích thước 1m x 1,5m bằng ống hộp mạ kẽm 16x16x1,4 (03 biển báo)	Mét	15			Mỗi biển 5m
5	Gia công biển báo kích thước 0,7m x 0,9m bằng ống hộp mạ kẽm 16x16x1,4 (01 biển báo)	Mét	3,2			Mỗi biển 3,2m
6	Gia công biển báo kích thước 0,9m x 1,3m bằng ống hộp mạ kẽm 16x16x1,4 (07 biển báo)	Mét	30,8			Mỗi biển 4,4m
7	Đổ bê tông chân cột treo biển báo kích thước 20cm x 20cm x 30cm (43 biển báo)	M ³	1,03			