

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *481* /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày *24* tháng 02 năm 2025

V/v báo giá bảo dưỡng biển tần 2A, 2B tổ máy 2
(Lần 2)

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang chuẩn bị lập dự toán: **Bảo dưỡng biển tần 2A, 2B tổ máy 2**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm..

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 04/03/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 48A /NĐĐT-KHVT ngày 24 /02/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc (*)	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Yêu cầu đầu ra	Ghi chú
1	Vệ sinh tủ (ngoại thất)	Tủ	02			Kiểm tra trực quan, làm sạch sẽ	
2	Kiểm tra các kết nối điện (nguồn ngoài và kiểm tra kết nối) và kiểm tra các đầu nối cáp/ vít	Bộ	02			Kiểm tra các đầu cáp và vít thường xuyên để đảm bảo an toàn. Nếu chúng không an toàn, cần thắt chặt chúng theo thông số kỹ thuật	
3	Kiểm tra các kết nối nội bộ	Bộ	02			Kiểm tra trực quan, làm sạch sẽ	
4	Tiến hành kiểm tra và kiểm tra trực quan (Các thông số kỹ thuật)	Bộ	02			Kiểm tra các thông số theo hướng dẫn của nhà sản xuất	
5	Kiểm tra phần mềm	Bộ	02			Kiểm tra phần mềm bằng thiết bị chuyên dụng, khôi phục lại các cài đặt nếu có bất kỳ thay đổi nào	Chuyên gia của Siemens
6	Đánh giá tình trạng tụ điện	Bộ	02			Đánh giá ngoại quan, kiểm tra dung lượng tụ	Chuyên gia của Siemens
7	Kiểm tra trực quan cách điện	Bộ	02			Đo cách điện thiết bị	

TT	Nội dung công việc (*)	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Yêu cầu đầu ra	Ghi chú
8	Kiểm tra các bộ lọc	Bộ	02			Thay thế tấm lọc	
9	Kiểm tra tình trạng hoạt động của Quạt	Bộ	02			Kiểm tra hoạt động của quạt, kiểm tra cài đặt thiết bị bảo vệ quạt	
10	Công chuyên gia	Công	06				Chuyên gia của Siemens
	Tổng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng						
Bằng chữ:							

PHỤ LỤC 2: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

(Kèm theo Văn bản số 484 /NĐĐT-KHVT ngày 24/02/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Tên vật tư	Quy cách, mã hiệu	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)
1	Màn hình điều khiển HMI	Mã hiệu: DEV control SIMATIC HMI KTP700 basic D)	Cái	01		
2	Module công suất	Mã hiệu: PH GH180 AC 6SR5 Power Cell 260A 750V without Bypass	Cái	01		
3	Thẻ nhớ của bộ điều khiển NXGpro	Mã hiệu: PH GH180 CF Card NXGPro CONTROL software)	Cái	01		
4	Bộ điều khiển NXGpro	Mã hiệu: PERFECT HARMONY GH180 NXGPRO controller 15-cell)	Cái	01		
5	Module vào/ra 24 V D	Mã hiệu: GH180 24 V DC user I/O module	Cái	01		
6	Tấm lọc bụi	Mã hiệu: Filter assembly	Cái	48		
7	Quạt làm mát	Mã hiệu: Radial fan, 4.36kW DKHR560-460V-60Hz)	Cái	01		
8	Module SIB	Mã hiệu: GH180 NXGPRO System Interface board w/o Out Fltr CT	Cái	01		
9	Bộ nguồn cho bộ điều khiển	Mã hiệu: Power supply NXGPRO CPS 264 V and 15 V	Cái	01		

