

Số: 1418/TB-NĐSD

Bắc Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2025

## THÔNG BÁO

**Về việc gia hạn thời gian nộp báo giá đơn hàng số: 02.04.25 Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa các khiếm khuyết thiết bị phần điện và C&I**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm**

Ngày 26/4/2025 Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV (Công ty) có Thư mời số 1254/TM-NĐSD về việc mời khảo sát và báo giá đơn hàng: 02.04.25 về việc Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa các khiếm khuyết thiết bị phần điện và C&I. Thư mời đã được đăng tải và thông báo rộng rãi trên Website của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam <http://www.vinacomin.vn> và Website của Tổng Công ty Điện lực TKV <http://dienluockv.vn> ngày 26/4/2025.

Ngày 08/5/2025 Công ty có Thông báo số: 1379/TB-NĐSD gia hạn thời gian nộp báo giá của thư mời số 1254/TM-NĐSD đến 16 giờ 30 phút ngày 12/5/2025.

- Tuy nhiên hết thời hạn trên Công ty mới chỉ nhận được 01 Bản báo giá, để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian khảo sát và chuẩn bị báo giá, Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo gia hạn thời gian nhận bản báo giá của Thư mời số 1254/TM-NĐSD với nội dung như sau:

- Thời gian nhận báo giá theo Thư mời số 1254/TM-NĐSD (bao gồm cả thời gian đã được gia hạn theo Thông báo số 1379/TB-NĐSD): 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2025 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Thời gian nhận báo giá được gia hạn: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2025 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Các nội dung khác trong Thư mời số 1254/TM-NĐSD được giữ nguyên không đổi.

- Phụ lục đính kèm: Thư mời khảo sát và báo giá số 1254/TM-NĐSD.

Vậy Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo đến các nhà cung cấp được biết để chuẩn bị và nộp hồ sơ báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Giám đốc (b/c; e-copy)
- Email: [truyenthongtkv@vinacomin.vn](mailto:truyenthongtkv@vinacomin.vn) (để đăng tải)
- Email: [quyennb@vinacominpower.vn](mailto:quyennb@vinacominpower.vn) ( để đăng tải)
- Lưu VT, KHĐT.VT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Xuân Trường**

Số: 1254/TM – NĐSD

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2025

## **THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ**

**Đơn hàng số: 02.04.25 về việc Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa khiếm khuyết thiết bị phần Điện và C&I**

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá vật tư phục vụ sửa chữa khiếm khuyết thiết bị phần Điện và C&I.

Công ty nhiệt điện Sơn Động –TKV kính mời nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

### **1. Thông tin về vật tư cần mua:**

1.1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa khiếm khuyết thiết bị phần Điện và C&I.

1.2. Số hiệu đơn hàng: 02.04.25

1.3. Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm:

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng mới 100%, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật (nếu có) của hàng hóa như: Catalog của hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thư mời.

- NCC được phép chào hàng hóa tương đương, nếu chào hàng hóa, vật tư tương đương hoặc tốt hơn, NCC cần chào hàng hóa, vật tư có tiêu chuẩn quản lý và chất lượng bằng hoặc cao hơn hàng hóa, vật tư mà bên mời chào giá yêu cầu để đảm bảo tương thích với thiết bị hiện tại của nhà máy và không ảnh hưởng đến chế độ vận hành của thiết bị (phải có bảng so sánh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh cụ thể, rõ ràng tính tương đương với mặt hàng Công ty yêu cầu).

### **2. Nội dung Bản chào giá (BCG):**

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp.

- Trong quá trình chuẩn bị bản chào giá, Nhà cung cấp có quyền tham gia khảo sát thông số kỹ thuật thiết bị thực tế của Bên Mời chào giá nhằm đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp và đồng bộ với thiết bị có sẵn của nhà máy.

b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản chào giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.

- Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản chào giá.

- Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì - TT. Tây Yên Tử - Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang.

- Hiệu lực của bản báo giá:  $\geq 30$  ngày kể từ ngày báo giá.

### **3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.**

1. Hình thức báo giá:

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; Điện Thoại: 0204.3588.818. (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị đồng thời mang theo bản gốc để đối chiếu). Hoặc E- mail: [Sondongvpct@gmail.com](mailto:Sondongvpct@gmail.com) và Email: [vattusondong88@gmail.com](mailto:vattusondong88@gmail.com) (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Minh Huế- Nhân viên Phòng KHĐTVT; số điện thoại: 0383.323.139.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 07 tháng 5 năm 2025 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy)
- Email: [truyenthongtkv@vinacomin.vn](mailto:truyenthongtkv@vinacomin.vn) (để đăng tải)
- Email: [quyennb@vinacominpowers.vn](mailto:quyennb@vinacominpowers.vn) (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHĐTVT.



**Vũ Hồng Chuyên**

**PHỤ LỤC THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BẢO GIÁ**

Kèm theo thư mời khảo sát và báo giá số: 1254/TM-NDSD ngày 26 tháng 4 năm 2025

| Stt | Tên vật tư hàng hóa     | Quy cách/Thông số kỹ thuật                                                                                      | Xuất xứ | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (Đồng/đvt) | Thuế GTGT | Thành tiền (Đồng) | Thời gian giao hàng | Thời gian bảo hành | Ghi chú |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 1   | Máy biến áp             | JBK3-400VA; 380/220V                                                                                            |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 2   | Bóng điện Led           | 50W                                                                                                             |         | Cái         | 2          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 3   | Cáp điện                | 3x185+1x120mm <sup>2</sup> , U=0,6/1kV                                                                          |         | M           | 12         |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 4   | Hộp nối cáp             | 3 pha của hãng 3M; VN5B-3C; 3Cx185mm <sup>2</sup>                                                               |         | Bộ          | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 5   | Ghen co nhiệt trung thế | 24kV, Ø40                                                                                                       |         | Mét         | 5          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 6   | Đầu cáp co nguội        | 3 pha của hãng 3M; 3x185mm <sup>2</sup>                                                                         |         | Bộ          | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 7   | Đèn báo hiển thị màu đỏ | APT, AD16-16C, ACDC24V                                                                                          |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 8   | Bóng đèn LED            | GP PLE200 200W, 140-265VAC, IP 6,6 ánh sáng vàng                                                                |         | Cái         | 9          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 9   | Rơ le thời gian         | CHINT: JS14P; điện áp cuộn hút 220VAC; dải thời gian 0-999min; (bao gồm cả chân đế)                             |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 10  | Rơ le thời gian         | CHINT: JS14P; điện áp cuộn hút 220VAC; dải thời gian 0-99min; (bao gồm cả chân đế)                              |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 11  | Tiếp điểm phụ           | Schneider (sử dụng cho khởi động từ loại D): LADN31; Ui=690V; Ith=10A; 03 cặp tiếp điểm NO, 01 cặp tiếp điểm NC |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 12  | Lập là mạ kẽm           | 40 x 5mm                                                                                                        |         | M           | 30         |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 13  | Bu lông mạ kẽm          | M10 x 50                                                                                                        |         | Bộ          | 12         |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 14  | Đầu cốt đồng            | M70                                                                                                             |         | Cái         | 12         |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 15  | Bộ chuyển đổi nguồn     | Model: HX-500-24<br>INPUT: 200-220VAC; 50Hz<br>OUTPUT: 24VDC; 20A                                               |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 16  | Cuộn hút                | Legend valves 24VDC                                                                                             |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 17  | Cảm biến vị trí         | SG1000B, Part 800-010100;<br>Ioh I098011 -12; In put 24V DC;<br>Out put 4-20mA                                  |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |

| Stt | Tên vật tư hàng hóa                       | Quy cách/Thông số kỹ thuật                                                             | Xuất xứ | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (Đồng/đvt) | Thuế GTGT | Thành tiền (Đồng) | Thời gian giao hàng | Thời gian bảo hành | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 18  | Thiết bị đo Oxy                           | ABB - AZ20 Oxygen Probe. Model: AZ20/112112121112104E/STD                              |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 19  | Tủ cấp nguồn tại chỗ cho bơm hồ nước động | 50 x 35 x 20cm                                                                         |         | Cái         | 3          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 20  | Áp tô mát                                 | DZY1 CT10; AC 220V; 10A;<br>2 cực ( bao gồm: 01 tiếp điểm phụ NO; 01 tiếp điểm phụ NC) |         | Cái         | 1          |                    |           |                   |                     |                    |         |
| 21  | Van điện từ                               | Van điện từ SMC (bao gồm cả body và cuộn hút)<br>Model: VXF2160 cuộn hút 24V DC        |         | Cái         | 12         |                    |           |                   |                     |                    |         |