

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

Số: **2049** /NĐĐT-KHVT

V/v báo giá cung cấp cây và dịch vụ trồng cây tại
mặt bằng Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày **19** tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán **Gói cung cấp: Cung cấp cây và dịch vụ trồng cây tại mặt bằng Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá các loại hàng hóa và dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Đỗ Minh Hoàng - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0988.279.102).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 25/6/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.


Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 2049 /NĐĐT-KHVT ngày 19 /6/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Trồng cây 2 rìa mặt bờ đập số 2 bãi thải xỉ (trồng 2 bên rìa, mỗi bên dài 250m)					
1	Phát quang cỏ dại mặt bằng bằng thủ công	100m ²	05			
2	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm	Hố	300			
3	Trồng cây phi lao cao 2m, đường kính gốc 2-3 cm	Cây	150			
4	Trồng cây keo bọc trong bầu 12-16cm cao 0,6-0,8m	Cây	150			
5	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
II	Trồng cây đường trái tuyến vận hành số 2 đến hết bờ đập số 1 (trồng 01 hàng với chiều dài 700m)					
1	Phát quang cỏ dại mặt bằng bằng thủ công	100m ²	07			
2	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm	Hố	350			
3	Trồng cây keo bọc trong bầu 12-16cm cao 0,6-0,8m	Cây	350			
4	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu,	Gói	01			Bảo hành cây

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	phân bón,...)					phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
III	Trồng cây khu vực phía trên rãnh đá Taluy bãi thải xỉ (trồng 01 hàng với chiều dài 500m)					
1	Phát quang cỏ dại mặt bằng bằng thủ công	100m ²	05			
2	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm	Hố	250			
3	Trồng cây keo bọc trong bầu cao 0,6-0,8m	Cây	250			
4	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
IV	Trồng cây dọc tuyến đường từ cổng phụ phía tháp T1 thải xỉ đến ngã tư đường liên xã (trồng 2 bên đường, mỗi bên đường dài 350m)					
1	Phát quang cỏ dại mặt bằng bằng thủ công	100m ²	07			
2	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm	Hố	350			
3	Trồng cây phi lao cao 2m, đường kính gốc 2-3 cm	Cây	350			
4	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
						tháng kể từ ngày trồng
V	Trồng cây dọc trái tuyến đường vận hành số 1 từ cổng Hộp đến lối rẽ vào trạm xử lý nước (trồng 01 hàng với chiều dài 200m)					
1	Phát quang cỏ dại mặt bằng bằng thủ công	100m ²	02			
2	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm	Hố	100			
3	Cây phi lao cao 2m, đường kính gốc 2-3 cm	Cây	100			
4	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
VI	Trồng cây 2 bên đường đi từ cổng vào đến sân trạm bơm nước bổ sung (trồng 2 bên đường, mỗi bên chiều dài 150m)					
1	Phát quang cỏ dại mặt bằng bằng thủ công	100m ²	03			
2	Đào hố trồng cây 800x800x800 mm (dài x rộng x sâu)	Hố	20			
3	Đổ đất màu từng vị trí trồng cây	m ³	10			
4	Cây Bằng lăng tím (đường kính 8cm-10cm, cao 3,5 - 4m)	Cây	20			
5	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu,	Gói	01			Bảo hành cây

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	phân bón,...)					phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
VII	Trồng cây khu vực phía trước khuôn viên trạm bơm nước bổ sung					
1	Phát quang cỏ dại mặt bằng bằng thủ công	100m ²	16			
2	Cắt thân cây, cắt cành, đánh gốc, thu gom, vận chuyển cây keo hiện có, đường kính gốc 15-35 cm	Cây	400			
3	Thu mua, xử lý cây keo đã chặt hạ	Tấn	80			
4	Đào và vận chuyển cành, gốc cây keo bằng máy đào 0,7m ³ (gốc cây còn lại khi cắt cây từ con bão số 3)	Ca	05			
5	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm (dài x rộng x sâu)	Hố	600			
6	Cây giống Bạch đàn trắng, cao từ 30cm-50cm	Cây	600			
7	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
VIII	Trồng cây khu vực bên cạnh cổng bảo vệ của Tháp T1 thải xỉ					

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm (dài×rộng×sâu)	Hố	650			
2	Cây phi lao cao 2m, đường kính gốc 2-3 cm	Cây	650			
3	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
IX	Trồng cây khu vực phía sau phân xưởng sửa chữa					
1	Đào hố trồng cây 600x600x600 mm (dài x rộng x sâu)	Hố	30			
2	Cây Sang giống (cao 3m-3,5m; đường kính thân 8-10cm, đường kính bầu khoảng 40-60 cm)	Cây	32			
3	Cây Xoài giống (cao 3m-3,5m; đường kính thân 8-10cm, đường kính bầu khoảng 40-60 cm)	Cây	26			
4	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
X	Trồng cây khu vực phía bể nước mưa (trồng 1 hàng)					

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đào hố trồng cây 600x600x600 mm (dài x rộng x sâu)	Hố	22			
2	Cây Xoài giống (cao 3m-3,5m; đường kính thân 8-10cm, đường kính bầu khoảng 40-60 cm)	Cây	22			
3	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
XI	Trồng dặm lại những cây sấu đã hỏng do cơn bão số 3					
1	Đào hố trồng cây 600x600x600 mm (dài x rộng x sâu)	Hố	26			
2	Cây Sấu giống (cao 2,5m-3,5m; đường kính gốc 8-10cm, đường kính bầu khoảng 40-60 cm)	Cây	26			
3	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
XII	Trồng cây trong chậu dọc lộ bụi tổ 2					
1	Cây Ngâu, trồng trong Chậu vuông bê tông sơn giả đá, Kích thước 60x60x65cm; Cây Ngâu tán tròn có đường kính tán từ 70-90cm; cao từ 70-	Cây	14			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	90cm.					tháng kể từ ngày trồng
XIII	Trồng cây phi lao trước trạm Hydro					
1	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm (dài×rộng×sâu)	Hố	190			
2	Cây phi lao cao 2m, đường kính gốc 2-3 cm	Cây	190			
3	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
IVX	Trồng cây phi lao dưới băng tải ống số 1					
1	Đào hố trồng cây 300x300x300 mm (dài×rộng×sâu)	Hố	120			
2	Cây phi lao cao 2m, đường kính gốc 2-3 cm	Cây	120			
3	Trồng và chăm sóc cây mới (bao gồm cả đất màu, phân bón,...)	Gói	01			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
XV	Trồng cây trong chậu dọc tuyến đường lọc bụi tổ 1					
1	Cây hoa giấy, trồng cây trong Chậu vuông bê	Cây	10			Bảo hành cây

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	tông sơn giả đá, Kích thường 60x60x65cm; Cây Hoa giấy có đường kính tán từ 70-90cm; cao từ 70-90cm.					phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
XVI	Trồng cây trong chậu dọc tuyến đường giữa SPP và trạm biến áp					
1	Cây hoa giấy, trồng cây trong Chậu vuông bê tông sơn giả đá, Kích thường 60x60x65cm; Cây Hoa giấy có đường kính tán từ 70-90cm; cao từ 70-90cm.	Cây	12			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
2	Cây hoa nguyệt quế, trồng cây trong Chậu vuông bê tông sơn giả đá, Kích thường 60x60x65cm; Cây Nguyệt quế tán tròn có đường kính tán từ 70-90cm; cao từ 70-90cm.	Cây	12			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
3	Cây hoa Mai Vạn phúc, trồng cây trong Chậu vuông bê tông sơn giả đá, Kích thường 60x60x65cm; Cây Mai Vạn phúc tán tròn có đường kính tán từ 70-90cm; cao từ 70-90cm.	Cây	12			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
4	Cây trang thái (Mẫu đơn thái), trồng cây trong Chậu vuông bê tông sơn giả đá, Kích thường 60x60x65cm; Cây Trang thái tán tròn có đường kính tán từ 70-90cm; cao từ 70-90cm.)	Cây	12			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
						ngày trồng
5	Cây Bạch thiên hương, trồng cây trong Chậu vuông bê tông sơn giả đá, Kích thước 60x60x65cm; Cây Bạch thiên hương tán tròn có đường kính tán từ 70-90cm; cao từ 70-90cm.	Cây	12			Bảo hành cây phát triển tốt trong vòng 06 tháng kể từ ngày trồng
Tổng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng						
Bằng chữ						