

Số: 882 /TM – CNPC
V/v khảo sát chào giá vật tư cho HT xử lý nước

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV đang triển khai lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đơn hàng: Cung cấp vật tư cho hệ thống xử lý nước. Kính đề nghị các nhà cung cấp có năng lực tham gia khảo sát và gửi báo giá làm cơ sở để Công ty thực hiện các bước tiếp theo của quy trình mua sắm. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư cho hệ thống xử lý nước
2. Thông tin về chủng loại, số lượng của hàng hoá, thiết bị: Như phụ lục chi tiết kèm theo

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng thiết bị của đơn hàng, nhằm đảm bảo tính tương thích với hệ thống hiện có tại Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn.

3. Các yêu cầu đối với báo giá:

- Báo giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của nhà cung cấp;
- Nhà cung cấp gửi kèm báo giá giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Báo giá nêu rõ mã hiệu, thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá;
- Giá trong báo giá phải được tính đúng, tính đủ các chi phí có liên quan, phí, lệ phí và thuế GTGT 10% (thuế GTGT là tạm tính và được điều chỉnh theo quy định của Pháp luật tại thời điểm kiểm nhập hàng hoá);
- Thời gian giao hàng: nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng;
- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV. Hàng hoá giao có đủ giấy chứng nhận CO, CQ với hàng hoá nhập khẩu, có giấy chứng nhận xuất xưởng với hàng hoá trong nước.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu vật tư, thiết bị;
- Thời gian thanh toán: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hàng hoá và giấy tờ liên quan;



- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày ký báo giá;

- Địa chỉ nhận báo giá: Bộ phận Văn thư, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV (Địa chỉ: Ngõ 719, Đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Thành Phố Thái Nguyên). Ngoài bì thư ghi rõ: Báo giá đơn hàng Cung cấp vật tư cho hệ thống xử lý nước. Mọi thắc mắc liên hệ: Ms Thuý - SĐT 0973591886.

4. Thời gian nhận báo giá: Bản báo giá và tài liệu kèm theo gửi về Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV chậm nhất ngày 13 tháng 6 năm 2025 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Giám đốc (e-copy)
- Lưu văn thư, KHĐTVT.



Nguyễn Mạnh Cường

PHỤ LỤC: YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ CÁC VẬT TƯ, HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 852/TM-CNPC ngày 09 tháng 6 năm 2025)

TT	Tên vật tư hàng hóa và thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy bơm chìm DCT160 CS: 1.1kW (1.5HP); điện áp 380V; lưu lượng: 6-36m ³ /h cỡ nòng hút xả: 60mm. (Hoặc loại tương đương)	Cái	1	
2	Bơm nước cùng động cơ: 1. Bơm làm việc trong môi trường nước thải, có tính ăn mòn cao. Model: 32UHB-ZK-A-10-20 Lưu lượng: 10m ³ /h Chiều cao cột áp: 20mH ₂ O Kiểu bơm ly tâm 2. Động cơ - Công suất: 2.2kW-380V-50Hz - Tốc độ: 2900 vòng/phút (Thiết bị được lắp ghép, tổ hợp hoàn chỉnh) (Hoặc loại tương đương)	Bộ	1	
3	Van 1 chiều: Van cánh lật chịu ăn mòn, chịu hoá chất DN25-PN25/WCB, L=110 Mặt bích ϕ 115, 4 lỗ bu lông	Cái	1	
4	Bơm chìm Showfou model: 50WC15-15-1.5, P=1.5kW, U=380V, In=8.3A; Qmax=37m ³ /h; Head=21m, Hz=50 (Hoặc loại tương đương)	Cái	1	
5	Quạt công nghiệp SHT25 320/220V	Cái	4	
6	Bơm nước APP - JK-20; P=1.5kW, H=16m, Q=15m ³ /h (Hoặc loại tương đương)	Cái	1	
7	Van an toàn 41W-16P, DN20, PN1.6MPa	Cái	1	
8	Van bi điều khiển DN50-16/25 CF8	Bộ	1	
9	Van tay chịu axit HCL 30% loại A-T3210, PN1.0 DN40 dài 160mm đường kích bích 150mm, tâm 110mm	Cái	2	
10	Van chặn DN80, PN16 HT200	Cái	1	




 Nguyễn Văn

TT	Tên vật tư hàng hóa và thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
11	Van tay DN 125, PN16, VL: Thép	Cái	4	
12	Van khí nén tạo tầng lỏng DN50/65, PN125, VL: SUS304	Bộ	1	
13	Van tay DN150, PN16- WCB	Cái	1	
14	Báo mức PVC tại chỗ chịu được NaOH 40%, HCL 30%. Chiều dài tổng: 230cm, đường kính ống: $\phi 60$. Chiều dài thước đo: 170cm, thang chia độ đến 1cm, có 02 mặt bích xoay DN25 kết nối vào bình. Khoảng cách tâm 2 mặt bích xoay: 170cm (Hoặc loại tương đương)	Cái	1	
15	Quạt thông gió 150W-220V. KT: 400x400mm	Cái	1	

 *Phan*