

Số: 2548 /TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp báo giá gói cung cấp:
Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Ngày 20/08/2025 Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV có Thư mời số 2462/TM-NĐSD về việc mời khảo sát báo giá gói cung cấp: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, Thư mời đã được đăng tải và thông báo rộng rãi trên Website của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam <http://www.vinacomin.vn> và Website của Tổng Công ty Điện lực TKV <http://dienluctkv.vn> ngày 20/08/2025.

- Theo Thư mời số 2462/TM-NĐSD ngày 20/08/2025 thời hạn nhà cung cấp nộp báo giá không chậm hơn 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 08 năm 2025.

- Tuy nhiên đến hết thời gian trên chưa có nhà cung cấp nào tham dự báo giá. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian khảo sát và chuẩn bị báo giá, Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV thông báo gia hạn thời gian nhận bản báo giá của Thư mời số 2462/TM-NĐSD với nội dung như sau:

- Thời gian nhận báo giá theo Thư mời số 2462/TM-NĐSD: ngày 27 tháng 08 năm 2025 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Thời gian nhận báo giá được gia hạn: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 09 năm 2025.

- Các nội dung khác trong Thư mời số 2462/TM-NĐSD ngày 20/08/2025 giữ nguyên không đổi.

- Phụ lục đính kèm: Thư mời báo giá số 2462/TM-NĐSD.

Vậy Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV thông báo đến các nhà cung cấp được biết để chuẩn bị và nộp hồ sơ báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải)
- Lưu VT, KHĐT.VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hồng Chuyên



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

KỶ LUẬT - ĐỒNG TÂM**THÔNG TIN ĐẦU THẦU**

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV: Thư mời khảo sát và báo giá: Gói cung cấp: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

🕒 Ngày 20/08/2025

👁 38



Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV

Loại gói thầu: Gói cung cấp

Loại thông báo: Thư mời khảo sát và báo giá

📎 [Thư mời KSBG 2462 ngày 20_08_2025_0001.pdf](#)

Số: 2462/TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ
Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt;

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói cung cấp

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

1.2. Nội dung thực hiện: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Nội dung và khối lượng công việc như phụ lục đính kèm.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh.

2. Năng lực tài chính: Hạch toán tài chính độc lập, Nhà cung cấp nộp báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế.

3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức
- Năng lực nhân sự, máy móc
- Quy mô, mạng lưới khách hàng
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện

4. Các nội dung khác.



3. Các yêu cầu về thương mại

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yêu tố trượt giá và chi phí khác

4. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung có thể tham gia khảo sát thực tế hoặc tham khảo Phương án số: 492/PA-KTAT ngày 08/08/2025, link Phương án theo mã QR kèm theo.



- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức –Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh;

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Sondongvpct@gmail.com.

- Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2025 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Chuyên

PHỤ LỤC 1

Kèm theo thư mời khảo sát báo giá số 2462/TM-NĐSD ngày 20 tháng 08 năm 2025

Gói cung cấp: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
I	Sửa chữa đường ống nước thải và hố ga				
1	Phà dỡ tường, thành hố ga bằng thủ công	m ³	1,24		
2	Xây lại thành hố ga bằng gạch chi đặc, vữa xi măng M7	m ³	1,24		
3	Trát hố ga, vữa xi măng M75, dày 2cm	m ²	5,65		
4	Trát hố ga dẫn nước thải sinh hoạt vào bể, vữa xi măng M75 dày 2cm	m ²	11,30		
5	Trát tường hố ga dẫn nước thải sinh hoạt vào bể, vữa xi măng M75 dày 2cm	m ²	5,65		
6	Đổ bê tông miệng cống Cảnh trụ cứu hỏa Gara xe, bê tông đá 1x2, M250	m ³	0,84		
7	Đổ bê tông nền cống, bê tông đá 1x2, M250	m ³	7,01		
8	Sửa chữa thành ống, trát lại tường vữa xi măng M75, dày 2cm	m ²	0,25		
9	Đào đường ống nước bằng máy đào, rộng trung bình 2m, sâu 3 m bằng máy xúc đào, dài 5m	m ³	30		
10	Lắp đặt ống cống D400 bê tông cốt thép đúc sẵn, M250, loại 1,0m/1 cái	Cái	5		
11	Lắp xi đáy đường ống	m ³	30		
12	Vệ sinh thông tắc 100 mét đường ống DN400	m ³	12,56		
II	Sửa chữa lắp đặt đường ống khí nén, đường ống cấp Javen (NaOCl) vào bể hiếu khí				
A	Công việc lắp đặt đường ống ống nhựa PPR Φ20 cấp Javen vào bể hiếu khí				
1	Lắp đặt 01 bơm định lượng Javen	Bộ	1		
2	Lắp đặt tủ điều khiển bơm định lượng Javen	Bộ	1		
3	Phá dỡ nền bê tông cũ đoạn đường ống cấp hóa chất từ bơm sang bể nước trung gian	m ³	0,04		
4	Đổ bê tông nền đường M250 đoạn đường ống cấp hóa chất từ bơm sang bể nước trung gian	m ³	0,04		
5	Lắp đặt ống nhựa PPR Φ20, hàn nhiệt các đoạn nối để cấp Javen vào bể hiếu khí	m	95		
6	Bắn vít sắt ống Φ21 vào tường để lắp đường ống nhựa PPR Φ20	Cái	30		
7	Gia công lắp đặt giá đỡ đường ống nhựa PPR Φ20 bằng thép V50x50x5	Tấn	0,044		
B	Công việc lắp đặt đường ống khí nén từ băng tải 5 vào các bể hiếu khí				
1	Lắp đặt 110 mét đường ống khí nén từ băng tải 5 sang các bể hiếu khí bằng ống thép Φ33,4x3,34mm, vật liệu SS400, hàn điện	Đoạn	30		
2	Lắp đặt van cho đường ống khí nén từ băng tải 5 vào các bể hiếu khí, loại DN32PN16	Cái	5		

Handwritten signatures

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
3	Vệ sinh bề mặt, sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ cho đường ống và giá đỡ ống	M2	115		
C	Gia công, lắp đặt lại đường ống bên trong bể hiếu khí				
1	Bơm nước trong bể hiếu khí số 1 dây 2 về bể nước thải sinh hoạt	m ³	27		
2	Cắt ống, lắp đặt mặt bích thép Φ80 và van DN80, PN16, liên kết M16x70, 08 bộ/mặt bích vào đường ống Φ88x4,78 mm của đường sục khí	Cái	4		
3	Lắp đặt 3 cút cong 90° Φ88,9x4,78mm, vật liệu SS400, cút hàn cho đường ống sục khí, sử dụng que hàn điện	Mỗi hàn điện	6		
4	Lắp đặt đường ống Φ88x4,78 mm, vật liệu SS400 của đường sục khí vào bể hiếu khí số 1 dây 2	m	6		
5	Vệ sinh bề mặt, sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ cho đường ống và giá đỡ ống	m ²	17		

Handwritten signature

PHỤ LỤC 2

Kèm theo thư mời khảo sát báo giá số 2462/TM-NĐSD ngày 20 tháng 08 năm 2025

Gói cung cấp: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

STT	Tên Vật tư	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
I	Vật tư để lắp đặt đường ống cấp Javen					
1	Bơm định lượng hóa chất. (Bơm dung dịch Javel nồng độ 8%; bao gồm cả bộ đường ống hút và chỗ bơm, đường ống đầu đẩy cấp hóa chất bằng ống nhựa mềm Ø8 chịu ăn mòn hóa chất đầu hút dài 3 mét, đầu đẩy 1 mét được nối vào ống nhựa PPR Φ20)	Model: D-92 PP. Hãng: Milton. Công suất: 100w. Điện áp 220V/50Hz. Lưu lượng 17 lít/h. Áp suất 7Bar. Đầu bơm: PP. Màng: Teflon. Môi chất sử dụng là dung dịch Javel 8%.	Chiếc	1		
2	Hộp tủ điều khiển nổi	21x16x10cm	Chiếc	1		
3	Dây điện	2x2,5 mm	m	5		
4	Attomat	10A	Cái	1		
5	Ổ cắm điện	Ổ cắm điện 3 2 chấu	Cái	1		
6	Ống nhựa ruột gà Φ20	Φ20	m	5		
7	Ống nhựa PPR Φ20	PPR, Φ20	m	95		
8	Cút nối nhựa góc 90° PPR (cút cong)	PPR, cút cong 90° Φ20	Cái	12		
9	Đai vít sắt ống Φ21 (gồm cả nở nhựa và vít)	Φ21	Cái	30		
10	Xi măng PCB40	PCB40	Kg	50		
11	Cát vàng		M3	0,2		
12	U-bolt 21	U21	Cái	5		
13	Thép V50x50x5	V50x50x5	M	12		
14	Dây thép buộc	Φ3mm	Kg	5		
II	Vật tư để lắp đặt đường ống khí nén từ băng tải 5 sang bể hiếu khí					
1	Ống thép	Φ33,4x3,34mm, vật liệu SS400	M	110		

(Signature)

13.08.2025

STT	Tên Vật tư	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
2	Van tay thép mặt bích (gồm bu lông SUS304, gioăng và mặt bích)	J41H-25, DN32PN16/300 oC	Cái	5		
3	Van tay thép mặt bích (gồm bu lông SUS304, gioăng và mặt bích)	EG41J-16, DN80, PN16/85oC	Cái	4		
4	U-bolt 34	U34	Cái	10		
III	Vật tư bên trong đường hiệu khí					
1	Ống thép	Φ88,9x4,78mm, vật liệu SS400	M	6		
2	Cút thép	Cút thép 90o Φ88,9x4,78mm, vật liệu SS400, cút hàn	Cái	3		
3	Dây cước	nhựa trắng PA, Ø4mm	M	100		
IV	Vật tư dùng sơn dùng để sơn đường ống					
1	Sơn chống rỉ Eboxy màu xanh dương	Eboxy màu xanh dương	Lít	12		
2	Con lăn sơn loại nhỏ		Cái	14		

Mod

Ph