

Số: 2146 /NĐND-KHĐTVT

V/v mời báo giá lập DT và KHLNCC

Đơn hàng: Cung cấp trang thiết bị BHLĐ và PCCC

Phục vụ SCTX năm 2026

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Trước tiên, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác tới Quý đơn vị trong thời gian vừa qua.

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV kính mời Quý đơn vị tham gia báo giá lập dự toán mua sắm vật tư, hàng hoá với các yêu cầu như sau:

I. Yêu cầu đối với vật tư, hàng hoá:

1. Danh mục; đặc tính, thông số kỹ thuật; số lượng vật tư, hàng hoá: chi tiết theo Danh mục vật tư, hàng hoá đề nghị báo giá đính kèm.

2. Yêu cầu về tính hợp lệ; đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư, hàng hoá:

- Vật tư, hàng hoá báo giá phải có đầy đủ thông tin của vật tư, hàng hoá, bao gồm: tên vật tư, hàng hoá; ký mã hiệu; quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật; đơn vị tính; số lượng; nhà sản xuất và xuất xứ của vật tư, hàng hoá; thời gian bảo hành; địa điểm và tiến độ giao hàng.

- Nhà cung cấp có thể báo giá một phần hoặc toàn bộ khối lượng theo yêu cầu của văn bản mời báo giá.

II. Yêu cầu đối với báo giá:

1. Yêu cầu về tính hợp lệ của báo giá:

Báo giá của Quý đơn vị được đánh giá là hợp lệ khi có đủ các thông tin, tài liệu và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bản chào giá do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương khác).

- Cung cấp kèm theo báo giá 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh đối với các vật tư kinh doanh có điều kiện (nếu có);

- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá theo quy định của văn bản mời báo giá.

2. Yêu cầu về các điều khoản thương mại:

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước (thể hiện rõ thuế suất thuế GTGT cho vật tư, hàng hoá báo giá);

- Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV (Địa chỉ: khu 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn).

III. Thời gian và địa chỉ nhận báo giá:

- Thời gian nhận báo giá: trước 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025.

- Địa chỉ nhận báo giá: Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV (Địa chỉ: Khu 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn; Điện thoại: 02053.844.263; Fax: 02053.844.132; E-mail: naduong@vinacominpower.vn và E-mail: naduongtpc@gmail.com).

(Đối với các hồ sơ báo giá được gửi thông qua fax và e-mail thì đề nghị Quý đơn vị cung cấp bản gốc hồ sơ báo giá cho chúng tôi qua dịch vụ chuyển phát hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

* Trường hợp trong báo giá của các nhà cung cấp thiếu các thông tin (hoặc thông tin cung cấp không rõ ràng) theo yêu cầu tại mục I và mục II của văn bản này, để có cơ sở xem xét báo giá của các nhà cung cấp, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV có thể yêu cầu các nhà cung cấp làm rõ, bổ sung các thông tin cần thiết.

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý đơn vị.


Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Website TKV: vinacomin.vn (để đăng tải);
- Website ĐLTKV: dienluctkv.vn (để đăng tải);
- Giám đốc (e-copy, để b/c);
- Các PGĐ, KTT (e-copy, để ph/h);
- Tổ tư vấn (e-copy, để t/h);
- Lưu: TCHC, KHĐTVT, NQ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Trần Việt Anh

1042
CÔ
NHI
A DƯ
NHÀNH
BIỆN
C
BÌNH


DANH MỤC VẬT TƯ, HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Văn bản số 2146 /NĐND-KHĐT VT ngày 15 tháng 9 năm 2026)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
1	Chai tạo khói	Mã hiệu: SOLO-A5 Xuất xứ: Solo/Hà Lan	Chai	12		≥ 12 tháng					(*) (Tham khảo) 
2	Bình cứu hoả	Mã hiệu: TMK-VJ- ABC/4kg. Xuất xứ: Tomoken/VN	Cái	87		≥ 12 tháng					 (Tham khảo)
3	Bình cứu hoả	Mã hiệu: TMK-VJ- ABC/8kg. Xuất xứ: Tomoken/VN	Cái	12		≥ 12 tháng					 (Tham khảo)
4	Bình cứu hoả	Mã hiệu: TMK-VJ- CO2/3kg. Xuất xứ: Tomoken/VN	Cái	6		≥ 12 tháng					

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
											(Tham khảo)
5	Quả tạo khói	Mã hiệu: HPK 2.5 Xuất xứ: Việt Nam	Quả	10		≥ 12 tháng					 (* (Tham khảo)
6	Hộp đựng vòi chữa cháy INOX304 sơn tĩnh điện màu đỏ	KT: (600x500x220mm), dày 1,5mm Xuất xứ: Việt Nam	Cái	12		Không yêu cầu					 (* (Tham khảo)
7	Nội quy PCCC	in bạt khung thép hộp, KT: 630x850mm	Cái	40		Không yêu cầu					(*)
8	Nội quy sử dụng điện	in bạt khung thép hộp, KT: 630x850mm	Cái	40		Không yêu cầu					(*)
9	Nội quy CNCH	in bạt khung thép hộp, KT: 630x850mm	Cái	40		Không yêu cầu					(*)
10	Sơ đồ bố trí hệ thống PCCC và lối	in trên nền alu, KT: 297x420mm	Cái	10		Không yêu cầu					(*)


Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
	thoát nạn										
11	Tiêu lệnh chữa cháy (in trên nền alu)	KT: 440 x 320mm Xuất xứ: Việt Nam	Cái	20		Không yêu cầu					(*)
12	Biển cấm lửa (in trên nền alu)	KT: 150x360mm Xuất xứ: Việt Nam	Cái	20		Không yêu cầu					(*)
13	Vòi cứu hỏa	D50 (DIN 14811; SYNTEX 500 WP 17 BAR); Nhà sản xuất SYNTEX- Đức	Cuộn	35		≥ 06 tháng					(*)  (Tham khảo)
14	Vòi cứu hỏa	D65 (DIN 14811; SYNTEX 500 WP 17 BAR); Nhà sản xuất SYNTEX- Đức	Cuộn	25		≥ 06 tháng					(*)  (Tham khảo)
15	Lăng phun bằng nhôm	KT: Đường kính khớp nối đầu vào 65mm Xuất xứ: Việt Nam	Cái	5		Không yêu cầu					


Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
											(Tham khảo)
16	Lăng phun bằng nhôm	KT: Đường kính khớp nối đầu vào 50mm Xuất xứ: Việt Nam	Cái	5		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
17	Khớp nối chuyển tiếp	Mã hiệu: KJK80/65 Xuất xứ: Việt Nam	Cái	8		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
18	Khớp nối chuyển tiếp	Mã hiệu: KJK65/50 Xuất xứ: Việt Nam	Cái	8		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
19	Chăn chiên chữa cháy	KT: dài x rộng = 1,2 x 1,6m. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	4		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
20	Thùng đựng cát chữa cháy	- Vật liệu: SUS 304 dày 2mm, có 4 bánh xe và nắp đậy, Có gắn tay cầm bên hông - Màu sắc: Sơn tĩnh điện màu đỏ in chữ "PCCC" trên bề mặt - kích thước 600 x 500 x 400 x 2mm Xuất xứ: Việt Nam	Cái	8		Không yêu cầu					(*)  (Tham khảo)
21	Xẻng chữa cháy sơn màu đỏ	Quy cách: cán gỗ sơn màu đỏ dài 1,2m Xuất xứ: Việt Nam	Cái	8		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
22	Cát	Loại: cát vàng	m3	3		Không yêu cầu					
23	Quần áo chữa cháy	Thông 150 /2020/TT-BCA của Bộ Công an bao gồm: - Một mũ chống cháy có tem kiểm định (KĐ) - Một bộ quần áo chống cháy cũng có tem kiểm định (KĐ)	Bộ	49		≥ 06 tháng					


Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
		- Một đôi găng tay chống cháy - Một đôi ủng chống cháy có tem kiểm định (KĐ) - Một khẩu trang 3M.									(Tham khảo)
24	Găng tay cách điện 6 kV-10kV	- Cấp điện áp: <=10kv. - Tiêu chuẩn: TCVN 5586 – 1991. - Xuất xứ: Vicadi – Việt Nam, - Màu sắc: màu vàng. - Chất liệu: cao su thiên nhiên cách điện.	Đôi	1		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
25	Ủng cách điện 22kV (35kV)	- Cấp điện áp: <=35kv. - Xuất xứ: Vicadi – Việt Nam. - Màu sắc: hồng đỏ. - Chất liệu: cao su thiên nhiên cách điện. - Tiêu chuẩn: TCVN 5588 – 1991.	Đôi	1		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
26	Găng tay cách điện hạ thế	- Điện áp kiểm tra: 3,5KV - Xuất xứ: Vicadi – Việt Nam. - Màu sắc: màu vàng. - Chất liệu: cao su thiên nhiên cách điện. - Tiêu chuẩn: TCVN 5588 – 1991.	Đôi	2		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
27	Bút thử điện AC100-500V	- Thử điện áp AC 100-500V BTD-01. - Kích thước 160x25x4mm. - Điện Áp Vào (Voltage): 100-500V AC. - Vật liệu cấu thành sản phẩm: Nhựa, Nhôm, Thép	Cái	44		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
28	Sào cách điện 110kV	Model: SEW HS-175-5 ó 5 ống lồng, trọng lượng 3.1kg, chiều dài tối đa 6.42m, chiều dài thu gọn là 1.58m và chiều rộng sào là 45.3mm kèm túi đựng, móc thao tác HOK-HS166	cái	01		≥ 06 tháng					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
29	Bộ quần áo bảo hộ lao động mùa hè	- Kiểu cách: + Áo Màu Ghi dài tay thiết kế kiểu cổ sơ mi sử dụng cúc cài. Có 2 túi vuông trước ngực có nắp đậy, phản quang chạy thân trước và thân sau và có cúc cài tay áo. + Quần màu ghi loại 1 lớp túi chéo 2 bên hông, 2 túi hậu và có túi hộp 2 bên gối, cạp quần có chun co giãn ở 2 bên sườn. - Chất liệu: vải kaki Hàn Quốc hoặc Vải pangrim. - Thêu logo Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV; - Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. (Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)	Bộ	306		≥ 03 tháng					 (Tham khảo)



Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng (2)	Thời gian bảo hành (3)	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
30	Bộ quần áo bảo hộ lao động mùa đông	- Kiểu cách: + Áo màu ghi 3 lớp dày chống lạnh loại kéo khóa không mũ. Có 2 túi vuông trước ngực có nắp đậy và túi chéo 2 bên sườn, phản quang chạy thân trước và thân sau. + Quần màu ghi loại 1 lớp túi chéo 2 bên hông, 2 túi hậu và có túi hộp 2 bên gối, cạp quần có chun co giãn ở 2 bên sườn. - Chất liệu: vải kaki hoặc Vải pangrim. - Thêu logo Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV; - Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. (Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)	Bộ	274		≥ 03 tháng					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
31	Bộ quần áo thợ hàn	- Kiểu cách: Áo có 2 túi ngực rộng rãi, phía trên có nắp đậy và khuy cài chắc chắn. Quần 6 túi bao gồm 2 túi chéo,2 túi hậu và 2 túi hộp to đầu gối. - Chất liệu: vải Jean dày + thêu logo của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV; - Cả quần và áo đã được may sẵn phản quang. - Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. (Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)	Bộ	6		≥ 03 tháng					 (Tham khảo)


Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng (2)	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
32	Bộ quần áo sửa chữa lò hơi (sử dụng trong quá trình SCBD dùng lò)	- Kiểu cách: Áo liền quần, mũ trùm đầu, bao bảo vệ chân và găng tay. - Chất liệu: vải Jean dày + Thêu logo của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV; - Cả quần và áo đã được may sẵn phản quang. - Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. <i>(Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)</i>	Bộ	40		≥ 03 tháng					 (Tham khảo)
33	Quần áo mưa	- Loại: áo 2 lớp - Xuất xứ: Việt Nam. - Chất liệu: Vải dù trắng PVC. - Màu sắc: Xanh đen. - Quy cách: Đóng hộp: áo, mũ, quần được tách riêng biệt bọc túi đóng trong hộp bìa cứng - Kích cỡ: theo số đo của	Bộ	136		Không yêu cầu					 (Tham khảo)



Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
		từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. (Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)									
34	Bộ quần áo nhân viên y tế	- Quy cách 01 Bộ gồm: 01 áo, 01 quần và 01 mũ; - Chất liệu: cotton + Thêu logo Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV; - Màu sắc: trắng. - Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV Công ty. (Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)	Bộ	1		≥ 03 tháng					 (Tham khảo)
35	Áo phao cứu sinh	- Quy cách: áo phao cứu sinh. Áo phao cứu hộ có cổ - Nhãn hiệu: Hanko đạt chuẩn AP10. - Xuất xứ: Việt Nam. Model: HKAP-10. - TCVN. Áo phao bơi cao cấp: Đẩy nổi từ 100 kg.	Cái	6		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
36	Áo gile lưới phản quang	- mã sản phẩm: AV34 - Kiểu dáng: áo gile; - Chất liệu: vải polyester kết hợp cùng với phản quang cấp 1 - Màu sắc: Màu xanh chuối	Cái	4		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
37	Giày da bảo hộ lao động mũi sắt	Mã hiệu: Jogger Model: Jogger Pluto Tiêu chuẩn: EN ISO 20345 - S3 / SRC, HRO Tính năng: Mũi Composite, lót chống đinh, chống nước, chống trơn trượt, cách điện 14kv, không kim loại Chất liệu: Chất liệu da Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. (Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)	Đôi	293		≥ 03 tháng					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng (2)	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
38	Giày da cao cổ (thợ hàn)	- Mã hiệu: Z106; Đế giày: Cao su bền, chống trượt Chất liệu: Da bò lộn Mũi giày: Bằng thép chống đập ngón chân ; - Nhãn hiệu: Zboot. - Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. <i>(Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)</i>	Đôi	6		≥ 03 tháng					 (Tham khảo)
39	Ủng cao su	- Chất liệu: cao su, nhựa PVC tổng hợp; chống thấm nước và trơn trượt tốt. - Kích cỡ: theo số đo của từng CBCNV của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. <i>(Mẫu thực tế được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng)</i>	Đôi	122		Không yêu cầu					 (Tham khảo)


Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
40	Găng tay cao su	- Chất liệu : Găng tay được làm từ cao su tổng hợp - Độ dày: 0,40 mm. Chiều dài: 330mm - Tính năng : Chống dầu, chống hóa chất.	Đôi	218		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
41	Găng tay y tế	- Không mùi, không bột, không chứa cao su tự nhiên Latex, không gây dị ứng da cho người sử dụng. - Có thể đeo được cả 2 tay, độ nhám ở đầu ngón tay. - Thiết kế vừa vặn và thoải mái khi mang nhiều giờ liền	Hộp	33		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
42	Găng tay sợi bảo hộ phủ sơn	- Loại: găng tay sợi phủ sơn; - Chất liệu: sợi polyeste phủ sơn.	Đôi	3 000		Không yêu cầu					 (Tham khảo)



Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
43	Găng tay vải bạt		Đôi	2 000		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
44	Găng tay hàn	- Màu sắc: Màu vàng - Kích thước: Dài 36cm - Loại: 1 Đôi - Tính năng: Chống tia lửa hàn, chịu nhiệt cao, chống cắt, xé, rách, đâm, xuyên... - Chất liệu: Da lộn lót cotton	Đôi	16		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
45	Mũ nhựa cứng màu trắng	- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp - Loại: Có Núm Vặn, có xốp, có mặt phẳng, quai kép - Tính năng: Có khả năng chống nóng, cách điện, tăng tính an toàn, thấm hút mồ hôi, chịu va đập cực tốt - Nhãn hiệu: Sseda	Cái	191		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
46	Mũ nhựa cứng màu vàng	- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp - Loại: Có Núm Vặn, có xóp, có mặt phẳng, quai kép - Tính năng: Có khả năng chống nóng, cách điện, tăng tính an toàn, thấm hút mồ hôi, chịu va đập cực tốt - Nhãn hiệu: Sseda	Cái	30		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
47	Mũ nhựa cứng màu xanh	- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp - Loại: Có Núm Vặn, có xóp, có mặt phẳng, quai kép - Tính năng: Có khả năng chống nóng, cách điện, tăng tính an toàn, thấm hút mồ hôi, chịu va đập cực tốt - Nhãn hiệu: Sseda	Cái	50		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
48	Khẩu trang lọc bụi (nẹp nhôm ngoài hoặc trong)	- Loại: KT5; - Chất liệu: vải mềm, xóp.	Cái	6 948		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
49	Khẩu trang hoạt tính	Mã hiệu: SP52; - nhãn hiệu : Blue Eagle - Chất liệu: nhựa và màng poly, pin lọc hoạt tính. - Loại: Phin lọc đơn, 2 van thở - Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, hơi hữu cơ	Cái	78		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
50	Lõi khẩu trang	- Phin lọc Blue Eagle RC203 - Phin lọc sử dụng cho mặt nạ NP 305 và NP306	Cái	100		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
51	Mặt nạ phòng độc	- Model: 3M 6008; - nhà sản xuất: 3M	Cái	4		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
52	Lõi mặt nạ phòng độc	- Model: 3M 6004; - nhà sản xuất : 3M.	Cái	8		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng (2)	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
53	Xà phòng	- Quy cách: 380g/gói; - Nhãn hiệu: Surf	Kg	1 408		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
54	Nút tai chống ồn	- Mã hiệu: 3M 1270 - Hãng : 3M - Xuất xứ : Trung quốc - Tỷ lệ giảm ồn 24dB	Đôi	213		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
55	Kính bảo hộ lao động	- Mã hiệu: 3M 1270 - Hãng : 3M - Chất liệu: Polycarbonate - Màu : trắng trong không màu Tính năng : Chống tia UV, Chống bụi lên đến 99%, chống trầy xước, chống động hơi sương	Cái	116		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
56	Kính bảo hộ lao động che toàn mặt chống khói bụi	- Có phần dây điều chỉnh, lớp thoát khí không bị hấp hơi, chất liệu mika cao cấp trong suốt, dẻo - Lỗ thoát khí dưới cằm giúp hơi thoát ra ngoài	Cái	38		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
57	Kính hàn điện tử	- Mã hiệu: ARES-335 Nguồn nuôi: Pin sạc và NLMT - Chống bụi, chống nước Vật liệu mặt nạ: Nhựa PP - Kích thước hộp sp: 151x72x27mm - Ứng dụng: Hàn hồ quang, MIG, TIG	Cái	16		Không yêu cầu					
58	Kính chống axit, kiềm	- Mã hiệu: 3M-334AF - Nhà sản xuất: 3M - Có van thông khí gián tiếp tạo sự thông thoáng. - Màu trong suốt. - Vật liệu Polycarbonate hấp thụ 99.9% UV.	Cái	5		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
59	Kính hàn hơi	- Mã hiệu: Blue Eagle GW250 - Khung: PVC - Tròn kính trong suốt dày: 1,0mm - Tròng kính màu tối dày: 2,0mm - Thương hiệu: Blue Eagle - Đài Loan	Cái	16		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
60	Mặt nạ hàn đội đầu	- Mã hiệu: Blue Eagle 633P - Thương hiệu: Blue Eagle - Màu sắc: Màu đen - Kiểu dáng: Phù hợp với đối tượng lao động - Chất liệu: Nhựa Polypropylene shell	Cái	16		Không yêu cầu					 (Tham khảo)
61	Dây an toàn	- Thương hiệu: Delta Plus - Xuất xứ: Trung Quốc - Mã: (Áo) HAR44EL + (dây) AN245200CDD/ADD - Loại: dây toàn thân kết hợp 2 móc có chống sóc dạng thun	Cái	32		Không yêu cầu					

Stt	Tên vật tư, hàng hoá	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn vị	Số lượng	Thời gian giao hàng ⁽²⁾	Thời gian bảo hành ⁽³⁾	Đơn giá trước thuế (đồng/đvt)	Thành tiền trước thuế (đồng)	Mức thuế suất (%)	Thành tiền sau thuế (đồng)	Ghi chú (Hình ảnh đính kèm, nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)	(11)=(9)* [1+(10)/100]	(12)
		- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 365:2004, EN 358:2018, EN361:2002, EN364:1992 - Trọng lượng toàn bộ: 1.9 kg									(Tham khảo) (**)
62	Yếm hàn	- Xuất xứ: Việt Nam - Màu sắc: Màu Đen - Tiêu chuẩn: TCVN - Độ dày: 1,3 – 1,5 mm - Kích thước: 87*57	Cái	16		Không yêu cầu					 (Tham khảo)

*** Lưu ý:**

(1) Thông số kỹ thuật:

- Đối với hàng hoá được đánh dấu (*) tại cột (12) trong bảng trên: Đề nghị nhà cung cấp chào đúng chủng loại hàng hoá được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật tại cột (3) trong bảng trên. Nếu nhà cung cấp không chào đúng yêu cầu nêu trên thì đơn giá do nhà cung cấp chào cho hàng hoá đó sẽ không được xem xét khi lập dự toán.

- Trường hợp nhà cung cấp phát hiện thông số kỹ thuật được yêu cầu tại cột (3) trong bảng trên không chính xác, đề nghị nhà cung cấp chuẩn xác lại giúp thông số kỹ thuật và cung cấp các tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật do nhà cung cấp điều chỉnh lại là chính xác.

- Trường hợp nhà cung cấp đề xuất cung cấp hàng hóa khác hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về quy cách, đặc tính kỹ thuật tại cột (3) trong bảng trên thì nhà cung cấp phải cung cấp: Catalogue, tài liệu kỹ thuật được phát hành bởi hãng sản xuất/nhà sản xuất của hàng hóa do nhà cung cấp đề xuất cung cấp; Tài liệu chứng minh hàng hóa do nhà cung cấp đề xuất cung cấp tương

đương về quy cách, đặc tính kỹ thuật (đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ) với hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về quy cách, đặc tính kỹ thuật tại cột “3” *(kèm theo bảng so sánh các thông số kỹ thuật chính giữa hàng hóa nhà cung cấp đề xuất cung cấp với hàng hóa được bên mời cung cấp chỉ dẫn tại cột “3” để chứng minh sự tương đương về quy cách, đặc tính kỹ thuật.* Nếu nhà cung cấp không cung cấp tài liệu theo yêu cầu nêu trên thì đơn giá do nhà cung cấp chào cho mục vật tư, hàng hoá đó sẽ không được xem xét khi lập dự toán.

- Đối với hàng hoá có số thứ tự 23 đến số 26, số 28, số 51 và số 61 trong bảng trên: Là những hàng hoá có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đề nghị nhà cung cấp chào giá hàng hoá **đã bao gồm đầy đủ tem hoặc giấy kiểm định an toàn thiết bị điện (nhà cung cấp chào rõ các giấy tờ cung cấp kèm theo).** Nếu nhà cung cấp không chào đúng yêu cầu nêu trên thì đơn giá do nhà cung cấp chào cho hàng hoá đó sẽ không được xem xét khi lập dự toán.

(2) *Tiến độ giao hàng:* Đề nghị nhà cung cấp chào tiến độ giao hàng là số ngày kể từ ngày nhận được thông báo cấp hàng;

(3) *Thời gian bảo hành:* Thời gian bảo hành tại cột (7) trong bảng trên là thời gian bảo hành được yêu cầu, đề nghị nhà cung cấp chào thời gian bảo hành là số tháng kể từ ngày kiểm nghiệm vật tư, hàng hoá *(đơn giá của vật tư, hàng hoá do nhà cung cấp chào chỉ được xem xét nếu có thời gian bảo hành đáp ứng yêu cầu tại cột (7) trong bảng trên).*

Ngoài ra, đối với các hàng hóa có số thứ tự từ 02 đến số 04 và từ số 13 đến số 18 trong bảng trên thuộc **danh mục phương tiện PCCC, CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy thuộc diện cấp giấy phép lưu thông theo quy định của nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025:** Đề nghị nhà cung cấp chào rõ các giấy tờ cung cấp kèm theo. Nếu nhà cung cấp không chào đúng yêu cầu nêu trên thì đơn giá do nhà cung cấp chào cho hàng hoá đó sẽ không được xem xét khi lập dự toán