

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Đơn hàng: Mua sắm trang bị bảo hộ lao động năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá Vật tư trang bị bảo hộ lao động năm 2026.

Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV kính mời nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

1.1. Tên đơn hàng: Mua sắm trang bị bảo hộ lao động năm 2026.

1.2. Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm:

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng mới 100%, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật (nếu có) của hàng hóa như: Catalog của hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thư mời.

- Nếu chào hàng hóa, vật tư tương đương, NCC cần chào hàng hóa, vật tư có tiêu chuẩn quản lý và chất lượng bằng hoặc cao hơn hàng hóa, vật tư mà bên mời chào giá yêu cầu (phải có bảng so sánh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh cụ thể, rõ ràng tính tương đương với mặt hàng Công ty yêu cầu).

2. Nội dung Bản chào giá (BCG):

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp.

- Bên mời báo giá có thể chấp nhận NCC độc lập hoặc NCC liên danh miễn là đảm bảo các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và các điều kiện mời báo giá của Bên mời báo giá.

- Trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ báo giá, nhà cung cấp được đề nghị làm rõ các yêu cầu về kỹ thuật của đơn hàng và khảo sát kỹ thuật với bên Mời báo

giá để thực hiện báo giá đúng với yêu cầu kỹ thuật của đơn hàng trước thời gian 03 ngày kể từ ngày hết hạn nộp HSCG.

b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản chào giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.

- Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản chào giá.

- Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: Thôn Đồng Rì, Xã Tây Yên Tử, Tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp báo giá cho toàn bộ đơn hàng.

3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.

1. Hình thức báo giá:

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Thôn Đồng Rì, Xã Tây Yên Tử, Tỉnh Bắc Ninh; Điện Thoại: 0204.3588.818. (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị). Hoặc E-mail: Sondongvpct@gmail.com và Email: vattusondong88@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua Email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 30 tháng 9 năm 2025 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy)
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacomipower.vn (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHĐTVT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Xuân Trường

PHỤ LỤC THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BẢO GIÁ

Kèm theo thư mời báo giá số 44/TM-NĐSD ngày 23 tháng 9 năm 2025

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
I	TRANG BỊ BHLĐ CÁ NHÂN										
1	Quần áo BHLĐ	Vải kaki loại 1, đặc tính mịn, dày dặn, không phai màu, thấm mồ hôi tốt, thoáng mát vào mùa hè và giữ nhiệt tốt vào mùa đông. Có may thêm dây phản quang, thêu logo Công ty bên trên ngực trái. - Màu vải: Theo yêu cầu của bên Mua - Quần áo được đo, may theo số đo của từng người.		Bộ	477						
2	Quần áo đồng phục văn phòng	- Áo chất liệu vải sợi tre, thêu logo Công ty bên trên ngực trái. - Quần (chân váy) vải biên chữ Italy, vải dày dặn, thấm hút mồ hôi tốt, không xù khi sử dụng. - Màu vải: Theo yêu cầu của bên Mua - Quần áo được đo, may theo số đo của từng người.		Bộ	135						
3	Áo BHLĐ mùa đông	- Áo may 3 lớp: Lớp bên ngoài vải chống nước, chống gió, Lớp bông nén giữ nhiệt tốt và Lớp vải lót - Màu vải: Theo yêu cầu của bên Mua - Áo được đo, may theo số đo của từng người.		Cái	221						
4	Mũ BHLĐ	Chất liệu: HDPE – ABS, Phần trán có bọc lớp mút mềm, thấm hút mồ hôi, phần sau gáy có khóa vận để điều chỉnh kích cỡ, có lót xốp bên trong nón để hấp thụ lực tác động lên mũ, dây quai mũ kiểu chữ Y có định chắc chắn cả có khóa cài. Dán/in tên và logo Công ty phía trước mũ. Màu sắc: Màu vàng		Cái	266						
5	Giấy da (đen) cho Nam	Chất liệu: Da Microfiber (Cấu Tạo collagen như Da Thật), Đế Cao Su - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	16						
6	Giấy da (đen) cho Nữ	Chất liệu: Da Microfiber (Cấu Tạo collagen như Da Thật), Đế Cao Su - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	1						

SỐ QUẢN LÝ CHỨNG

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/dv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
7	Giày mũi sắt BHLĐ	GD-PRS01 Proshield - Chất liệu: bằng da - Mô tả: Giày da, mũi lót thép, đế cao su tổng hợp - Loại: giày buộc dây, cổ thấp - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	20						
8	Giày da BHLĐ cho Nữ	Zoboot Z121, Chống dính, chống cắt, chống các vật sắc nhọn, chống va đập, chống trơn trượt - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	5						
9	Giày da BHLĐ cho Nam	Jogger Rena, Chống dính, chống va đập, chống trượt, chịu nhiệt 300°C - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	139						
10	Giày da để chịu hóa chất cho Nữ	Giày ZIBEN 163: Chống thấm nước, chống tĩnh điện - Chống trơn trượt, chống sốc - Chống dầu, hóa chất - Chống đâm xuyên, chống đập ngón - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	15						
11	Giày da để chịu hóa chất cho Nam	Jogger Rena, Chống dính, chống va đập, chống trượt, chịu nhiệt 300°C - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	13						
12	Áo mưa vải bạt (Quần+áo)	- Chất liệu: Vải chống thấm cao cấp - Đường may chắc chắn, bền đẹp - 3 công dụng: Ấm áp khi lạnh - Che chờ khi mưa - Thoát khí - Mũ có ưu điểm dễ dàng gấp gọn giấu nơi cổ áo khi không cần dùng đến - Bộ sản phẩm gồm: 1 áo và 1 quần - Thiết kế có mũ, 2 túi 2 bên & kéo khóa tiện lợi & có túi đựng lịch sử		Bộ	48						
13	Ủng cao su	Safety Jogger Hercules S5 Đế: PVC - Mũi ủng: Bọc thép - Đế ủng: Lót thép - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	128						
14	Xà phòng	Ô mô - loại 0,8kg/túi		Kg	1319						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/dv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
15	Kính chống bụi	Kính BHLĐ EV105 Công Dụng: Chống bụi Mô Tả: Tròng kính màu trong. Khung kính nhẹ, gọng có thể điều chỉnh kích thước. Có lá chắn hai bên để bảo vệ xung quang mắt. Chất liệu kính polycarbonate bao gồm phần tiếp xúc giữa mũi và kính. Chống đọng sương, trầy xước, và một số hóa chất. Chất Liệu: Polycarbonate		Cái	162						
16	Khẩu trang vải 3 lớp	Khẩu trang vải gồm 3 lớp: 1- Lớp vải ngoài cao cấp 2 - Lớp bông kháng khuẩn 2 lớp 3. Lớp vải lưới thoáng mát bên trong, dây thun co dãn		Cái	2743						
17	Nút tai chống ồn	3M 340-4004 Độ giảm ồn: 25 dB CSA Class AL		Cái	137						
18	Giày vải BHLĐ	Mẫu giày AVIA- TD9905 Chất liệu: vải đế kép buộc dây - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	36						
19	Găng tay vải	Găng bạt dày 100% cotton, may kỹ và rộng rãi, gồm 2 lớp vải bạt dày và vải lót mỏng may trần. Có thể chống nóng và chống cháy tốt nhờ tác dụng của cotton, găng tay chống cắt tốt, sử dụng rộng rãi trong các nhà máy gỗ, thủ công, cơ khí....		Đôi	1821						
20	Mặt nạ phòng độc	Mặt nạ nửa mặt 3M™ HF-52 Bảo vệ hô hấp cho người lao động khỏi các nhân gây hại trong môi trường làm việc có hơi hoá chất, khí axit, khí halogen... Chất Liệu: Chất liệu silicone mềm mại, cao cấp và nhựa chịu nhiệt		Cái	28						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
21	Khẩu trang than hoạt tính	Vải 100% nguyên liệu Cotton, màng lọc ACF và 5 lớp vải lọc loại cao cấp, tẩm than hoạt tính. Dây đeo tai được cấu tạo bằng thun nhưng mềm không gây đau tai trong thời gian dài sử dụng Tính năng : lọc hầu hết các tạp chất có trong không khí ô nhiễm, lọc bụi 99%, lọc mùi hôi trong không khí, hơi hóa chất, khói chì. Ngăn ngừa các loại khí độc như SO2, CO, H2S...từ khí thải động cơ ô tô, xe máy. Bảo vệ da mặt khỏi khói bụi, khí ô nhiễm, tia cực tím...		Cái	36						
22	Khẩu trang phòng độc	3M 8822: Van 3M TM Cool Flow TM làm giảm nhiệt bảo vệ người lao động - thậm chí trong điều kiện nóng và ẩm ướt. Dây đeo: cao su Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính Tiêu chuẩn: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D, CE		Cái	16						
23	Găng tay cao su	Ansell 37-185: Sử dụng trong môi trường làm việc ướt hoặc khô, bảo vệ tay khỏi hóa chất, axit loãng, dầu mỡ Chống hao mòn 4000 Vòng Chống cắt 1,2 lần Chống đâm thủng 60N		Đôi	96						
24	Găng tay len phù cao su	Chất liệu: Sợi 100% cotton, phủ lớp cao su lòng bàn tay. Chống trơn, chống hóa chất, chống nóng		Đôi	684						
25	Giày cao cổ chống cháy	Jogger Tactic - Da giày: Được làm bằng da bò tốt, chống nước - Mũi giày Composite chống đập ngón chân - Miếng lót bằng sợi Kevlar Flex chống đâm xuyên - Đế giày : Phylon/ Rubber (Phylon là loại vật liệu nổi bật với đặc tính nhẹ, mềm mại, linh hoạt và độ đàn hồi, giảm chấn cực tốt, khả năng chịu lực cao. Đế Rubber (cao su) thì tăng độ bền sử dụng). - Chịu nhiệt tới 300 độ C - Tầm lót: Coolmax, không thấm nước. - Loại: cao cổ. - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	5						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
26	Giày da chống cháy	Jogger Rena: Đế giày bằng cao su, có khả năng chống trơn trượt tốt, chống tĩnh điện, chống dầu, đế giày giảm xung chấn, chịu nhiệt độ dưới 300 độ C - Cỡ giày theo cỡ chân từng người		Đôi	16						
27	Găng tay hàn	Găng tay da hàn EW 14: - Chất liệu: Bên ngoài được làm bằng da lợn, có miếng lót ở lòng bàn tay giúp giảm độ mài mòn - Bên trong găng gia có thêm lớp cotton và lót bông giúp thấm mồ hôi, dễ thao tác, cách nhiệt hiệu quả - Đường viền chỉ dùng sợi kevlar bền chắc - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN388, EN12477, CE..		Đôi	5						
28	Mặt nạ hàn	Mã: 633P Loại đội đầu - Chất liệu : nhựa Polypropylene - Sản phẩm có bao gồm 2 lớp kính : trắng đen - Kích thước kính : 4 1/4" x 2" - Tiêu chuẩn: CE EN175, ANSI Z87.1		Cái	5						
29	Quần áo vải bò	Chất liệu: Vải Jean, Chất vải dày, mềm mịn, đường may chắc chắn. Bảo vệ cơ thể người lao động, chống va đập tia lửa hàn vào người, chống ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào người. + Áo tay dài có cổ, 2 túi hộp trước ngực rất tiện dụng có thể chứa viết và sổ... + Quần dài, 2 túi mỡ bên đùi, 2 túi hộp ở gối và 2 túi hộp ở mông dùng để đựng các vật dụng thiết yếu khi làm việc. - Size quần áo theo size từng người		Bộ	5						
30	Kính mặt nạ hàn	Kích thước: 110x50x2mm Màu sắc: Màu đen		Cái	30						
31	Quần áo vải y tế	Chất liệu : 100% cotton, 65/35 polyester, PE co giãn 2 chiều và 4 chiều Màu sắc: Màu trắng - Size quần áo theo size từng người		Bộ	3						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
32	Dép nhựa quai hậu	Kiểu gót: Đáy phẳng Chất liệu đế: EVA Loại dép: Quai hậu Chiều cao: 1-3cm - Cỡ dép theo cỡ chân từng người		Đôi	3						
33	Mũ vải y tế	Chất cấu tạo: Vải Đặc trưng: Mũ trùm đầu. Công dụng và đặc tính: - Mũ y tế phù hợp cho các bác sĩ, y tá - Vải mềm mại đem lại sự dễ chịu cho người dùng.		Cái	3						
34	Găng tay y tế	Găng Tay Cao Su - Màu sắc: Trắng sữa - Tiêu chuẩn: EN374 - Chiều dài: 310 mm, độ dày: 0.1 mm		Hộp	1						
II	TRANG BỊ BHLĐ DÙNG CHUNG										
1	Áo mưa vải bạt (Quần+áo)	- Chất liệu: Vải chống thấm cao cấp - Đường may chắc chắn, bền đẹp - 3 công dụng: Ấm áp khi lạnh - Che chắn khi mưa - Thoát khí - Mũ có ưu điểm dễ dàng gấp gọn giấu nơi cổ áo khi không cần dùng đến - Bộ sản phẩm gồm: 1 áo và 1 quần - Thiết kế có mũ, 2 túi 2 bên & kéo khóa tiện lợi & có túi đựng lịch sự		Bộ	8						
2	Ủng cao su	Safety Jogger Hercules S5 Đế: PVC - Mũi ủng: Bọc thép - Đế ủng: Lót thép - Cỡ giày theo size		Đôi	5						
3	Áo phao cứu sinh			Bộ	2						
4	Cầu lim phát tuyến			Cái	2						
5	Găng tay cách điện 24Kv			Đôi	1						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
6	Găng tay chịu axit	Mã hàng hóa: DELTAPLUS VE766 chất liệu : Lâm bằng chất liệu PVC Độ dày: chiều dài 62cm, độ dày 1.30mm Tính năng : chống dầu, hóa chất và chịu axit, sử dụng trong môi trường hóa chất đặc biệt Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN388 (4121), EN374-2, EN374-3 AKL.		Đôi	4						
7	Quần áo BHLĐ	Vải kaki loại 1, đặc tính mịn, dày dặn, không phai màu, thấm mồ hôi tốt, thoáng mát vào mùa hè và giữ nhiệt tốt vào mùa đông. Có may thêm dây phản quang, thêu logo Công ty bên trên ngực trái. - Màu vải: Theo yêu cầu của bên Mua - Quần áo được may theo size (cỡ)		Bộ	10						
8	Mũ bảo hộ lao động	Chất liệu: HDPE – ABS, Phần trán có bọc lớp mút mềm, thấm hút mồ hôi, phần sau gáy có khóa vận để điều chỉnh kích cỡ, có lót xốp bên trong nón để hấp thụ lực tác động lên mũ, dây quai mũ kiểu chữ Y có định chắc chắn cả có khóa cài. Dán/in tên và logo Công ty phía trước mũ. Màu sắc: Màu xanh nước biển		Cái	20						
III	TRANG BỊ PCTT- TKCN										

1	Áo mưa vải bạt thân dài	Chất liệu Poly 300D PU chống nước tuyệt đối chịu áp suất nước 10000mmH2O. - Có phản quang an toàn ở trước và sau áo - Áo có 2 túi phía trước tiện dụng - Phụ kiện khóa kéo có vành che tiện lợi - Áo 2 lớp: Lớp ngoài vải TPU chống nước, bên trong là lớp lưới thoáng khí - Áo màu ghi xanh.		Bộ	15						
2	Quần áo mưa mặc 1 lần phục vụ diễn tập PCTT (quần+áo)			Bộ	200						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đv)	Thuế VAT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
3	Ủng cao su	Safety Jogger Hercules S5 Đế: PVC - Mũi ủng: Bọc thép - Đế ủng: Lót thép - Cỡ giày theo size		Đôi	15						