

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3048** /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **16** tháng 9 năm 2025

V/v báo giá cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa
Hệ thống xử lý than

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang chuẩn bị lập dự toán: **Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa Hệ thống xử lý than**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).


- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 19/9/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 3048 /NĐĐT-KHVT ngày 16 /9/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)
I	Động cơ máy nghiền than					
1	Thay mới thanh dẫn đồng của rotor (bao gồm cung cấp vật tư và nhân công)	Thanh dẫn đồng rotor sử dụng cho động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ rotor lồng sóc Kiểu: YYS560-6 TH Công suất: 1000kW Điện áp: 6,6kV Dòng điện: 108,2A Tốc độ 993rpm	Thanh	86		
II	Máy đánh phá đồng					
1	Bu lông	High strength bolt: M30x270-10.9S, vật liệu 40Cr (Bao gồm đai ốc và long đen)	Bộ	160		
III	Các nội dung khác					
1	Bu lông	Kích thước: M12x60, A2-70, SUS304, DIN933 (01 cái/ 01 bộ) – Đai ốc M12, A2-70, DIN934 (01 cái/ 01 bộ) – Đệm phẳng M12, DIN 125 – A (01 cái/ 01 cái) – Đệm vênh M12, DIN127 – B (01 cái/01 bộ)	Bộ	1000		

TT	Nội dung công việc	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)
2	Bu lông	Kích thước: M16x50mm (cấp bền: 8.8); ren suốt (bao gồm: bu lông + 01 đệm phẳng + 01 êcu	Bộ	1000		
3	Bu lông	Kích thước: M20x50 (cấp bền 8.8); (bao gồm: bu lông + long đen phẳng + long đen vênh + êcu)	Bộ	80		
4	Bu lông	Kích thước: M25x100 (cấp bền 8.8); (bao gồm: bu long + long đen phẳng + long đen vênh + ecu)	Bộ	28		
5	Bu lông	Kích thước: M12x60, (cấp bền: 8.8); ren suốt (bao gồm: Bu lông + 01 đệm phẳng + 01 ê cu)	Bộ	1000		
	Tổng					
	Thuế GTGT					
	Tổng cộng					
	Bảng chữ					

