

Số: 1813 /TM – CNPC

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2025

V/v Báo giá cung cấp BHLĐ trang bị
bảo vệ cá nhân cho CBCNV Công ty năm 2026.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm.

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV đang triển khai đơn hàng: Cung cấp BHLĐ trang bị bảo vệ cá nhân cho CBCNV Công ty năm 2026. Do đó, Công ty cần tìm hiểu giá BHLĐ. Kính đề nghị các nhà cung cấp có năng lực tham gia báo giá làm cơ sở để Công ty thực hiện các bước tiếp theo của quy trình mua sắm. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên đơn hàng: Cung cấp BHLĐ trang bị bảo vệ cá nhân cho CBCNV Công ty năm 2026.
2. Số hiệu đơn hàng: BHLĐ02/2026
3. Phạm vi công việc: Nhà cung cấp chào giá các hàng hóa với số lượng, chủng loại (có phụ lục chi tiết kèm theo).

I. Yêu cầu về vật tư, hàng hoá.

1. Chi tiết vật tư, hàng hoá: Bao gồm các nội dung tên vật tư, hàng hoá, thông số kỹ thuật quy cách vật tư, số lượng chi tiết như phụ lục kèm theo.

2. Yêu cầu về vật tư hàng hoá:

+ Các vật tư, hàng hoá mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ.

+ Có tài liệu kỹ thuật, catalogue của nhà sản xuất. Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật của vật tư, hàng hoá để chứng minh vật tư, hàng hoá đề xuất đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật (Nếu có).

+ Đối với vật tư, hàng hoá mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại vật tư, hàng hoá mà Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn-TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng.

II. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).

- Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.




- Trước khi gửi bản báo giá, nhà cung cấp có thể tham gia khảo sát kích thước, mẫu, thông số kỹ thuật vật tư hàng hoá thực tế tại Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV nhằm đảm bảo vật tư, hàng hoá cung cấp phù hợp và đồng bộ với vật tư hàng hoá có sẵn của nhà máy.

III. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, hàng hoá, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, hàng hoá (gồm đơn giá trước thuế và sau thuế) đã bao gồm chi phí liên quan.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho vật tư Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV. Địa chỉ: Ngõ 719, Đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian giao hàng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Hàng hoá khi giao có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng với hàng hoá trong nước.

- Thời gian bảo hành: Nhà cung cấp đề xuất thời gian bảo hành

- Hiệu lực của bản báo giá: ≥ 45 ngày kể từ ngày báo giá.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hàng và chứng từ thanh toán liên quan

- NCC có thể báo giá cho toàn bộ hoặc báo giá cho một phần vật tư, hàng hoá thuộc phạm vi cung cấp thuộc vào khả năng thực tế của mình.

- Vật tư, hàng hoá được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

IV. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá và biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được uỷ quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Địa chỉ nhận báo giá: Bộ phận văn thư Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV (Địa chỉ: Ngõ 719, Đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên). Điện thoại: 02083 844 177; Fax: 02083 644 706. SĐT giải đáp, hướng dẫn Ms. Nhung: 0368.260.876.

- Ngoài phong bì thư ghi rõ Tên đơn hàng: “Cung cấp BHLĐ trang bị bảo vệ cá nhân cho CBCNV Công ty năm 2026”. Số hiệu đơn hàng: BHLĐ02/2026

- Đề nghị các nhà cung cấp gửi báo giá về Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV chậm nhất ngày 24 tháng 11 năm 2025 bằng đường công văn (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Trang web TKV, TCT (đăng tải).
- Lưu văn thư, KHĐTVT.



Nguyễn Việt Cường

PHỤ LỤC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ CÁC VẬT TƯ, HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thư mời khảo sát báo giá số: *18/B/TM-CNPC* ngày *17* tháng 11 năm 2025)

TT	Tên vật tư hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/dvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Áo Blue trắng y tế	Chất liệu vải Oxford thành phần 65% polyester, 35% cotton (có mẫu)		Cái	19				
2	Áo điều hòa (có quạt làm mát)	Hãng: AZUKI Nhật Bản chính hãng Quạt 13V, Pin Lithium 26000mah độ bền cao		Bộ	3				
3	Áo trấn thủ	. Loại 3 lớp, trong và ngoài màu xanh rêu, ở giữa là lớp bông ép có độ dày ở trạng thái tự nhiên >01cm . Dáng gi lê . Trần đường chỉ hình quả trám		Cái	6				
4	Áo liền quần chống nước	Chất liệu cao su tổng hợp		Bộ	4				
5	Quần áo BHLĐ	Model Anpha Tech 2000		Bộ	6				
6	Giày da đen BHLĐ	. Mã Bestrun S3; Nhà SX: Safely jogger . Tiêu chuẩn an toàn: S3, SRC; Chất liệu da: Da Barton . Đế: PU/PU, chống đinh, chống trơn trượt		Đôi	55				
7	Găng tay vải bạt Zin	. Màu trắng, 2 lớp . Chất liệu: Vải bạt phải có độ dày từ 0,50 đến 0,80 mm; Vải lót: Phải có độ dày từ 0,09 đến 0,12 mm. . Cả 2 mặt được trần hình quả trám, Đường chần quả trám phải thẳng và cách nhau 22 ± 2 mm. Ngón cái may vuông góc với mặt bàn tay. . Kích thước: Chiều dài đo chính giữa (tính theo ngón giữa) 19-23cm . Cổ tay: độ rộng ở trạng thái không sử dụng 12-14cm		Đôi	832				

Sgth

TT	Tên vật tư hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
8	Găng tay vải sợi hạt sơn tĩnh điện và găng tay vải sợi trắng nhựa	1. Găng tay vải sợi hạt sơn tĩnh điện . Màu trắng, sợi vải: Cotton; Phía lòng bàn tay và các ngón có phủ lớp hạt nhựa polyurethane . Trọng lượng: tối thiểu 60gram/cái . Chiều dài lớn nhất (tính theo chiều dài ngón giữa): 20-22cm . Cổ tay dẹt nhỏ kích thước đoạn cổ tay >4cm, độ rộng ở trạng thái không sử dụng 7-9cm 2. Găng tay vải sợi trắng nhựa . Màu trắng, sợi vải: Cotton; Phía lòng bàn tay và các ngón có tráng phủ kín lớp nhựa hoặc cao su nitrile có khả năng chống thấm và bám dính . Chiều dài lớn nhất (tính theo chiều dài ngón giữa): 20-22cm . Cổ tay dẹt nhỏ kích thước đoạn cổ tay >4cm, độ rộng ở trạng thái không sử dụng 7-9cm		Đôi	1 744				
9	Khẩu trang loại 3 lớp KT5	.Màu trắng, màu chỉ may màu trắng .Trọng lượng từ 12-14gram/cái .2 lớp trong và ngoài chất liệu 100% cotton. Ở giữa là lớp mút dày hoặc lớp lọc tổng hợp có độ dày tối thiểu 3mm . Có thanh kẹp định hình bằng lá kẽm hoặc nhôm ở khu vực mũi người đeo, bản rộng lá kẽm/nhôm không lớn hơn 5mm . Chiều dài lớn nhất: 161 ±4 . Có dây đeo qua tai co giãn.		Cái	1 608				
10	Khẩu trang 3M 8822	.Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính .Tính năng: Chống bụi,vi khuẩn, CúmMàu sắc: Màu Trắng, Loại có Van		Cái	398				
11	Khẩu trang chống bụi	Hãng KoKen, Chất Liệu: Vỏ ngoài bằng Silicone Trọng Lượng: 89g		Cái	72				
12	Phin lọc khẩu trang chống bụi	Hãng KoKen-KGC-10C dùng cho khẩu trang		Cái	52				
13	Mặt nạ phòng độc 3M 6100	. Chất liệu: nhựa dẻo TPE, silicone mềm mại, cao cấp và nhựa chịu nhiệt . Trọng lượng: 82g		Cái	46				

S. Lyth

TT	Tên vật tư hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
14	Phin lọc phòng độc 3M 6001 (2 cái/bộ)	- Chất liệu: Than hoạt tính + màng poly - Công dụng: Lọc bụi, bảo vệ hô hấp - Màu sắc: Đen		Bộ	54				
15	Phin lọc phòng độc 3M 6003 (2 cái/bộ)	- Công Dụng: Bảo vệ hô hấp - Kích thước: 3.4 x 4.2 inch - Màu Sắc: Vàng - Phin lọc 6003 giúp bảo vệ hô hấp chống lại một số hơi hữu cơ hoặc axit như chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide hoặc hydrogen fluoride.		Bộ	8				
16	Phin lọc phòng độc 3M 6006 (2 cái/bộ)	- Chất liệu: Than hoạt tính + màng poly - Công dụng: Lọc bụi, bảo vệ hô hấp - Màu sắc: Xám/vàng/trắng - Tính năng: Lọc các khí độc vô cơ và hữu cơ như : OV / SD / HC / CL / CD / HF / HS / AM / MA / FM / SO2 / HCL / CL2 / CLO2 / H2S / NH3 / CH3NH2 / CH2O + Lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, hơi hữu cơ, Sử dụng trong môi trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac		Bộ	10				
17	Mũ BHLĐ nhựa cứng + logo công ty	- Thương hiệu: SSED A - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy siêu nhẹ chịu lực tốt - Kiểu dáng: Loại tròn/loại vuông - Lòng nón: điều chỉnh từ 52~64cm, Sizes 6.5~8 - Trong lượng: 358g. - Màu sắc: Màu trắng		Cái	41				
18	Mũ nhựa cứng + logo công ty	- Thương hiệu: SSED A - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy siêu nhẹ chịu lực tốt - Kiểu dáng: Loại tròn và loại vuông - Lòng nón: điều chỉnh từ 52~64cm, Sizes 6.5~8 - Trong lượng: 358g. - Màu sắc: Màu xanh		Cái	20				

TT	Tên vật tư hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
19	Đèn pin cầm tay LED mã Wasing WFL-403	. Đèn Pin Siêu Sáng Wasing WFL-403 được sử dụng đèn LED công suất cao làm nguồn sáng, với tuổi thọ lên tới 50.000 giờ. . Thân đèn bằng hợp kim nhôm cứng, độ bền cao, không hoen gỉ khó mài mòn và khó biến dạng khi va đập. Sản phẩm chống mưa và chống sốc tốt. . Pin lithium-ion chuẩn 18650, là pin sạc lại dung lượng 2300mah. . Ánh sáng trắng mát . Chế độ sáng: 3 chế độ (Mạnh – Yếu – Chớp)		Cái	123				
20	Đèn pin gắn vào mũ bảo hộ hãng Yanuo mã YN-8318/35W	. Bộ sản phẩm bao gồm: Dây thun đeo đầu, adapter sạc, hộp nhựa đựng đèn và đèn pin đội đầu 2 pin . Ánh sáng: trắng hoặc vàng. Chế độ sáng: sáng mạnh, sáng vừa, tắt . Thời gian sáng: 6 giờ (sáng mạnh) 10 giờ (sáng yếu) . Chiều xa: 100m + Loại bóng: LED XML + Nguồn: 2 pin lithium . Điện áp: 3.6V – 4.2V + Chất liệu: nhựa ABS . Adapter sạc báo tín hiệu khi được nạp đầy pin		Cái	131				
21	Đèn xạc cầm tay ánh sáng vàng	. Model: KM-205 Hai chế độ sáng, . Pin: 10.000mAh . Chất liệu: nhựa cao cấp và hợp kim. . Công suất: 5W, điện áp: 5.6V-1.8A		Cái	10				
22	Mũ vải trắng y tế	Chất liệu vải lon Mỹ		Cái	4				
23	Khăn (Mũ vải) choàng chống bụi nữ	Loại đại dày (có mẫu)		Cái	30				
24	Nút tai chống ồn Hãng Honeywell/ Mexico	Nút tai Smart Fit, được làm từ silicon độ mềm, độ đàn hồi và độ bền cao; thiết kế hình cây thông 3 tầng không thấm nước, dễ lau chùi. Tỷ lệ giảm ồn 25DB.		Đôi	404				
25	Kính trắng chống bụi gọng nhựa	- Mắt kính: Polycarbonate - Gọng Kính: ABS - Độ kính: Không độ, Màu trắng		Cái	171				
26	Xà phòng OMO	Loại 6kg/túi		Kg	672				

Sgtk

TT	Tên vật tư hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/dvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
27	Mũ mềm công nhân	Vải kaki màu xanh		Cái	4				
28	Ủng cao su cao cổ	LD Thùy Dương		Đôi	23				
29	Ủng cao su thấp cổ	LD Thùy Dương		Đôi	12				
30	Áo mưa bạt quân đội	Màu cỏ úa của Quân đội		Cái	50				
31	Dây đeo an toàn	loại bán thân loại 2 móc nhôm to thương hiệu COV		Cái	7				
32	Quần áo tráng nhôm chịu nhiệt 1000°C (Gồm: Quần, áo, mũ, ủng, găng tay)	1. Quần áo .Lớp ngoài aramid phủ nhôm, 200g/m³, không chứa amiang độc hại. Lớp lót chống cháy định lượng 90g/m³. . Phủ 1 lớp tráng nhôm kỹ thuật, chống hóa chất, chịu mài mòn. .Chất liệu sẵn chịu được nhiệt độ 1000 độ . Chi may sử dụng sợi Kevlar hoặc tương đương .Quần được thiết kế dạng khóa nút bấm và được bảo vệ bằng vật che. . Áo khoác trang bị khóa dán Velcro có lỗ thông khí dưới cánh tay 2. Mũ: Chất liệu và có các lớp như quần áo Mũ trùm đầu tích hợp mũ bảo hộ có thể điều chỉnh kích thước, có vật phủ bảo vệ vai, có lỗ thông hơi 2 bên có kính mắt bảo vệ gắn liền, chịu nhiệt 3. Ủng: Chất liệu và có các lớp như quần áo Để giày cách nhiệt và cách điện làm bằng sợi thủy tinh . Có 2 dây đai để siết chặt ôm lấy cẳng chân, có khóa kéo ở phía sau 4. Găng tay: Chất liệu và có các lớp như quần áo hoặc da Găng tay 5 ngón, mặt lưng phủ nhôm . Khóa dạng dán nhanh . Chiều dài: >40 cm (tính theo ngón giữa)		Bộ	3				
33	Găng tay cao su liên doanh	Nhãn hiệu cầu vồng		Đôi	141				
34	Găng tay cao su mỏng	(hoặc găng tay yte)		Đôi	1,500				
35	Găng tay nilon	dùng 1 lần		Đôi	500				

TT	Tên vật tư hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/dvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
36	Găng tay cao su chống xăng, dầu	Thương hiệu Sumitech, màu xanh		Đôi	33				
37	Găng tay cao su chống a xít	Thương hiệu Sumitech, màu vàng cam		Đôi	41				
38	Găng tay da	da lợn thợ hàn		Đôi	4				
39	Mặt nạ hàn điện	cầm tay		Cái	4				
40	Mặt nạ hàn điện	đeo đầu		Cái	4				
41	Kính hàn hơi	màu xanh		Cái	5				
42	Kính bảo hộ phòng hóa chất 5PP	Mã: SG 204		Cái	10				
43	Miếng kính thay thế cho mặt nạ hàn	Mắt kính màu đen		Cái	10				
44	Ủng cao su	chống xăng, dầu		Đôi	3				
45	Ủng cao su	chịu axit		Đôi	3				
46	Yếm da chịu nhiệt			Cái	2				
47	Yếm da chịu axit			Cái	2				
48	Thảm sửa chữa	KT: 1mx5m dày 3mm, chất liệu bằng cao su		Cái	4				
I	Cộng: (1+2+...+48)								
II	Thuế GTGT (Mục I)								
III	Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí): (Mục I+II)								
Bảng chữ:									

S. Lytle