

Số: 3865/TB-NĐSD

Bắc Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp báo giá đơn hàng:
Mua sắm đồ dùng, dụng cụ, hóa chất phục vụ phân tích than, dầu, nước,
hóa chất, tro xỉ ... năm 2026 (số hiệu 01.12.25)

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Ngày 09/12/2025 Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV có Thư mời số 3745/TM-NĐSD về việc mời khảo sát và báo giá đơn hàng: Mua sắm đồ dùng, dụng cụ, hóa chất phục vụ phân tích than, dầu, nước, hóa chất, tro xỉ ... năm 2026 (số hiệu 01.12.25). Thư mời đã được đăng tải và thông báo rộng rãi trên Website của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (<http://www.vinacomin.vn>) và Website của Tổng Công ty Điện lực TKV (<http://dienluctkv.vn>) ngày 09/12/2025.

- Theo Thư mời số 3745/TM-NĐSD ngày 09/12/2025 thời hạn nhà cung cấp nộp báo giá là chậm nhất ngày 18 tháng 12 năm 2025 (Trong giờ làm việc hành chính).

Đến hết thời gian trên chỉ có 01 nhà cung cấp nộp báo giá. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian khảo sát và chuẩn bị báo giá, Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV thông báo gia hạn thời gian nhận bản báo giá của Thư mời số 3745/TM-NĐSD ngày 09/12/2025 với nội dung như sau:

- Thời gian nhận báo giá theo Thư mời số 3745/TM-NĐSD: chậm nhất ngày 18 tháng 12 năm 2025 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Thời gian nhận báo giá được gia hạn: Đến ngày 24 tháng 12 năm 2025 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Các nội dung khác trong Thư mời số 3745/TM-NĐSD ngày 09/12/2025 được giữ nguyên không đổi.

Phụ lục đính kèm: Thư mời báo giá số 3745/TM-NĐSD ngày 09/12/2025

Vậy Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV thông báo đến các nhà cung cấp được biết để chuẩn bị và nộp hồ sơ báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacominpowers.vn (để đăng tải)
- Lưu VT, KHĐT.VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Trường

Số: 3745 /TM – NĐSD

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Đơn hàng: Mua sắm đồ dùng, dụng cụ, hóa chất phục vụ phân tích than, dầu, nước, hóa chất, tro xỉ ... năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá hàng hóa phục vụ sản xuất.

Công ty nhiệt điện Sơn Động –TKV kính mời nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

1.1. Tên đơn hàng: Mua sắm đồ dùng, dụng cụ, hóa chất phục vụ phân tích than, dầu, nước, hóa chất, tro xỉ ... năm 2026.

1.2. Số hiệu đơn hàng: 01.12.25

1.3. Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm.

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng mới 100%, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật (nếu có) của hàng hóa như: Catalog của hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thư mời.

- Nếu báo giá hàng hóa, vật tư tương đương, NCC cần báo giá hàng hóa, vật tư có tiêu chuẩn quản lý và chất lượng bằng hoặc cao hơn hàng hóa, vật tư mà bên mời báo giá yêu cầu để đảm bảo tương thích với thiết bị hiện tại của nhà máy và không ảnh hưởng đến chế độ vận hành của thiết bị (phải có bảng so sánh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh cụ thể, rõ ràng tính tương đương với mặt hàng Công ty yêu cầu).

2. Nội dung Bản báo giá (BBG):

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp.



- Trong quá trình chuẩn bị bản báo giá, Nhà cung cấp có quyền tham gia khảo sát thông số kỹ thuật thiết bị thực tế của Bên Mời báo giá nhằm đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp và đồng bộ với thiết bị có sẵn của nhà máy.

b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.

- Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản báo giá.

- Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Hiệu lực của bản báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.

+ Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.

1. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh; Điện Thoại: 0204.3588.818. (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị đồng thời mang theo bản gốc để đối chiếu). Hoặc E- mail: Sondongvpct@gmail.com và Email: vattusondong88@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thủy – Nhân viên Phòng KHĐTVT; số điện thoại: 0972.472.214.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 18 tháng 12 năm 2025 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy)
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHĐTVT.



Lê Xuân Trường

PHỤ LỤC THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BẢO GIÁ

Kèm theo thư mời khảo sát và báo giá số **345** /TM-NĐSD ngày **09** tháng 12 năm 2025


Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đvt)	Thuế GTGT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
1	Dung dịch H2SO4	95-97%		Lít	2						
2	Dung dịch độ dẫn điện tiêu chuẩn	1,3μ/cm loại 250ml/chai (Mettler Toledo)		Chai	8						
3	Dung dịch độ dẫn điện tiêu chuẩn	84μs/cm loại 500ml/chai (Hanna - Romania)		Chai	4						
4	Dung dịch pH=7,01 tiêu chuẩn	pH=7,01 tiêu chuẩn, 500ml/chai		Chai	4						
5	Dung dịch pH=9,18 tiêu chuẩn	pH=9,18 tiêu chuẩn, 500ml/chai		Chai	4						
6	Amonium Hepta molybdate (NH4)6Mo7O24.4H2O	99%, 500g/chai		Chai	1						
7	Muối SnCl2.2H2O	100g/chai		Chai	1						
8	EToo C20H12N3NaO7S	99%		Gam	25						
9	Phenol phthaleine (PP)	Loại 25g/lọ		Lọ	2						
10	Methyl orange C14H14N3NaO3S	Loại 25g/lọ		Lọ	2						
11	ClO14H14N2O8Na2.2H2O	99% loại 500g/chai		Chai	2						
12	CH3COOH	99,5% loại, 500ml/chai		Chai	1						
13	P-Dimethyl anino benzaldehyde C9H11NO	98% loại 500g/chai		Chai	2						
14	Citric Acid	for 10ml 100 gói/túi pk/100, Code: 2106269 Hach-USA		Túi	24						
15	Thuốc thử axit amin F	Loại pk/100, Code: 2254069 Hach-USA		Túi	60						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đvt)	Thuế GTGT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
16	molybdate dùng phân tích silaca	Loại 50ml/chai, Code: 199526 Hach-USA		Chai	96						
17	Molybdate dùng phân tích phosphate	Loại 100ml/chai, code:223632 Hach-USA		Chai	24						
18	Dung dịch thuốc thử Amino axit F	Loại 100ml/chai, code: 2386442 Hach-USA		Chai	36						
19	Hydrazin	Loại 100ml/chai, code: 179032 Hach-USA		Chai	24						
20	Dung dịch kiểm dùng phân tích Ca và Mg	Loại 100ml/chai, code: 2241732 Hach-USA		Chai	1						
21	Dung dịch Ca,Mg	Loại 100ml/chai, code: 2241832 Hach-USA		Chai	1						
22	Benzoic acid	Part no. 502-892 LECO-USA, (70 viên/lọ)		Lọ	2						
23	Dung dịch EDTA IM	Loại 50ml/chai, Code: 2241926 Hach-USA		Chai	1						
24	Ferrozine iron	Loại 500ml/chai, Code: 230149 Hach-USA		Chai	4						
25	oxygen accuvac ampul	Loại 25/pkg Hach-USA, phạm vi 6-800 µg/l. Cat 2501025		Hộp	10						
26	Dung dịch bảo quản điện cực	KCl 3,33%. 250ml/chai, Horiba-Nhật bản		Chai	1						
27	Cốc thủy tinh	250ml có chia vạch		Cái	10						
28	Chai thủy tinh nút mài	500 ml		Chai	12						
29	Dây môi kim loại	Mã code: 502-460		Túi	2						
30	Dây môi cotton	Mã code: 502-715		Túi	15						
31	Giấy lọc	Mã 502-296		Túi	2						
32	Quả lọc	Mã 608-671		Quả	4						


Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đvt)	Thuế GTGT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
33	Tấm đệm cách nhiệt bao quanh	Mã 620-806		Cái	1						
34	Tấm đệm cách nhiệt dưới đáy	Mã 608-732		Cái	1						
35	Điện cực pH/nhiệt độ cho máy đo pH Hanna	Model: Máy HI9811-5 Điện cực HI1285-5		Bộ	1						
36	Túi nilon	10x20 cm		Kg	3						
37	Túi nilon 30x50 cm	30x50 cm		Kg	1						
38	Dây nịt			Kg	1						
39	Bay đảo trộn mẫu than bằng INox			Cái	4						
40	Giấy dán nhãn mác	Tomy mã SP 107		Túi	15						
41	Găng tay cao su y tế có bột	100 pieces M		Túi	10						
42	Giấy vệ sinh	Emos 2 lớp (10 cuộn/bịch)		Bịch	50						
43	Bút xóa Thiên Long	CP-02		Cái	3						
44	Bút đánh dấu	S600		Cái	5						
45	Băng dính trắng loại to			Cuộn	1						
46	Pin tiểu loại nhỏ (pin điều khiển)	1.5V AA		Đôi	24						
47	Pin tiểu loại to (pin đồng hồ)	1.5V AAA		Đôi	24						
48	Khăn mặt bông			Cái	12						
49	Găng tay nilon	Size L 100 gram (50 đôi/túi)		Túi	80						
50	Găng tay cao su	AlphaTec Solvex 37-176		Đôi	20						
51	Quần áo mưa 2 lớp	Rando (04 bộ L+ 04 bộ XL)		Bộ	8						
52	Khay đựng mẫu để phân tích	Sus 304; 24cmx14cmx3cm		Cái	30						


Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/đvt)	Thuế GTGT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
53	Khay để phân tích mẫu than ẩm	Sus 304 Ø100x18		Cái	30						
54	Khay đựng mẫu cho vào lò nung	Chịu nhiệt >900 độ C; 34cmx16cmx2cm; Lỗ ở đầu khay để dùng cây làm mẫu gấp ra: 5cm x0,8cm		Cái	4						
55	Cây làm mẫu	dài 35cm x Ø20 (có gắn đầu lấy khay đựng mẫu từ lò nung ra 5cmx0,8cm; có cán tay cầm nhựa		Cây	4						
56	Cối nghiền mẫu (bao gồm cối, chày, nắp đáy)	Theo mẫu		Bộ	4						Có hình ảnh kèm theo

Mục số 56



Mục Số 56





Mức số 56