

Số: 126/TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ

Gói cung cấp: lắp bơm thu hồi nước về bể lắng và sửa chữa hệ thống nước thải sinh hoạt, tường rào kho đá vôi

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện Sửa chữa hệ thống nước thải sinh hoạt và tường rào kho đá vôi;

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ Sửa chữa hệ thống nước thải sinh hoạt và tường rào kho đá vôi với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói cung cấp

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Sửa chữa hệ thống nước thải sinh hoạt và tường rào kho đá vôi.

1.2. Nội dung thực hiện: Sửa chữa hệ thống nước thải sinh hoạt và tường rào kho đá vôi. Nội dung và khối lượng công việc như Phương án số: 377/PA-KTAT ngày 18/06/2025 và Phương án số: 607/PA-KTAT ngày 03/07/2025, link Phương án theo mã QR kèm theo. Chi tiết như phụ lục đính kèm.



2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh.

2. Năng lực tài chính: Hạch toán tài chính độc lập, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước hoặc Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế.

3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức
- Năng lực nhân sự, máy móc
- Quy mô, mạng lưới khách hàng
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có).

4. Các nội dung khác.

3. Các yêu cầu về thương mại

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác.

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yếu tố trượt giá và chi phí khác.

4. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung có thể tham gia khảo sát thực tế hoặc tham khảo Phương án số: 377/PA-KTAT ngày 18/06/2025 và Phương án số: 607/PA-KTAT ngày 03/07/2025.

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Sondongvpct@gmail.com. (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua email vẫn phải hoàn thiện báo giá gốc gửi cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Email: truyenthongtkv@vinacom.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacompower.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Chuyên

PHỤ LỤC

Đính kèm thư mời khảo sát báo giá số: *12b* TM/NDSD ngày 12/01/2026

STT	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật/ Quy cách	Xuất xứ	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bơm định lượng hóa chất.	Bơm dung dịch Javel nồng độ 8%; bao gồm cả bộ đường ống hút và chỗ bơm, đường ống đầu đẩy cấp hóa chất bằng ống nhựa mềm Ø8 chịu ăn mòn hóa chất đầu hút dài 3 mét, đầu đẩy 1 mét được nối vào ống nhựa PPR Φ20); Model: D-92 PP. Hãng: Milton. Công suất: 100w. Điện áp 220V/50Hz. Lưu lượng 17 lít/h. Áp suất 7Bar. Đầu bơm: PP. Màng: Teflon. Môi chất sử dụng là dung dịch Javel 8%.		Chiếc	1		
2	Hộp tủ điều khiển nổi	21x16x10cm		Chiếc	1		
3	Dây điện	2x2,5 mm		m	5		
4	Attomat	10A		Cái	1		
5	Ổ cắm điện	3, 2 chấu		Cái	1		
6	Ống nhựa ruột gà	Φ20		m	5		
7	Ống nhựa PPR	Φ20		m	95		
8	Cút nối nhựa	Góc 90o PPR (cút cong)		Cái	12		
9	Đai vít sắt ống	Φ21 (gồm cả nở nhựa và vít)		Cái	30		
10	Xi măng	PCB40		Kg	50		
11	Cát vàng			M3	0,2		
12	U-bolt 21			Cai	5		
13	Thép V	V50x50x5		M	12		
14	Dây thép buộc	Φ3mm		Kg	5		

at

STT	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật/ Quy cách	Xuất xứ	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
15	Ống thép	Φ33,4x3,34mm, vật liệu SS400		M	110		
16	Van tay thép mặt bích	Gồm bu lông SUS304, gioăng và mặt bích) J41H-25, DN32PN16/300 oC		Cái	5		
17	Van tay thép mặt bích	Gồm bu lông SUS304, gioăng và mặt bích) EG41J-16, DN80, PN16/85oC		Cái	4		
18	U-bolt 34			Cái	10		
19	Ống thép Φ88,9x4,78mm, vật liệu SS400			M	6		
20	Cút thép (cút hàn)	90o Φ88,9x4,78mm, vật liệu SS400, cút hàn		Cái	3		
21	Dây cước nhựa trắng PA, Ø4mm	PA, Ø4mm		M	100		
22	Sơn chống rỉ Eboxy màu xanh dương	màu xanh dương		Lít	12		
23	Con lăn sơn loại nhỏ			Cái	14		
24	Bơm chìm	Bơm chìm nước thải (bơm + động cơ) model 80W/QP 65-25-7.5, Công suất 7,5kw, lưu lượng ≥60 m3/h, cột áp ≥20m, bơm và cánh bơm bằng vật liệu chống ăn mòn inox316, 380V, 3Pha, IP68.		Cái	1		
25	Đường ống lõi thép bọc nhựa	Ø76 PN10, dày 5mm, có quai nhê 2 đầu ống để bắt vào bơm và đường ống		Mét	6		
26	Ống thép	Φ114x4,78mm		Mét	80		
27	Cút nối vuông	Φ114x4,78mm		Cái	12		
28	Mặt bích thép	Φ 100, dày 10 mm (có 08 lỗ bulong liên kết)		Cái	2		
29	Cao su tám	Dây 5mm, (cắt gioăng Φ100)		M2	0,4		
30	Van cổng	Φ100, PN16. HT200		Cái	1		
31	Van 1 chiều	Φ100, PN16.		Cái	1		
32	Đồng hồ đo áp lực nước	0-10 kgf/cm2 (Đồng hồ bao gồm van và ống Ø12 Sus304)		Cái	1		
33	Bu lông	M16x70		Bộ	24		
34	Pa lăng xích kéo tay	0,75 tấn		Cái	1		
35	Dây thép buộc	2mm		Kg	2		

22

STT	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật/ Quy cách	Xuất xứ	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
36	Xi măng	PCB40		Kg	100		
37	Sơn chống rỉ			Kg	4		
38	Sơn Epoxy	màu ghi		Kg	8		
39	Con lăn sơn	loại nhỏ		Cái	2		
40	Xích thép	Ø10 Sus310		Mét	8		
41	Khóa cáp	Ø10		Cái	6		
42	Cáp điện lực 3 pha,	0,6/1kv Cu/XLPE PVC 3x25		Mét	75		
43	Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	Ø32		Mét	4		
	Tổng cộng						
	Thuế GTGT %						
	Tổng cộng đã bao gồm thuế						
	Bảng chữ:						

