

Số: 390 /TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp báo giá đơn hàng:
Mua sắm vật tư cơ khí sửa chữa khiếm khuyết thiết bị (số hiệu: 04.01.26)

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Ngày 26/01/2026 Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV có thư mời số 285/TM-NĐSD về việc mời khảo sát và báo giá đơn hàng: Mua sắm vật tư cơ khí sửa chữa khiếm khuyết thiết bị (số hiệu: 04.01.26). Thư mời đã được đăng tải và thông báo rộng rãi trên Website của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (<http://www.vinacomin.vn>) và Website của Tổng Công ty Điện lực TKV (<http://dienluctkv.vn>) ngày 26/01/2026.

- Theo thư mời số 285/TM-NĐSD ngày 26/01/2026 thời hạn nhà cung cấp nộp báo giá là chậm nhất ngày 02 tháng 02 năm 2026 (Trong giờ làm việc hành chính).

Đến hết thời gian trên chỉ có 01 nhà cung cấp nộp báo giá. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian khảo sát và chuẩn bị báo giá, Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV thông báo gia hạn thời gian nhận báo giá của thư mời số 285/TM-NĐSD ngày 26/01/2026 với nội dung như sau:

- Thời gian nhận báo giá theo thư mời số 285/TM-NĐSD: chậm nhất ngày 02 tháng 02 năm 2026 (Trong giờ làm việc hành chính);

- Thời gian nhận báo giá được gia hạn của thư mời số 285/TM-NĐSD: Đến ngày 06 tháng 02 năm 2026 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Các nội dung khác trong thư mời số 285/TM-NĐSD ngày 26/01/2026 được giữ nguyên không đổi.

Phụ lục đính kèm: Thư mời báo giá số 285/TM-NĐSD ngày 26/01/2026

Vậy Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo đến các nhà cung cấp được biết để chuẩn bị và nộp hồ sơ báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacominpowers.vn (để đăng tải)
- Lưu VT, KHĐTVT.

7
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Trường

Số: 285 /TM – NĐSD

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Đơn hàng: Mua sắm vật tư cơ khí sửa chữa khiếm khuyết thiết bị

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá vật tư cơ khí sửa chữa khiếm khuyết thiết bị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động –TKV kính mời nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

1.1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư cơ khí sửa chữa khiếm khuyết thiết bị.

1.2. Số hiệu đơn hàng: 04.01.26

1.3. Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm:

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng mới 100%, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật (nếu có) của hàng hóa như: Catalog của hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thư mời.

- Nếu báo giá hàng hóa, vật tư tương đương, NCC cần báo giá hàng hóa, vật tư có tiêu chuẩn quản lý và chất lượng bằng hoặc cao hơn hàng hóa, vật tư mà bên mời báo giá yêu cầu để đảm bảo tương thích với thiết bị hiện tại của nhà máy và không ảnh hưởng đến chế độ vận hành của thiết bị (phải có bảng so sánh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh cụ thể, rõ ràng tính tương đương với mặt hàng Công ty yêu cầu).

2. Nội dung Bản báo giá (BBG):

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp.

- Trong quá trình chuẩn bị bản báo giá, Nhà cung cấp có quyền tham gia khảo sát thông số kỹ thuật thiết bị thực tế của Bên Mời báo giá nhằm đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp và đồng bộ với thiết bị có sẵn của nhà máy.



b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.

- Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản báo giá.

- Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV. Địa chỉ: thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

- Hiệu lực của bản báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.

1. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh; Điện Thoại: 0204.3588.818. (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị đồng thời mang theo bản gốc để đối chiếu). Hoặc E- mail: Sondongvpct@gmail.com và Email: vattusondong88@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thủy – Nhân viên Phòng KHĐTVT; số điện thoại: 0972.472.214.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 02 tháng 02 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy)
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải)
- Email: quyennb@vinacompower.vn (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHĐTVT.



Lê Xuân Trường

PHỤ LỤC THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ


Kèm theo thư mời khảo sát và báo giá số 285/TM-NĐSD ngày 26 tháng 01 năm 2026

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/d vt)	Thuế GTGT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
1	Vòng bi	607Z		Vòng	1						Kiểm tra bảo dưỡng động cơ bộ ngẫu hợp thủy lực bơm cấp 1A
2	Vòng bi	32212 J2/Q		Vòng	2						Sửa chữa bánh xe chủ động xe con cầu trục 02
3	Van an toàn	A41Y-320, DN50PN32MPa, Đường kính thoát: 25mm, Áp lực cài đặt làm việc: 17MPa Nhiệt độ làm việc <=200 độ C Vật liệu: WCB		Cái	1						Thay van an toàn mặt nước Gia nhiệt cao áp Tuabin 1
4	Cao su tấm dày 6 mm, (bản KT 600x4000mm)	Bản KT 600x4000mm		M2	2,4						Thay mới khớp nối mềm máy cấp rung đá vôi
5	Vòng bi hộp giảm tốc	6305-RSWM		Vòng	1						
6	Vòng bi bánh răng truyền động	6305-RS		Vòng	4						Sửa chữa hút sắt băng tải 2A
7	Giảm chấn cao su khớp nối (3 tháng thay một lần)	Theo bản vẽ (GC-BTVVC-01)		Cái	1						Thay giảm chấn cao su khớp nối băng tải cần vuren máy đánh đồng kho than
8	Vòng bi	2219M		Vòng	1						Thay vòng bi gối trục bị động Máng cào than 2A
9	Giảm chấn nhựa mềm	Nhựa PU phi 30		m	1						Thay giảm chấn bơm nước công nghiệp 1,2
10	Bi cao su	Ø23 SP-09-001-7		Viên	500						Vận hành hệ thống bi cao su tổ máy số 1, số 2
11	Van an toàn chống quá tải	Theo mẫu		Cái	2						Thay van an toàn khớp nối thủy lực Máy nghiền đá vôi A

03/01/2026
T.B


Slt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/d vt)	Thuế GTGT	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
12	Ống chéo composite mặt bích 2 đầu	Theo bản vẽ		Cái	2						Thay báo mức bình định lượng kiểm cấp 1 HT khứ khoáng
13	Dây tuy ô thủy lực	1.1/4" x L800mm; Áp lực làm việc: 5Mpa; Dây bao gồm 2 đầu ren giắc co		Cái	4						Từ đầu nén khí về van 3 ngã Máy nén khí 1,2,3,4 ESP
14	Dây tuy ô thủy lực	1.1/4" x L1200mm; Áp lực làm việc: 5Mpa; Dây bao gồm 2 đầu ren giắc co		Cái	8						Từ van 3 ngã về bình làm mát dầu và từ bình làm mát dầu về van 3 ngã của Máy nén khí 1,2,3,4 ESP
15	Dây tuy ô thủy lực	1/4" x L2000mm; Áp lực làm việc: 5Mpa; Dây bao gồm 2 đầu ren giắc co		Cái	4						Từ bình dầu về đầu nén khí Máy nén khí 1,2,3,4 ESP
16	Dây tuy ô thủy lực	1/4" x L1100mm; Áp lực làm việc: 5Mpa; Dây bao gồm 2 đầu ren giắc co		Cái	8						Từ van 3 ngã về đầu hút khí và từ bình dầu về van 3 ngã của Máy nén khí 1,2,3,4 ESP
17	Dây tuy ô thủy lực	1/4" x L1200mm; Áp lực làm việc: 5Mpa; Dây bao gồm 2 đầu ren giắc co		Cái	4						Từ bình dầu về van tuần hoàn Máy nén khí 1,2,3,4 ESP
18	Dây tuy ô thủy lực	3/4" x L1200mm; Áp lực làm việc: 5Mpa; Dây bao gồm 2 đầu ren giắc co		Cái	4						Xả dầu Máy nén khí 1,2,3,4 ESP





BV Gia công đoạn ống chéo composite mặt bích 2 đầu (Số lượng: 02 cái)
(Mặt bích 4 lỗ x Ø14)

Mục 7



Giám chân cao su Ø123x34x6 cánh Ø38
Vật liệu: Cao su tổng hợp

Chức năng	Họ và tên	Ký tên	CÔNG TY
Duyệt	Vũ Hồng Chuyên		NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV
Kiểm tra	Nguyễn Văn Hưng		Giám chân cao su động cơ và HGT - BT cần vưon
Vẽ	Nguyễn Đình Toàn		Bản vẽ: GC - BTCV - 01 12.11.2025