

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm

Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV đang có nhu cầu tìm hiểu và khảo sát giá của một số vật tư, hàng hóa nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV kính mời Các nhà cung cấp quan tâm tham gia khảo sát và báo giá vật tư, hàng hóa, với nội dung như sau:

1. Yêu cầu về vật tư, hàng hóa.

1. Thông tin về vật tư, hàng hóa cần mua:

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư SCTX
- Chi tiết đơn hàng:
- Yêu cầu về vật tư, hàng hóa: *Phụ lục kèm theo*
- + Các vật tư, hàng hóa mới 100% , chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có các mã, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ.
- + Có tài liệu kỹ thuật, catalogue của nhà sản xuất. Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật của vật tư, hàng hóa để chứng minh vật tư, hàng hóa đề xuất đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.
- + Đối với vật tư, hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại vật tư, hàng hóa mà Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).
- Trước khi gửi bản chào giá, Nhà cung cấp có thể tham gia khảo sát kích thước, thông số kỹ thuật vật tư, hàng hóa thực tế tại Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV nhằm đảm bảo vật tư, hàng hóa cung cấp phù hợp và đồng bộ với vật tư, hàng hóa có sẵn của nhà máy.

3. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng đã có thuế GTGT.
- Địa điểm giao hàng: Tại kho Vật tư Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng

M.S.D.

- Thời gian giao hàng: Nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng.
- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Hiệu lực của bản chào giá ≥ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
- NCC có thể báo giá cho toàn bộ hoặc báo giá cho một phần vật tư, hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp tùy thuộc vào khả năng thực tế của mình.
- Vật tư, hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

4. Hình thức báo giá:

1. Hình thức chào giá:

- Bản chào giá và biểu giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương

Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trong phong bì dán kín, có niêm phong và gửi trực tiếp về địa chỉ:

+ Văn thư công ty hoặc Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: 02363. 656 900 (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị)

+ Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Nongsong@vinacominpowers.vn và phongvtnongsong@gmail.com (Ghi chú: Đối với các đơn vị gửi báo giá qua email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên)

2. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng, trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KĐV, NV Kha(3).



Nguyễn Văn Thống

C
H
T
H
V
H
F

PHỤ LỤC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ CÁC VẬT TƯ, HÀNG HÓA
(Kèm theo văn bản số: ~~492~~ ⁴⁹² /V.NSCP-KĐV ngày 27 tháng 02 năm 2026)

STT	Mô tả nội dung	Quy cách, danh điểm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Lưới sàng	Lỗ 7x7mm, sợi lưới 2mm, SUS304	M2	20	
2	Vành chèn	MG-40	Cái	1	
3	Vòng bi	SKF 6200 2Z	Vòng	8	
4	Ván ép công nghiệp	1000x2000x10mm	Tấm	6	
5	Van tay	J13W, DN15, 160P, 304SS, Dài=53mm	Cái	30	
6	Van tay	DN15, 1/2, CF8M, 200, Dài=63mm	Cái	10	
7	Vú mở	INOX ren M10 thẳng	Cái	10	
8	Lơ nổi	INOX ren M10	Cái	20	
9	Xích	SKF PHC 80-2X10FT	M	9	
10	Van bi tay gạt	Inox 304, Phi 27 DN20 Nối Ren Kiểu 2 Thân	Cái	2	
11	Vòng bi	N306 C3	Vòng	2	
12	Bản lề cối	Ø25	Cái	40	
13	Bích thép	DN100	Cái	4	
14	Vòng bi	SKF 6304 2Z	Vòng	30	
15	Ty ren	M55x2m, (4 ecu /cây)	Cây	8	
16	Chốt xích	SKF 80/2R	Cái	20	
17	Bu lông	M8x50(2ecu +1vđ), 8.8, bu lông đen	Bộ	400	
18	Vòng bi	SKF 51116	Vòng	4	
19	Vòng bi	SKF 23028 CC/W33	Vòng	1	
20	Vòng bi	SKF 51132 M	Vòng	1	

STT	Mô tả nội dung	Quy cách, danh điểm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
21	Vòng bi	SKF 32208	Vòng	2	
22	Nắp chắn	NAK EC 80x12	Cái	1	
23	Vòng bi	SKF 23122 CAN	Vòng	1	
24	Ống cao su bố vải	Ø27; 20m/cuộn	M	100	
25	Ống nước dẻo xanh dương	PVC Ø27; dày 2,2mm	M	100	
26	Ống nước	Jakob Eschbach D65 20m/cuộn 16Bar ngàm dương	Cuộn	30	
27	Ống cao su bố thép chịu dầu	DN32; 63Bar/910Psi USA; Technology	M	20	
28	Mắt thăm dầu	Ø25 mm	Cái	4	
29	Thép tấm	SUS 304, 1500x3000x3mm Số lượng: 1 tấm	kg	107	
30	Van rũ bụi	DN20/PN10/220VAC	Cái	4	
31	Su chổi quét	B600 có 3 lớp bố	mét	50	
32	Vành chèn cơ khí	CP BIA-40 D:40mm-1PCS	Cái	2	
33	Phốt chắn bụi	50x60x8 silicone, chịu nhiệt độ 220 độ C	Cái	10	
34	Phốt chắn bụi	35x65x8 silicone, chịu nhiệt độ 220 độ C	Cái	10	
35	Đai xiết	Vật liệu inox 304, đường kính 100 – 200mm	Cái	30	
36	Bulong đen	M16x150, ren lững, (2VĐ + 1VV+2Ecu, 8.8)	Bộ	20	
37	Bulong đen	M24x90, 8.8	Bộ	20	
38	Bulong đen	M24x80, ren lững, (2VĐ + 1VV+2Ecu, 8.8)	Bộ	50	
39	Bu lông	M12x45(2ecu+1vđ+ 1 vênh), 8.8, bu lông đen	Bộ	600	
40	Bu lông	M10x40 8.8, bu lông đen	Bộ	400	

32/11/2021
 32/11/2021
 32/11/2021
 32/11/2021
 32/11/2021

STT	Mô tả nội dung	Quy cách, danh điểm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
41	Bu lông	M16X80, 8.8, bu lông đen, 2 ecu + 1 long đèn	Bộ	200	
42	Ống thép	SUS304;ø60x5mm; 6m/cây	Kg	350	
43	Ống thép	SUS304;ø27x3mm; 6m/cây	Kg	40	
44	Co 90 độ	SUS304;ø60x5mm	Cái	5	
45	T inox	SUS304;ø60x5mm	Cái	1	
46	Bích thép	SUS304;DN50;PN10	Cái	5	
47	Ống nhựa gân xoắn	HDPE Maxtel 25/32/1.3mm Màu đỏ/cam	M	200	

