

Số: 920/TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ

Sửa chữa thay van tay đầu hút các bơm Đập nước số 2

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ Sửa chữa thay van tay đầu hút các bơm Đập nước số 2 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ Sửa chữa thay van tay đầu hút các bơm Đập nước số 2 với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói cung cấp.

Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Sửa chữa thay van tay đầu hút các bơm Đập nước số 2.

Thời gian thực hiện: Năm 2026 (dự kiến thực hiện tháng 4/2026).

2. Nội dung thực hiện.

Sửa chữa thay van tay đầu hút các bơm Đập nước số 2. Nội dung và khối lượng công việc chi tiết như mã QR và bảng phụ lục đính kèm.



3. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp.

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo các ngành nghề kinh doanh phù hợp với loại dịch vụ báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

3.1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh;

3.2. Năng lực tài chính: Nộp báo cáo tài chính 03 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế.

3.3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức;
- Năng lực nhân sự, công cụ, máy móc;
- Quy mô, mạng lưới khách hàng;
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện;

3.4. Các nội dung khác.

4. Các yêu cầu về thương mại.

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.
- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác.
- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yếu tố trượt giá và chi phí khác.

5. Hình thức và thời gian báo giá.

5.1. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung cấp có thể tham gia khảo sát thực tế hoặc tham khảo phương án theo mã QR đính kèm tại mục 1.

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo vui lòng nộp trực tiếp về địa chỉ:

+ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Thôn Đồng Rì, Xã Tây Yên Tử, Tỉnh Bắc Ninh;

+ Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ Email: sondongvpct@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua email vẫn phải hoàn thiện báo giá gốc gửi cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên)

Mọi thông tin trao đổi vui lòng liên hệ: Bà Trần Thị Ngọc – Nhân viên Phòng KHĐTVT; Số điện thoại: 0968695811.

5.2. Thời gian nhận bản báo giá:

- Không chậm hơn 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacomipower.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐTVT;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Chuyên

PHỤ LỤC 1: BẢNG KHỐI LƯỢNG CUNG CẤP VẬT TƯ

(Đính kèm thư mời báo giá số 920/TM-NĐSD ngày 26/3/2026)

STT	Tên vật tư	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Van tay công ty chìm kết nối mặt bích(bao gồm bulong và gioăng)	DN 300 PN2.5 Mpa, chiều dài van 348mm. Mặt bích 12 bulong M24X120 (8.8)	Cái	02	
2	Bao tải vải đay		cái	20	

PHỤ LỤC 2: BẢNG KHỐI LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Đính kèm thư mời báo giá số 920/TM-NĐSD ngày 26/3/2026)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
I	Công tác chuẩn bị			
1	Tập kết vật tư, thiết bị đến vị trí phục vụ thi công	HT	1,00	
II	Nạo hút cửa kênh dẫn; kéo lên và hạ xuống cánh phai, lưới chắn rác thô.			
1	Dùng bơm Diesel D100 hút bùn đất ở khu vực xung quanh kênh dẫn kích thước 15x15x1 mét chuyển xuống xuôi dòng lòng hồ cách 30 mét.	M3	225	
2	Tháo nhấc hạ cánh phai, tấm lưới chắn rác	Cái	02	
3	Thợ lặn 2/4 kiểm tra cánh phai, lưới chắn rác hoành triệt cống, tháo dỡ bao tải hoành triệt cống trước và sau khi thực hiện.	Ca	09	
III	Thay thế van thay đầu hút các bơm			
1	Tháo và thay các bulong mặt bích van M24x120 (8.8)	Bộ	48	
2	Lắp đặt van tay DN300 PN2.5MPa	Cái	02	
IV	Công tác thu dọn trả mặt bằng, bàn giao vật tư cũ			
1	Thu dọn mặt bằng, bàn giao trả vật tư cũ	HT	01	