

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC- TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV**

Số: 1521/NĐCP-KHĐT-VT
V/v mời tham gia gói cung cấp Thuê ngoài lọc
dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/2/2024 về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực – TKV;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-NĐCP ngày 15/4/2026 của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026;

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đang có nhu cầu Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026 với nội dung như sau:

1. Nội dung yêu cầu công việc như sau:

- Tên đơn hàng: Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026.

2. Yêu cầu về hồ sơ giao nộp:

Nếu quý đơn vị quan tâm xin vui lòng nộp các tài liệu sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản báo giá với nội dung đầy đủ như Bản yêu cầu báo giá đính kèm.
- Hình thức nộp hồ sơ: Nhà cung cấp có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, phường Cẩm Thịnh, TP. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 15 giờ 00' ngày 28 / 4 /2026 .
- Thời gian và địa điểm mở bản chào giá vào lúc vào 15 giờ 30' ngày 28 / 4 /2026 tại trụ sở Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.



Trên cơ sở hồ sơ giao nộp, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ xem xét đánh giá và thương thảo ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTAT; KTTC
- Trang web TCTĐL-TKV (đăng tải)
- Trang web TKV (đăng tải);
- Lưu VT, KHĐT, TTMN.



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hoan

* **Ghi chú:** Nội dung công việc Nhà thầu tham khảo Bản yêu cầu báo giá đính kèm công văn này.



QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá**

Gói cung cấp Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV;

Căn cứ quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc Ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP;

Căn cứ quyết định số 1448/QĐ-NĐCP ngày 15/4/2026 về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026;

Căn cứ Bản yêu cầu báo giá gói cung cấp Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026 do tổ chuyên gia lập;

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói cung cấp Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026, chi tiết như Bản yêu cầu báo giá đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nội dung Bản yêu cầu báo giá đã được phê duyệt tại Điều 1, phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo về lựa chọn nhà cung cấp theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư, Kế toán-Tài chính, Kỹ thuật-An toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT, TTMN.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Hoan

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ (BYCBG)

Tên gói cung cấp: Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026

Phát hành ngày: 20/1/2026

Ban hành kèm theo QĐ: 15.20.../QĐ-NĐCP ngày 20/1/2026

**BÊN MỜI NHÀ CUNG CẤP
GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Hoan

I. Chỉ dẫn nhà cung cấp

1. Phạm vi công việc của gói cung cấp

- Tên gói cung cấp: Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026.
- Bên mời nhà cung cấp: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Phạm vi công việc của gói cung cấp: Thuê ngoài lọc dầu tổ máy Cẩm Phả 1 & 2 năm 2026.

- Điều kiện nghiệm thu kỹ thuật:

Chất lượng dầu sau khi lọc phải đáp ứng: NAS - Code ≤ 5 ; hàm lượng nước $< 0,01\%$ (Chất lượng dầu phân tích sau lọc phải do đơn vị thứ ba có đầy đủ chức năng pháp lý thực hiện).

2. Thời hạn hoàn thành

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày, kể từ sau khi ký hợp đồng và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, bồn dầu cần lọc và nguồn điện cho Nhà cung cấp.

3. Tư cách hợp lệ của nhà cung cấp

Nhà cung cấp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà cung cấp đang hoạt động cấp.

4. Thành phần của Báo giá

Báo giá do nhà cung cấp chuẩn bị phải bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Đề xuất kỹ thuật, đề xuất giá với nội dung đầy đủ theo Chương II Bản yêu cầu báo giá.

5. Giá chào

- Giá chào do nhà cung cấp đề xuất bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện gói cung cấp theo yêu cầu của Bản yêu cầu báo giá.

- Nhà cung cấp phải nộp Báo giá cho toàn bộ công việc và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá.

6. Hiệu lực của Báo giá

Thời gian có hiệu lực của Báo giá phải bảo đảm theo yêu cầu là tối thiểu 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp Báo giá.

7. Hình thức báo giá

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá được gửi trong phong bì kín, có niêm phong và gửi thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ như sau:

Địa chỉ nhận bản chào giá:

- Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

- Địa chỉ: Tổ 4, khu 4A, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033 734 900

- Cán bộ phụ trách: Trần Thị Minh Nguyệt; Điện thoại: 0984 475 686
- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 15 giờ 00' ngày 28/4/2026.
- Thời gian và địa điểm mở bản chào giá vào lúc vào 15 giờ 30' ngày 28/4/2026 tại trụ sở Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

II. Tiêu chuẩn đánh giá Báo giá

1. Đánh giá tính hợp lệ, tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của Báo giá

STT	Các tiêu chí đánh giá			Ghi chú
	Nội dung	Yêu cầu	Kết luận	
1	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Có cung cấp	Đạt	
		Không cung cấp	Không đạt	
2	Danh mục công việc và nội dung công việc	Đáp ứng đúng, đủ nội dung trong Bản yêu cầu báo giá	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
3	Báo giá	Do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký.	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
4	Hiệu lực của Hồ sơ đề xuất	≥ 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp Báo giá	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
5	Thời gian thanh toán	- Thanh toán trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ từ bên B gồm: + Văn bản đề nghị thanh toán của bên B; + Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (kèm theo các báo cáo thử nghiệm chất lượng dầu sau lọc do đơn vị thứ ba có đầy đủ chức năng pháp lý thực hiện); + Bản quyết toán được bên A phê duyệt; + Hóa đơn GTGT tương ứng với giá trị quyết toán được duyệt; + Biên bản thanh lý hợp đồng - Không tạm ứng hợp đồng	Đạt	
		Tạm ứng hợp đồng hoặc không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
6	Thời gian thực hiện HĐ (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên A bàn giao mặt bằng cho bên B)	70 ngày	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	

STT	Các tiêu chí đánh giá			Ghi chú
	Nội dung	Yêu cầu	Kết luận	
	Thực hiện dịch vụ đến ngày Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng)			
7	Năng lực, kinh nghiệm của nhà cung cấp	Từ năm 2023 trở lại đây đã thực hiện thành công ít nhất 02 hợp đồng về lọc dầu bôi trơn Tuabin với các nhà máy nhiệt điện với công suất 50MW trở lên (có đính kèm các tài liệu như hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn, biên bản quyết toán, xác nhận của chủ đầu tư Nhà thầu đã hoàn thành dự án và kết quả thí nghiệm nghiệm thu mẫu dầu sau lọc của hợp đồng đó để chứng minh nhà cung cấp đã hoàn thành 100% khối lượng công việc trong hợp đồng và kết quả kiểm định dầu sau lọc phải đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu ở mục 3)	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
8	Năng lực, kinh nghiệm của Nhân sự	- Ít nhất 01 nhân sự có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoặc ít nhất 01 hợp đồng tương tự. (Có xác nhận của Chủ đầu tư về nhân sự đã tham gia dự án/hợp đồng tương tự). - Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự. - Có thể an toàn lao động hoặc chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định hiện hành (Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016): an toàn làm việc trong môi trường hóa chất, dầu mỡ; an toàn điện còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	

2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Báo giá được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Báo giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì sẽ bị loại và không được xem xét đánh giá về giá.

Nhà cung cấp được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà cung cấp không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

TT	Nội dung	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)	Không đạt
1	Chất lượng công việc	- Thời gian thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu cầu trong BYCBG - Cam kết trong BYCBG về đảm bảo chất lượng công việc	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt.
2	Thiết bị thi công	Nhà cung cấp cam kết đáp ứng đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng máy thi công để thực hiện gói cung cấp	Không cam kết
3	An toàn vệ sinh lao động	- Cam kết trong BÁO GIÁ giải pháp an toàn vệ sinh lao động về các nội dung Huấn luyện an toàn cho người lao động trước khi vào làm việc. + Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động + Trang bị bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động + Giải pháp an toàn về điện, độ cao, bốc xếp, vận chuyển, sử dụng dụng cụ cầm tay, máy thi công, công tác tháo, lắp các thiết bị. + Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng + Quản lý chất thải	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt.
4	Phòng chống cháy nổ	- Cam kết trong BÁO GIÁ giải pháp phòng chống cháy nổ về các nội dung sau: + Giải pháp phòng cháy + Giải pháp chữa cháy khi có sự cố.	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt.

3. Bảng tổng hợp giá chào của nhà cung cấp

Bên mời cung cấp sẽ đưa ra phạm vi công việc của gói cung cấp.

Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá báo giá của nhà cung cấp phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm gửi Báo giá, các loại chi phí dự phòng.

(Trong Báo giá nhà cung cấp cung cấp bảng chi tiết dịch vụ trong đó có giá trị trước thuế, thuế giá trị gia tăng (ghi rõ thuế suất giá trị gia tăng) để bên mời cung cấp làm cơ sở đánh giá Báo giá của nhà cung cấp)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Lọc dầu bể dầu chính Tuabin S1 Chất lượng dầu sau khi lọc phải đáp ứng: NAS - Code ≤ 5; hàm lượng nước < 0,01%	Lít	32.000	
2	Lọc dầu bể dầu chính Tuabin S2 Chất lượng dầu sau khi lọc phải đáp ứng: NAS - Code ≤ 5; hàm lượng nước < 0,01%	Lít	32.000	
3	Lọc dầu bơm cấp 1B, 2A, 2B, 2C Chất lượng dầu sau khi lọc phải đáp ứng: NAS - Code ≤ 5; hàm lượng nước < 0,01%	Lít	4.200	

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
4	Lọc dầu bề dầu Quạt khói 3A, 3B, 4A, 4B Chất lượng dầu sau khi lọc phải đáp ứng: NAS - Code ≤ 5 ; hàm lượng nước $< 0,01\%$	Lít	4.200	
5	Lọc dầu bề dầu Quạt gió sơ cấp 3A, 3B, 4A, 4B Chất lượng dầu sau khi lọc phải đáp ứng: NAS - Code ≤ 5 ; hàm lượng nước $< 0,01\%$	Lít	3.400	
6	Lọc dầu bề dầu Quạt gió tứ cấp 3A, 3B, 4A, 4B Chất lượng dầu sau khi lọc phải đáp ứng: NAS - Code ≤ 5 ; hàm lượng nước $< 0,01\%$	Lít	2.600	

Ghi chú: Nhà cung cấp phải tính toán và cung cấp đủ và không giới hạn toàn bộ vật tư phụ để thực hiện toàn bộ các nội dung dịch vụ ở trên. Chất lượng các vật tư phụ phải đảm bảo chất lượng và phù hợp tính chất công việc. Bên mời cung cấp không có trách nhiệm cung cấp vật tư phụ cho nhà cung cấp để thực hiện các nội dung công việc dịch vụ liên quan quy định trong hồ sơ yêu cầu này.

4. Các yêu cầu về kỹ thuật

4.1. Yêu cầu về thiết bị lọc dầu:

- Nhà cung cấp phải đính kèm danh mục thiết bị lọc dầu sử dụng, bao gồm thông tin về số lượng, mác, mã/ serial number của thiết bị và đệ trình các tài liệu catalogue, hướng dẫn của Nhà sản xuất và các tài liệu khác (nếu cần) có mô tả chi tiết về thông số, đặc tính, cấu tạo và vận hành của thiết bị của để chứng minh về sự phù hợp của các thiết bị đối với các yêu cầu của HSBG. Hồ sơ đệ trình bằng tiếng Việt, nội dung phải chính xác, không sai lệch.

- Thiết bị sử dụng công nghệ tách nước chân không, nhiệt độ dầu làm việc trong máy dưới 82°C (đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chất lượng của dầu). Nhà cung cấp/ thiết bị phải đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn theo ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn có liên quan khác.

- Thiết bị và các phụ kiện (bao gồm lõi lọc,...) sử dụng trong quá trình thực hiện công việc phải phù hợp với chủng loại dầu cần lọc, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của dầu (nhiễm bẩn, biến chất,...).

- Nhà cung cấp phải đệ trình quy trình lọc dầu sử dụng các thiết bị đề xuất để đạt các yêu cầu của HSBG.

- Nhà cung cấp phải cung cấp hợp đồng và xác nhận của khách hàng hoặc các tài liệu khác để chứng minh thiết bị sử dụng đã từng lọc dầu đáp ứng yêu cầu:

- + Độ sạch/ NAS - CODE ≤ 5 .
- + Hàm lượng nước (ppm) $\leq 0,01\%$.

4.2. Yêu cầu về phòng thí nghiệm phân tích mẫu dầu:

- Phòng thí nghiệm phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP và được công nhận TCVN ISO/IEC 17025:2017 còn hiệu lực trong lĩnh vực thử nghiệm/phân tích đối với các chỉ tiêu thử nghiệm/phân tích của HSBG.

- Trước khi tiến hành lấy mẫu, Nhà cung cấp phải đệ trình bản gốc hoặc bản sao công chứng của các hồ sơ nêu trên kèm theo đầy đủ danh mục các thử nghiệm để Bên mời thầu kiểm tra (nếu được yêu cầu).

- Ngoài độ sạch và hàm lượng nước, kết quả phân tích phải thể hiện cả các chỉ tiêu vận hành khác của dầu (như Độ nhớt ở 40 độ C, chỉ số acid TAN).

4.3. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, phương án thi công

Nhà cung cấp phải khảo sát hiện trường, hệ thống thiết bị hiện hữu để có phương án, giải pháp thi công phù hợp với mặt bằng của nhà máy như: Trong quá trình thi công không ảnh hưởng đến vận hành của nhà máy.

4.4. Yêu cầu về biện pháp an toàn thi công, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

4.4.1. Với người lao động:

- Phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ) phù hợp quy định tại từng khu vực tại nhà máy và yêu cầu công việc.

- Phải mặc quần dài, mang giày bảo hộ, áo bảo hộ và mũ cứng là yêu cầu trang bị BHLĐ tối thiểu khi làm việc trên công trình.

- Phải tuân thủ các hướng dẫn làm việc an toàn, biển báo an toàn.

- Được huấn luyện về an toàn theo quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

- Có bằng cấp/chứng chỉ/chứng nhận chứng minh được năng lực thực hiện công việc (nếu có).

4.4.2. Trong quá trình lọc dầu:

- Phải cô lập/ che chắn khu vực làm việc cẩn thận khi có yêu cầu.

- Phải có biện pháp tạm thời đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, sau khi kết thúc ngày làm việc mà không thể hoàn thành công việc thì phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu những thay đổi tạm thời trước đó.

- Không được sử dụng các thiết bị, máy móc, phương tiện, dụng cụ khi chưa có sự kiểm tra và cho phép của Bên mời cung cấp

- Không được thực hiện công việc nếu không có sự giám sát của quản lý Bên mời cung cấp.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

4.5. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày, kể từ sau khi ký hợp đồng và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, bồn dầu cần lọc và nguồn điện cho Nhà cung cấp.

4.86 Các yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp phải tự chuẩn bị các công cụ dụng cụ cần thiết để thực hiện dịch vụ, bao gồm các bồn chứa tạm đảm bảo chất lượng dầu trong quá trình thực hiện.

- Trước khi tiến hành công việc, Nhà cung cấp chịu trách nhiệm:

+ Tìm hiểu, đánh giá các rủi ro để lập phương án triển khai công việc, tự trang bị các công cụ, dụng cụ cũng như phương tiện bảo hộ cần thiết để thực hiện công việc tại Nhà máy, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố.

- Sau khi hoàn thành công việc, Nhà cung cấp phải dọn dẹp, vệ sinh hoàn trả mặt bằng thi công.

- Nhà cung cấp phải có cam kết các nội dung sau:

+ Sử dụng đúng thiết bị đề xuất tại HSBG, thiết bị hoạt động tốt, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.

+ Đáp ứng tiến độ và chất lượng dầu sau khi lọc đáp ứng các yêu cầu quy định tại HSBG.

+ Chất lượng của dầu sau khi lọc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng và số lượng.