

Số: 613/TMBG-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

**Đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa lớn xy
lạnh thủy lực nâng hạ van sự cố - sửa chữa
Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2026**

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời Quý đơn vị tham gia khảo sát và báo giá Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa lớn xy lạnh thủy lực nâng hạ van sự cố - sửa chữa Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2026 với các yêu cầu như sau:

1. Yêu cầu về hàng hóa:

- **Chi tiết hàng hóa:** Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, quy cách, số lượng chi tiết như phục lục đính kèm.

- Yêu cầu về hàng hóa:

+ Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng, số lượng, có đầy đủ thông số quy cách, mã hiệu rõ ràng.

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:

- Có giấy photo chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

3. Các yêu cầu về thương mại:

- Báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty thủy điện Đồng Nai 5, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng .

- Thời gian cung cấp: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Nhà cung cấp báo giá toàn bộ cho đơn hàng cung cấp.

4. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV. Địa chỉ: số 10, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (*Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị*), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: vanhudn5.2012@gmail.com và tochuyengiadn5@gmail.com .

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2026.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang Website TKV (Để đăng tải);
- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải);
- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D 02).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn

PHỤ LỤC 1.**Danh mục Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa lớn xy lanh thủy lực nâng hạ van sự cố - sửa chữa Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2026***(Kèm theo thư mời báo giá số 613/TMBG-ĐN5 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV)*

STT	Tên hàng hóa	Danh điểm, quy cách hàng hóa	Nhà sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Phốt làm kín xy lanh loại phẳng	Kích thước 250*220*14 (thuộc bộ V)		Cái	4		
2	Phốt làm kín loại có bố cứng, vật liệu chịu dầu	KT 250*220*13, áp lực >20 Mpa loại V (thuộc bộ V)		Cái	8		
3	Phốt làm kín su NBR	Kích thước 250*220*13 , chịu dầu, áp lực >20 Mpa (thuộc bộ 5)		Cái	4		
4	Phốt Phốt làm kín loại có bố cứng, vật liệu chịu dầu	Kích thước 250*220*17, áp lực >20 Mpa (thuộc bộ 5)		Cái	4		
5	Phốt dẫn hướng	Kích thước D250*25*8 vật liệu phíp		Cái	8		
6	Phốt làm kín bích trước, sau xy lanh	Kích thước 250*240*8, chịu dầu, áp lực >20 Mpa		Cái	4		
7	O ring làm kín bích trước và sau xy lanh loại NBR	Kích thước 254*3,5mm, chịu dầu, áp lực >20Mpa		Cái	4		
8	Phốt Phốt kín bích trước xy lanh loại NBR	Kích thước 250*240*9, chịu dầu, áp lực >20 Mpa		Cái	2		
9	Phốt chắn bụi trước xy lanh, loại NBR	SA 125, chịu dầu, áp lực >20 Mpa		Cái	2		
10	Phốt su	Kích thước 125*132*5 , chịu dầu, áp lực >20 Mpa		Cái	2		
11	Phốt dẫn hướng	Kích thước 125*132*3, vật liệu phíp		Cái	2		
12	Phốt làm kín đầu cần pít tông	Kích thước 125*145*12, chịu dầu, áp lực >20 Mpa		Cái	2		

STT	Tên hàng hóa	Danh điểm, quy cách hàng hóa	Nhà sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
13	Bộ phớt giảm áp cho xy lanh NBR	Kích thước 125*141*5.5(vành nhựa 125*132*5,5, Oring cao su 130*140*5mm, chịu dầu, áp lực >20 Mpa		Bộ	2		
14	Phớt dẫn hướng đầu pít tông	Kích thước 125*25*3, vật liệu pít		Cái	8		
Thành tiền trước thuế							
Thuế VAT							
Tổng cộng sau thuế							

(Số tiền bằng chữ:)