

Số: **438** /NDII-HCTH

Lạng Sơn, ngày **10** tháng 6 năm 2026

V/v Mời báo giá để lập dự toán chi phí may đo và
cung cấp quần áo, thiết bị bảo hộ lao động năm
2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm

Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – TKV (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới các Quý đơn vị.

Ban QLDA kính mời Quý đơn vị tham gia khảo sát và báo giá để lập dự toán chi phí may đo và cung cấp quần áo, thiết bị bảo hộ lao động năm 2026 của Ban QLDA với các nội dung yêu cầu như sau:

I. Yêu cầu đối với vật tư, hàng hoá:

1. Danh mục, đặc tính, thông số kỹ thuật; số lượng vật tư, hàng hoá:

Chi tiết theo Danh mục vật tư, hàng hoá đề nghị báo giá đính kèm.

2. Yêu cầu về tính hợp lệ; đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư, hàng hoá:

- Vật tư, hàng hoá báo giá phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;
- Vật tư, hàng hoá báo giá phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có đặc tính, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

II. Yêu cầu đối với báo giá:

1. Yêu cầu về tính hợp lệ của báo giá:

Báo giá của Quý đơn vị được đánh giá là hợp lệ khi có đủ các thông tin, tài liệu và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bản chào giá do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (*kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương khác*).

- Cung cấp kèm theo báo giá 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh đối với các vật tư kinh doanh có điều kiện (nếu có);

- Báo giá phải có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá theo quy định của văn bản mời báo giá.

2. Yêu cầu về các điều khoản thương mại:

- Đơn giá (đã bao gồm chi phí di chuyển, đo trực tiếp tại khu làm việc của Ban QLDA tại Thôn 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn), tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước (*thể hiện rõ thuế suất thuế GTGT cho vật tư, hàng hoá báo giá*);

- Địa điểm giao hàng: Ban QLDA nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - TKV tại

Thôn 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn;

- Nhà cung cấp có thể báo giá một phần hoặc toàn bộ khối lượng theo yêu cầu của văn bản mời báo giá;

- Báo giá phải có đầy đủ thông tin của vật tư, hàng hoá, bao gồm: tên vật tư, hàng hoá; ký mã hiệu; quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật; đơn vị tính; số lượng; nhà sản xuất và xuất xứ của vật tư, hàng hoá; thời gian bảo hành; địa điểm và tiến độ giao hàng.

III. Thời gian và địa chỉ nhận báo giá:


- Thời gian nhận báo giá: trước 16h30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2026.

- Địa chỉ nhận báo giá: Ban QLDA nhà máy nhiệt điện Na Dương II - TKV (Địa chỉ: Thôn 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn; Điện thoại: 02053.706.686; E-mail: ND2PMU@vinacompower.vn).

(Đối với các hồ sơ báo giá được gửi thông qua e-mail thì đề nghị Quý đơn vị cung cấp bản gốc hồ sơ báo giá cho chúng tôi qua dịch vụ chuyển phát hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Trường hợp cần làm rõ các thông tin liên quan (nếu có): Đề nghị quý Công ty liên hệ Bà Hoàng Thị Thơ – phòng Hành chính tổng hợp. Điện thoại: 0978 789 604, Email: thonaduong@gmail.com.

Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - TKV rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- PGĐ H.Q. Thơ (e-copy);
- KTT Tr N.T. Trung (e-copy);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đăng tải);
- Email: truyenthongTKV@vinacom.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacompower.vn (để đăng tải);
- Lưu: VT, HCTH, HTT.

GIÁM ĐỐC




Phạm Xuân Phong

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẦN ÁO VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

(Kèm theo văn bản số **438/NDII-HCTH** ngày 10 tháng 6 năm 2026)

I. Danh mục quần áo, thiết bị bảo hộ lao động và thông số kỹ thuật yêu cầu:

Stt	Quần áo, thiết bị	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Quần áo bảo hộ lao động mùa đông <i>Ghi chú: Nhà cung cấp thực hiện đo số đo trực tiếp của từng cán bộ tại Ban QLDA.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu kaki Hàn Quốc hoặc vải pangrim (dày 3 lớp); - Áo dài tay màu ghi loại kéo khóa không mũ; - Hai túi vuông trước ngực, hai túi ở hai bên thân dưới may chìm trong, miệng chéo có khoá kéo; - Túi nhỏ trong ngực; - Thêu hoặc dán Logo trước ngực theo yêu cầu; - Có tấm phản quang trước và sau áo; - Quần tương tự bộ Quần áo BHLĐ mùa hè; 	Bộ	34
2	Quần áo bảo hộ lao động mùa hè <i>Ghi chú: Nhà cung cấp thực hiện đo số đo trực tiếp của từng cán bộ tại Ban QLDA.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu kaki Hàn Quốc hoặc vải pangrim (1 lớp); - Áo dài tay màu ghi, có 2 túi vuông trước ngực có nắp đậy, có cúc cài tay; - Thêu hoặc dán Logo trước ngực theo yêu cầu; - Có tấm phản quang trước và sau áo; - Phần eo áo có cúc nối; - Quần cạp rời màu xanh đen loại 1 lớp túi chéo 2 bên hông, 2 túi hậu và túi hộp 2 bên gối; - Phần cạp quần có chun ở 2 bên eo; 	Bộ	59
3	Áo phản quang <i>Ghi chú: Nhà cung cấp thực hiện đo số đo trực tiếp của từng cán bộ tại Ban QLDA.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Áo ghi lê có tấm phản quang trên áo, màu ghi; - Chất liệu: Vải kaki + lưới Cotton; - Áo có 4 túi hộp, phản quang, có khe cắm bút trên ngực, dạng khóa kéo; - Thêu hoặc dán Logo trước ngực theo yêu cầu và tên “Ban QLDA NMNĐ Na Dương II - TKV” sau lưng đối với Ban QLDA; - Thêu hoặc dán Logo trước ngực theo yêu cầu đối với NMNĐ NDII 	Cái	34
4	Ủng bảo hộ lao động	<p>Ủng cao su bảo hộ lao động Jogger, nội hàm là giày bảo hộ có thông số, quy chuẩn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đế bằng nhựa chống đâm xuyên; - Mũi giày chống va đập. 	Đôi	20
5	Áo mưa	<ul style="list-style-type: none"> - 01 bộ gồm 01 quần và 01 áo che mưa loại 2 lớp; - Chất liệu: vải dù trắng PVC; - Màu xanh đen; - Quy cách: đóng hộp, áo quần được tách riêng bọc túi đóng trong hộp bìa cứng; - Kích cỡ: theo số đo của từng CBNV 	Bộ	34

Stt	Quần áo, thiết bị	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Giày cao cổ bảo hộ lao động (Giày da mũi sắt)	Giày bảo hộ Jogger Pluto, nội hàm là giày bảo hộ có thông số, quy chuẩn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: - Loại: cao cổ - Yêu cầu về vật liệu: + Đế giày: PU, có lót chống đâm xuyên, chống trơn trượt; + Mũi giày: cấu tạo mũi thép.	Đôi	34
7	Ủng cao su	- Ủng cao su, nhựa PVC tổng hợp, chống thấm nước, trơn trượt tốt; - Kích cỡ theo số đo từng CBNV của Ban QLDA.	Đôi	50
8	Găng tay bảo hộ phủ cao su	Găng tay vải trắng cao su Jogger Construto, nội hàm là găng tay vải trắng cao su đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: - Lớp phủ thiết kế bề mặt có độ nhám cao; - Tiêu chuẩn EN338 (chống mài mòn cấp độ 3, chống cắt cấp độ 2, chịu xé cấp độ 4 và chống đâm xuyên cấp độ 3); - Cổ tay có thun ôm sát tay, không bị tuột khi đang thao tác; - Yêu cầu về vật liệu: làm bằng chất liệu sợi poly trắng cao su.	Đôi	70
9	Đèn pin cầm tay	Đèn pin Wasing-WFL403, nội hàm là đèn pin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: - Sạc nguồn 220 VAC; - Công suất sáng: $\geq 100\text{Lm/W}$; - Loại bóng đèn: Led siêu sáng; - Loại pin: pin sạc Lithium-ion; - Dung lượng Pin: $\geq 2300\text{mAh}$.	Cái	25
10	Mũ bảo hộ lao động	Mũ bảo hộ Sseda, nội hàm là mũ bảo hộ có thông số, quy chuẩn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: - Chất liệu: nhựa ABS, mặt vuông; - Màu sắc: Màu trắng; - Có xóp giảm chấn; - Quai kép; - Có núm vặn chỉnh gáy; - In Logo theo yêu cầu.	Cái	34
11	Khẩu trang lọc bụi	- Mã hiệu: 9001, hãng sản xuất 3M - Chất liệu: 5 lớp từ vải không dệt PP và màng lọc tĩnh điện, giữ được bụi mịn PM2.5	Cái	1.000
12	Kính bảo hộ lao động	Kính bảo hộ Everest-EV105, nội hàm là kính bảo hộ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: - Mắt kính trong, trong bằng chất liệu polycacarbonat đảm bảo chống vỡ bắn, chống được 95% tia UV, có lớp phủ chống trầy xước, chống đọng hơi sương.	Cái	25



Stt	Quần áo, thiết bị	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Nút tai chống ồn	Nút chống ồn 3M 1290, nội hàm là nút chống ồn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: - Tỷ lệ giảm ồn ≥ 24 dB.	Bộ	50
14	Dây an toàn	Dây an toàn Delta Plus, nội hàm là dây đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: - Dây an toàn loại 2 móc chống sóc dạng thun; - Đáp ứng tiêu chuẩn EN 365:2004, EN 358:2018, EN 361:2002, EN 364:1992; - Dây an toàn đã được kiểm định kỹ thuật an toàn, giấy chứng nhận an toàn.	Cái	15

II. Các nội dung yêu cầu khác:

- Các dịch vụ sau bán hàng khác (nếu có).

Ghi chú:

- Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đúng chủng loại vật tư, hàng hoá được chọn làm chi dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật tại cột (3) trong bảng trên. Trường hợp vật tư, hàng hoá được chọn làm chi dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật nêu trên không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay thế bằng chủng loại khác (mã hiệu khác) thì Quý đơn vị có thể đề xuất sang vật tư, hàng hoá tương đương khác và phải cung cấp các tài liệu để chứng minh vật tư, hàng hoá được chọn làm chi dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật nêu trên không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay thế bằng chủng loại khác và vật tư, hàng hoá do Quý đơn vị đề xuất là tương đương về **“đặc tính, thông số kỹ thuật; tính năng sử dụng; tiêu chuẩn công nghệ”** với vật tư, hàng hoá được chọn làm chi dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật nêu trên. Nếu Quý đơn vị báo giá không cung cấp tài liệu theo yêu cầu nêu trên thì đơn giá do Quý đơn vị chào cho mục vật tư, hàng hoá đó sẽ không được xem xét khi lập dự toán.

- Đối với các hàng hóa được sản xuất nội địa, Quý đơn vị cần cung cấp Chứng nhận xuất xưởng, Chứng nhận chất lượng (CQ);

- Đối với các loại hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài: Quý đơn vị cần cung cấp Bản cam kết về chất lượng nguồn gốc xuất xứ hoặc các tài liệu bao gồm Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) (nếu có).