

Số: 2318/NĐCP-KHĐTVT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2026

V/v: Thư mời khảo sát và báo giá vật tư

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP đang có nhu cầu mua sắm Vật tư Phụ và các vật tư khác.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với nội dung như sau:

I. Yêu cầu về hàng hóa

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: mua sắm Vật tư Phụ và các vật tư khác
- Số hiệu đơn hàng: 87/ĐH-NĐCP ngày 03/06/2026
- Chi tiết Đơn hàng (Theo bảng kê chi tiết đính kèm):

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng thiết bị của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích về môi trường, điều kiện vận hành, chất lượng hàng hóa phù hợp nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng tại nhà máy.

2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

a. Yêu cầu về thương mại:

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua và đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước.

- Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu.

- Thời gian giao hàng: Giao hàng trong vòng 20 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa, đạt yêu cầu kỹ thuật và có đủ chứng từ thanh toán cho bên A;

b. Yêu cầu về hàng hóa

- Hàng hóa phải mới 100% chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Hàng hóa, vật tư được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng.

+ Với các mục hàng nhập khẩu: Cấp CO, CQ/ hoặc các văn bản giá trị tương đương (CO: Giấy Chứng nhận xuất xứ do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam Với các mục hàng sản xuất trong nước; CQ: Giấy chứng nhận chất lượng;

Ghi chú: CQ: Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc các văn bản có giá trị tương đương. CO: giấy chứng nhận xuất xứ, CO do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, mà trên đó thể hiện đơn vị nhập khẩu là doanh nghiệp, hộ kinh doanh...hợp pháp tại Việt Nam. Bên B cấp bản công chứng dịch thuật tiếng Việt CO, CQ nếu các chứng từ trên không được viết bằng tiếng Việt. Trong trường hợp số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của gói thầu thì phải cung cấp bản gốc CO, CQ kèm theo)

+ Với các mục hàng xuất xứ Việt Nam: Cấp Cam kết nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Riêng các mục hàng có giá trị sau thuế từ 50 triệu đồng/ đơn giá từ 10 triệu đồng trở lên yêu cầu cấp CQ của nhà sản xuất.

- Nhà cung cấp chào giá cho từng phần hoặc toàn bộ hàng hóa theo thư mời

- Nhà cung cấp có thể chào giá theo mã yêu cầu hoặc hàng tương đương (đính kèm tài liệu kỹ thuật hàng tương đương, Văn bản xác nhận tương đương của hãng sản xuất,).

Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng tương đương thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu bao gồm:

+ Catalogue/tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu tương đương khác của hàng hóa do nhà thầu đề xuất, Catalogue/tài liệu kỹ thuật phải có đầy đủ thông tin về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa;

+ Bảng so sánh thông số kỹ thuật.

(Trường hợp nhà thầu không cung cấp các tài liệu theo quy định (hoặc không bổ sung được theo yêu cầu của bên mời chào giá hoặc cung cấp các tài liệu không được viết bằng tiếng Việt mà không gửi kèm dịch thuật sang tiếng Việt thì hàng hóa tương đương do nhà thầu đề xuất được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật)

II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

1. Hình thức chào giá

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- Hồ sơ chào giá bao gồm: Đơn chào hàng, bảng chào giá (BCG - theo biểu mẫu đính kèm).

- Hình thức nộp Hồ sơ chào giá: Báo giá được đóng trong phong bì kín có niêm phong của nhà cung cấp, bên ngoài phong bì ghi rõ nội dung: **Bản chào giá theo thư mời số 2318/NĐCP-KHĐTVT ngày 10/06/2026**, được gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ như sau (*Bên mời chào giá chỉ tiếp nhận những hồ sơ chào giá đảm bảo nội dung này*):


- Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
- Địa chỉ: Tổ 4, khu 4A, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 734 900
- Cán bộ phụ trách: Đinh Thị Phong Lan; Điện thoại: 0775346899

2. Thời gian chào giá.

- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 09. giờ 30. ngày 16.../06/2026.
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.

- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (B/c)
- Trang Web TKV (đăng tải);
- Trang Web ĐLTKV (đăng tải);
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu Văn thư, ĐTPL(1).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hoàng Lân

Bảng kê chi tiết đơn hàng

(Đính kèm thư mời chào giá số 2318/NĐCP-KHĐTVT ngày 10 tháng 06 năm 2026)

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1.	Bìa amiang tấm chì lõi thép 5mm	tấm chì lõi thép dày 5mm	m2	2	
2.	Bộ tết chèn	graphite 60x80x10 (1 bộ gồm 2 tết chì lõi inconel + 7 tết graphite)	Bộ	5	
3.	Bơm chìm	Veratti VS - 1.5; 1,5kW; cao đẩy 14m; Q: 30m3/h; 3 pha - 380V; IP: 68	Cái	1	
4.	Bơm mỡ bằng tay	900cc kèm 02 vòi bơm đi cùng	Cái	10	
5.	Bơm thùng phuy	Flux F424; Thông số kỹ thuật: Lưu lượng tối đa 240l/phút; Đường kính ống ngoài: tối thiểu 40mm - tối đa 50mm; Chiều dài ngâm: 1200mm; Vật liệu ống ngoài: Polypropylene, Polyvinylidene fluoride, thép không gỉ; Chất lỏng/dung dịch: Axit, chất lỏng ăn mòn, kiềm, dung dịch muối nước; Phốt: không có phốt	Cái	2	
6.	Bu lông M18x120 (8.8)	M18x120 (8.8)	Bộ	40	
7.	Bu lông M22x120 (8.8)	M22x120 (8.8)	Bộ	40	
8.	Bu lông M24x140 (8.8)	M24x140 (8.8)	Bộ	16	
9.	Cốc lọc khí	AF4000-04 Pressure 0.1-1Mpa, kích thước cổng ren: 1/2inch, lưu lượng tối đa 4000l/ phút, cấu tạo cốc lọc: bằng nhựa Polycarbonate cao cấp trong suốt, chịu áp lực va đập tốt, kèm theo màng chắn bảo vệ bên ngoài	Cái	2	
10.	Đầu lọc	PTFE 25mm x 0,45 µm, Code: PTFE030N045I, Finetech Vật liệu màng: PTFE hydrophobic kỵ nước; -Kích thước lỗ lọc 0,45 µm; -Đường kính màng lọc 25mm -Đầu vào kích thước 6mm, có ren xoáy trong; -Đầu ra kích thước 4mm, tron để cắm ống	Cái	20	

11.	Điện cực pH	HI 1217D; Thân PEI; Có cảm biến nhiệt độ; Cổng kết nối DIN; Cáp 1m; Thang đo pH: 0,00-14,00; Độ phân giải 0,01mV; Nhiệt độ 0-100°C	Cái	1	
12.	Đồng hồ áp kế	Mặt đồng hồ $\Phi 40$ mm; Môi chất dầu Glycerin; Chân ren M14x1,5mm Dải đo 0-300Psi hoặc 0-2000Kpa	Cái	2	
13.	Gioăng nhựa	trắng cứng dày 2mm, chịu hóa chất và nhiệt độ >150 độ	m2	4	
14.	Gioăng thép xoắn 100x150x4,5	100x150x4,5	Cái	10	
15.	Gioăng thép xoắn 105x155x4,5	105x155x4,5	Cái	1	
16.	Gioăng thép xoắn 145x190x4,5	145x190x4,5	Cái	6	
17.	Gioăng thép xoắn 160x210x4,5	160x210x4,5	Cái	8	
18.	Gioăng thép xoắn 160x220x4,5	160x220x4,5	Cái	4	
19.	Gioăng thép xoắn 215x265x4,5	215x265x4,5	Cái	8	
20.	Gioăng thép xoắn 220x275x4,5	220x275x4,5	Cái	4	
21.	Keo	trám bột nở chống cháy Selfoam B1 750ml, có vôi, cách nhiệt, cách âm, chống thấm	Lọ	10	
22.	Khoá cửa chống cháy	MCS500 inox 304	Bộ	8	
23.	Kích (1 bộ gồm: thân kích, tay kích) có hình ảnh đính kèm	chữ A 2 tấn	Bộ	4	
24.	Kích (1 bộ gồm: thân kích, tay kích) có hình ảnh đính kèm	chữ A 2 tấn	Bộ	4	

25.	Kính tròn quan sát chịu nhiệt	Φ85mm; dày 10mm; T: 500oC; vật liệu thủy tinh Borosilicate 3.3 cường lực	Cái	32		
26.	Máy khoan bê tông	Bosch GBH 2-26 DRE	Cái	2		
27.	Máy mài góc cầm tay	Makita 9553NB-100mm	Cái	4		
28.	Máy mài ngón	Makita GD0800C	Cái	2		
29.	Máy thổi lá dùng pin (1 bộ gồm: thân máy, 2 pin, 1 sạc) có hình ảnh đính kèm	(GEN 3) HUK G3-TLT135	Bộ	2		
30.	Ống mềm Inox chịu nhiệt đường dầu	DN20; L=1500mm; 2 đầu kết nối bằng mặt kết nối lồi ngoài M18x1,5mm P20 Bar	Cái	28		
31.	Ống mềm Inox chịu nhiệt đường dầu	DN27; L=1500mm; 2 đầu kết nối bằng mặt kết nối lồi ngoài M24x1,5mm P20 Bar	Cái	24		
32.	Phin lọc dầu động cơ	J1012H (lõi lọc vỏ lưới kim loại D110, L125, lỗ giữa F12)	Cái	1		
33.	Phin lọc tách dầu	ZS1149273	Cái	1		
34.	Phốt chặn dầu	105x140x14 chịu nhiệt độ -20 độ C đến 200 độ C	Cái	1		
35.	Tu bơm tăng áp	Model TD08H	Cái	1		
36.	Van màng	EG41J-10K, MATERIAL: C1; SERIALNO: ZC22BNVJ002-001, SIZE DN150;TEMP<80 độ C	Cái	1		
37.	Van màng	điều khiển khí nén DN80, PN10, nhiệt độ làm việc: -10÷120°C ; Kết nối kiểu mặt bích, model: A-ES63-T3210, khoảng cách 2 mặt bích 254mm, đường kính ngoài bích D=200, tâm lỗ 160mm, 8 lỗ, lỗ φ18,	Cái	1		
38.	Vòi dầu cứng	D50 L=4000mm + bép phun	Cái	6		
39.	Vòi dầu mềm	D50 L=4000mm + bép phun	Cái	3		

BIỂU MẪU BẢN CHÀO GIÁ

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)

Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Kính gửi: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực - CTCP

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá (TMCG) số hiệu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, (Ghi tên Nhà cung cấp), cam kết thực hiện đơn hàng (Ghi tên và số hiệu đơn hàng) theo đúng yêu cầu của TMCG với tổng số tiền là (Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền) cùng với Bảng giá chào và các điều kiện thương mại kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng (Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của TMCG).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một Hồ sơ chào giá này.
2. Không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Những thông tin kê khai trong Hồ sơ chào giá là trung thực. Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng các quy định trong TMCG số (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá).
4. Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian ngày (Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu), kể từ ngày (Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu)

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

BẢNG GIÁ CHÀO CỬA HÀNG HÓA

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)
 Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)
 Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số TT (Theo thư mời)	Tên vật tư, hàng hóa	Quy cách - Thông số kỹ thuật		Đơn vị tính	Hãng/ nước sản xuất		Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)	Thuế GTGT (VNĐ)		Thành tiền sau thuế (VNĐ)	Ghi chú
		Theo thư mời	Chào giá		Theo thư mời	Chào giá				8%	10%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Hàng hóa thứ nhất.	
2	Hàng hóa thứ nhất.	
n	Hàng hóa thứ n	
Tổng giá trị										

1. Giao hàng:

- a) Thời gian giao hàng:
- b) Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tò 4, khu 4A, P.Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- c) Phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa:.....

2. Thanh toán:

3. Hàng hóa

- Chất lượng: Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
 - Hàng hóa được sản xuất năm (trở lại đây)
 - Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng:
- 4. Bảo hành (nếu có):**
- 5. Hồ trợ kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàn (nếu có):**

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
 (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
ở cột số (11); (12): Nhà cung cấp ghi giá trị thuế GTGT bằng tiền VNĐ ở cột áp dụng thuế suất trong ứng với hàng hóa)