

Số: 2349/NĐCP-KHĐT/VT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

V/v: Thư mời khảo sát và báo giá vật tư

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP đang có nhu cầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với nội dung như sau:

I. Yêu cầu về hàng hóa

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: Các loại van phục vụ sửa chữa
- Số hiệu đơn hàng: 89/ĐH-NĐCP
- Chi tiết Đơn hàng (Chi tiết như bảng kê đính kèm):

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng thiết bị của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích về môi trường, điều kiện vận hành, chất lượng hàng hóa phù hợp nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng tại nhà máy

2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

a. Yêu cầu về thương mại:

- Đối với các Nhà cung cấp lần đầu tham gia chào giá theo yêu cầu của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, cấp bổ sung hồ sơ năng lực gồm Giấy đăng ký kinh doanh, giới thiệu về công ty, hợp đồng tương tự (cung cấp vật tư van) cho các công trình công nghiệp...

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua và đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước.

- Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P. Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 180 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu.

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Bên B thực hiện bàn giao hàng hóa vào giờ hành chính các ngày thứ 2, thứ 5 trong tuần.

Xử lý tình huống:

- Trong trường hợp Bên B có sẵn hàng hóa và Bên A có nhu cầu sử dụng, Bên B sẽ thực hiện bàn giao hàng hóa theo nhu cầu bằng văn bản của bên A thông qua gửi trực tiếp/Fax/Email.

- Trong trường hợp Bên B giao hàng vào ngày cuối cùng của thời gian thực hiện hợp đồng, không phải là thứ 2 hoặc thứ 5 thì Bên B thực hiện bàn giao hàng hóa vào ngày thứ 2/thứ 5 kế tiếp (ngày gần nhất với ngày hết hạn thực hiện hợp đồng) hoặc vào các ngày kế tiếp theo nhu cầu của Bên A và không tính là vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa
- Thời gian thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa, đạt yêu cầu kỹ thuật và có đủ chứng từ thanh toán cho bên A.

b. Yêu cầu về hàng hóa

- Hàng hóa sản xuất năm 2025 trở lại đây, phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng.

+ Với các mục hàng nhập khẩu: Cấp CO, CQ

+ Với các mục hàng xuất xứ Việt Nam: Cấp CQ

Ghi chú: CO (CO thương mại): Giấy Chứng nhận xuất xứ do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, trên CO thể hiện đơn vị nhập khẩu là Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh...hợp pháp tại Việt Nam; CQ: Giấy chứng nhận chất lượng hoặc các văn bản có giá trị tương đương của Nhà sản xuất. Yêu cầu cấp bản công chứng. (Nếu số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của Hợp đồng thì phải cung cấp bản gốc). Trong trường hợp CO, CQ được viết bằng ngôn ngữ khác (không phải là tiếng Việt), Nhà cung cấp phải cấp kèm theo Bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận đóng dấu của cơ quan dịch thuật có thẩm quyền.

- Nhà cung cấp có thể chào giá cho từng phần hoặc toàn bộ hàng hóa theo thư mời.

- Nhà cung cấp có thể chào giá theo mã yêu cầu hoặc hàng tương đương. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng tương đương thì nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi mời chào giá. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau (được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh):

+ Catalogue/tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu tương đương khác (**Có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất**) của hàng hóa do nhà thầu đề xuất, Catalogue/tài liệu kỹ thuật phải có đầy đủ thông tin về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa;

+ Văn bản của nhà sản xuất (**Có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất**) khẳng định và cam kết hàng hóa do nhà thầu đề xuất tương đương về đặc tính, thông số kỹ thuật);

+ Bảng so sánh thông số kỹ thuật.

+ Có cam kết hàng hóa do nhà thầu chào đảm bảo tính tương thích, đồng bộ và đảm bảo tính lắp lẫn vào hệ thống/thiết bị của chủ đầu tư đang sử dụng, không gây ảnh hưởng phụ tới công suất, hiệu quả, tuổi thọ thiết bị của chủ đầu tư (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận khác trong hệ thống thiết bị). Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị

(Trường hợp cần làm rõ, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bổ sung các tài liệu trên. Nếu Nhà thầu không cung cấp bổ sung được theo yêu cầu của bên mời chào giá hoặc cung cấp các tài liệu không được viết bằng tiếng Việt/tiếng Anh mà không gửi kèm dịch thuật sang tiếng Việt/tiếng Anh thì hàng hóa tương đương do nhà thầu đề xuất được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật)

II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

1. Hình thức chào giá

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- BCG (theo biểu mẫu đính kèm)

- Hình thức báo giá: ghi rõ nội dung: **Bản chào giá theo thư mời số 2349/NĐCP-KHĐT-VT** gửi thư chuyên phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ như sau:

Địa chỉ nhận bản chào giá:

- Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

- Địa chỉ: Tổ 4, Khu 4A, P. Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033 734 900

- Cán bộ phụ trách: Phạm Thị Tuyết; Điện thoại: 0936 825 989

- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 10 giờ 00' ngày 18/6/2026 .

- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.

- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng./.

Hương

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (B/c)
- Trang Web TKV (đăng tải);
- Trang Web ĐLTKV (đăng tải);
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu Văn thư, PTT(1).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hoàng Lân

1042
CÔNG TY
ĐIỆN C
V-CHIN
CÔNG TY
TKV-CT
G-T.

Bảng kê chi tiết đơn hàng

(Đính kèm thư mời chào giá số 2349/NĐCP-KHĐTVT ngày 11 tháng 6 năm 2026)

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1.	Van an toàn	Mã hiệu: A41H-16P; Van kiểu lò xo kết nối mặt bích; Đường kính miệng vào DN15, đường kính miệng thoát Dn20; Áp suất thiết kế tối đa 1,6Mpa; Nhiệt độ làm việc <200 độ C; Chất liệu van: inox 304; Môi chất: hoá chất ăn mòn, hơi nóng, khí nén		Cái	2	
2.	Van an toàn	Mã hiệu: A41H-64P; Van kiểu lò xo kết nối mặt bích; Đường kính miệng vào DN15, đường kính miệng thoát Dn20; Áp suất thiết kế tối đa 6,4Mpa; Nhiệt độ làm việc <200 độ C; Chất liệu van: inox 304; Môi chất: hoá chất ăn mòn, hơi nóng, khí nén		Cái	1	
3.	Van an toàn	Mã hiệu: A41Y-16P; Van kiểu lò xo kết nối mặt bích; Đường kính miệng vào DN15, đường kính miệng thoát Dn20; Áp suất thiết kế tối đa 1,6Mpa; Nhiệt độ làm việc <200 độ C; Chất liệu van: inox 304 bề mặt làm kín hợp kim cứng; Môi chất: hoá chất ăn mòn, hơi nóng, khí nén		Cái	1	
4.	Van an toàn	Mã hiệu: A41Y-64P; Van kiểu lò xo kết nối mặt bích; Đường kính miệng vào DN15, đường kính miệng thoát Dn20; Áp suất thiết kế tối đa 6,4Mpa; Nhiệt độ làm việc <200 độ C; Chất liệu van: inox 304 bề mặt làm kín hợp kim cứng; Môi chất: hoá chất ăn mòn, hơi nóng, khí nén		Cái	3	
5.	Van cách ly	JF61- PDQ- 250/6, kết nối dạng hàn, kích thước DN6		Cái	1	
6.	Van cách ly áp suất cao	316NB-GM6: HS-6NPW12-G; 480Bar 38°C; 212Bar 650°C, DN10, dạng van hàn		Cái	21	
7.	Van điều chỉnh	Mã hiệu van CSC; Quy cách đường kính 250x200; Áp lực danh nghĩa 300LB; Hành trình 80; Vật liệu thân van WCB, Lưu lượng đặc tính : tỉ lệ %; Phạm vi đàn hồi của lò xo: 80~200Kpa; Nguồn khí nén: 300Kpa; Tác động mở khí có khí nén	Hãng van neway hoặc tương đương	Cái	1	

34
HÀ
H
TƯC
ANG

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
8.	Van khí nén	Model: V1PASTD03BW-2; size: 2 inch, body A182, F22, Ansi Class 3500#, kết nối hàn với đường ống Ø60x11mm, Áp lực 17,5 Mpa, nhiệt độ 546 °C. Hãng van Volk Phần điều khiển: Thiết bị truyền động khí nén, có cơ cấu quay tay, Model Number GPS-140, Max pressure 10 bar. Cơ cấu hành trình đóng mở: I-tork controls , model: IST 304, Switches: 2xDPDT, PATINGS: 10A 1/8 HP, 125 VAC, 10A 1/4HP 250 VAC, 1/2A 125 VDC, ENC: IP 67, ENCLOSURE: Ex d II CT6 : phòng nổ, Temp -20+ +70 độ.		Cái	2	
9.	Van tay	G41J-10; DN50; L=205mm; ĐK tâm lỗ: 125mm; ĐK lỗ 18/4 lỗ cách đều		Cái	1	
10.	Van tay	J61Y-PW55, DN15, T<555 độ, PN 32 Mpa		Cái	5	
11.	Van tay cầu chặn	DN50, PN32Mpa, nhiệt độ làm việc 538 độ, kết nối kiểu hàn.		Cái	1	
12.	Van tay gạt	ball valve class 1500, 3/4 inch, van kết nối kiểu hàn, vật liệu làm kín Viton, vật liệu thân van SUS304	Hãng van Babcok hoặc tương đương	Cái	11	

BẢNG GIÁ CHÀO CỬA HÀNG HÓA

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)
 Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)
 Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số TT (Theo thư mời)	Tên vật tư, hàng hóa	Quý cách - Thông số kỹ thuật		Đơn vị tính	Hãng/nước sản xuất		Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)	Thuế GTGT (VNĐ)		Thành tiền sau thuế (VNĐ)	Thời gian giao hàng
		Theo thư mời	Chào giá		Theo thư mời	Chào giá (ghi đầy đủ hãng/nước sản xuất)				8%	10%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Hàng hóa thứ nhất.	
2	Hàng hóa thứ nhất.	
n	Hàng hóa thứ n	
Tổng giá trị										

1. Giao hàng:

- a) Thời gian giao hàng: (Chi tiết theo bảng trên)
- b) Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- c) Phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa:.....

2. Thanh toán:

3. Hàng hóa

- Chất lượng: Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
 - Hàng hóa được sản xuất năm (trở lại đây)
 - Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng: (Nhà cung cấp ghi rõ tên các loại giấy tờ).
- 4. Bảo hành (nếu có):**
- 5. Hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàn (nếu có):**
- 6. Hiệu lực của bản chào giá:.....**

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
 (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
(Ghi chú: ở cột số (11); (12): Nhà cung cấp ghi giá trị thuế GTGT ở cột áp dụng thuế suất tương ứng với hàng hóa)