

Số: 3137/NĐCP-KHĐT-VT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 07 năm 2026

V/v: Thư mời khảo sát và báo giá vật tư

Kính gửi: Các nhà cung cấp cơ quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP đang có nhu cầu mua sắm Vật tư Phụ và các vật tư khác (Dự phòng thiết yếu)

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với nội dung như sau:

I. Yêu cầu về hàng hóa

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: mua sắm Vật tư Phụ và các vật tư khác (Dự phòng thiết yếu)
- Số hiệu đơn hàng: 126/ĐH-NĐCP ngày 16/07/2026
- Chi tiết Đơn hàng (Theo bảng kê chi tiết đính kèm):

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng thiết bị của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích về môi trường, điều kiện vận hành, chất lượng hàng hóa phù hợp nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng tại nhà máy.

2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

a. Yêu cầu về thương mại:

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua và đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước.
- Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu.
- Thời gian giao hàng: Giao hàng trong vòng 20 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa, đạt yêu cầu kỹ thuật và có đủ chứng từ thanh toán cho bên A;

b. Yêu cầu về hàng hóa

- Hàng hóa phải mới 100% chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Hàng hóa, vật tư được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng.

+ Với các mục hàng nhập khẩu: Cấp CO, CQ/ hoặc các văn bản giá trị tương đương (CO: Giấy Chứng nhận xuất xứ do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam Với các mục hàng sản xuất trong nước; CQ: Giấy chứng nhận chất lượng;

Ghi chú: CQ: Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc các văn bản có giá trị tương đương. CO: giấy chứng nhận xuất xứ, CO do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, mà trên đó thể hiện đơn vị nhập khẩu là doanh nghiệp, hộ kinh doanh...hợp pháp tại Việt Nam. Bên B cấp bản công chứng dịch thuật tiếng Việt CO, CQ nếu các chứng từ trên không được viết bằng tiếng Việt. Trong trường hợp số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của gói thầu thì phải cung cấp bản gốc CO, CQ kèm theo)

+ Với các mục hàng xuất xứ Việt Nam: Cấp Cam kết nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Riêng các mục hàng có giá trị sau thuế từ 50 triệu đồng/ đơn giá từ 10 triệu đồng trở lên yêu cầu cấp CQ của nhà sản xuất.

- Nhà cung cấp chào giá cho từng phần hoặc toàn bộ hàng hóa theo thư mời
- Nhà cung cấp có thể chào giá theo mã yêu cầu hoặc hàng tương đương (đính kèm tài liệu kỹ thuật hàng tương đương, Văn bản xác nhận tương đương của hãng sản xuất,).

Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng tương đương thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu bao gồm:

+ Catalogue/tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu tương đương khác của hàng hóa do nhà thầu đề xuất, Catalogue/tài liệu kỹ thuật phải có đầy đủ thông tin về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa;

+ Bảng so sánh thông số kỹ thuật.

(Trường hợp nhà thầu không cung cấp các tài liệu theo quy định (hoặc không bổ sung được theo yêu cầu của bên mời chào giá hoặc cung cấp các tài liệu không được viết bằng tiếng Việt mà không gửi kèm dịch thuật sang tiếng Việt thì hàng hóa tương đương do nhà thầu đề xuất được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật)

II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

1. Hình thức chào giá

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- Hồ sơ chào giá bao gồm: Đơn chào hàng, bảng chào giá (BCG - theo biểu mẫu đính kèm).

- Hình thức nộp Hồ sơ chào giá: Báo giá được đóng trong phong bì kín có niêm phong của nhà cung cấp, bên ngoài phong bì ghi rõ nội dung: **Bản chào giá theo thư mời số 3137 /NĐCP-KHĐTVT ngày 20 /07/2026**, được gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ như sau (*Bên mời chào giá chỉ tiếp nhận những hồ sơ chào giá đảm bảo nội dung này*):

- Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
- Địa chỉ: Tổ 4, khu 4A, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 734 900
- Cán bộ phụ trách: Đinh Thị Phong Lan; Điện thoại: 0775346899

2. Thời gian chào giá.

- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 10 giờ 00' ngày 23/07/2026.
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.

- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng./.

[Signature]

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (B/c)
- Trang Web TKV (đăng tải);
- Trang Web ĐLTKV (đăng tải);
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu Văn thư, ĐTPL(1).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hoàng Lân



Bảng kê chi tiết đơn hàng

(Đính kèm thư mời chào giá số 3137/NDCP-KHĐTVT ngày 20 tháng 07 năm 2026)

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1.	Bảng tải cân B830x7180	EP150 B830 (chu vi hờ có khóa suốt)		Cái	2	
2.	Bánh xe+nắp bánh xe	Bánh xe+nắp bánh xe		Cái	5	
3.	Bộ gioăng làm kín pitong SPGB/OLB khí nén	Φ 100mm; Norgen; Type: SPGB/OLB/35256 Φ100÷200mm; 1-16bar; 80°C		Cái	2	
4.	Bộ gioăng pít tông thủy lực	K02.357Z		Cái	3	
5.	Bộ lọc dầu vào van TV, GV,	10-002-HTC		Cái	5	
6.	Bộ lọc thở dầu	DESCASE DC-4		Cái	1	
7.	Bu lông	M20x200 (8.8)		bộ	6	
8.	Bu lông	M20x200 (8.8)		Bộ	16	
9.	Bu lông	M16x50; cường lực 8.8		Bộ	108	
10.	Bulong inox316	M8x30		Cái	500	
11.	Cao su tấm màu trắng	dày 2mm		m2	3	
12.	Chì tấm	1200x1200x1		Cái	2	
13.	Cút góc Inox 90°	D34mm		Cái	5	
14.	Dây cu roa	SPB2650		Cái	4	
15.	Dây cu roa	SPB2360		Cái	2	
16.	Dây cu roa	SPC 6300 Lw		Cái	6	
17.	Dây cu roa	5V-710		Cái	4	
18.	Dây curoa	B74		Cái	2	
19.	Dây curoa	BX-122		Cái	10	
20.	Dây curoa	BX-117		Cái	10	
21.	Dây dẫn khí nén	D10mm		m	20	
22.	Vòng đệm giảm chấn	GR28, kích thước 65x36x30x15mm		Cái	2	
23.	Gioăng cao su	DN200; Φ280x32mm		Cái	3	
24.	Gioăng thép xoắn (loại 3 vành)	453x395x390x330x4.5		Cái	2	

25.	Khớp giãn nở cao su có bố vải	Ø219mm; δ= 8mm; chiều dài L=150mm; Chịu nhiệt độ 250 ⁰ C ' áp lực 1MPa có 2 quai nhê Inox kèm theo		Cái	1	
26.	Lọc dầu đẩy của bơm chính	HC 9020 SKS 8Z		Cái	2	
27.	Lọc dầu hút bơm tuần hoàn dầu	HQ.25.300.13Z		Cái	1	
28.	Lọc dầu tái sinh cấp 1:	chiều dài 89,7cm; đường kính đáy 17cm		Cái	1	
29.	Lọc dầu tái sinh cấp 2:	chiều dài 47,5cm; đường kính đáy 15,7cm		Cái	1	
30.	Lọc gió quạt van J S2	D530; H620		Cái	1	
31.	Màng bơm	78.0 PR mã hiệu NP170007-THY		Cái	1	
32.	Màng van chặn 1 chiều	D65x3mm; 1/2" (van DN15) kết nối đường ống thép Ø21mm		Cái	2	
33.	Màng van chặn 1 chiều	D75x3mm; 1" (van DN25) kết nối đường ống thép Ø34mm		Cái	5	
34.	Phin lọc dầu hồi về	HY-3-001-HTC		Cái	2	
35.	Phin lọc dầu hồi về	L=490mm, lỗ đáy phi 60mm, đường kính đáy phi 112,5mm		Cái	2	
36.	Phin lọc dầu hút bơm dầu chính	HY.100-003		Cái	2	
37.	Phin lọc dầu hút bơm dầu làm mát,	HY.100-001		Cái	1	
38.	Phin lọc dầu hút bơm dầu tái sinh	HY.100-002		Cái	1	
39.	Phốt	85x120x12		cái	1	
40.	Phốt	85x140x12		Cái	4	
41.	Phốt	80x110x12		cái	2	
42.	Phốt	D80x110x12, nhiệt độ 80-100 độ C; vật liệu: FKM; môi trường LV: dầu, mỡ		Cái	2	
43.	Phốt	D70x90x12. Dải nhiệt độ làm việc: -25 °C ÷ +220°C Vật liệu: VITON FKM		Cái	2	
44.	Phốt	180x220x18		Cái	2	
45.	Phốt	79x90x10		Cái	1	
46.	Phốt	47x76x6		Cái	2	

47.	Phốt	30x47x7		Cái	2	
48.	Phốt	máy bơm cổ trục ID16		Bộ	1	
49.	Phốt	ID70		Bộ	1	
50.	Phốt	máy bơm cổ trục ID60		Bộ	1	
51.	Phốt	80x110x12 (môi trường làm việc chịu dầu, nhiệt độ làm việc - 20°C÷200°C)		Cái	1	
52.	Phốt	150x180x15 HMSA 10RG		Cái	2	
53.	Phốt	70x95x12		Cái	1	
54.	Phốt	40x60x8 HMSA10 RG		Cái	1	
55.	Phốt	42x65x10 HMSA10 RG		Cái	1	
56.	Phốt	45x68x7 HMSA 10RG		Cái	1	
57.	Phốt	33x72x10		Cái	1	
58.	Phốt	37x57x10		Cái	1	
59.	Phốt	17x30x10		Cái	2	
60.	Phốt	120x160x15		Cái	1	
61.	Phốt	130x160x15		Cái	2	
62.	Phốt	120x160x15, nhiệt độ làm việc đến 200 độ C		Cái	1	
63.	Phốt	130x160x15, nhiệt độ làm việc đến 200 độ C		Cái	2	
64.	Phốt	80x110x12		Cái	1	
65.	Phốt	190x230x18 vật liệu VITON FKM, nhiệt độ làm việc: -25 độ C đến 200 độ C		Cái	2	
66.	Phốt chặn mỡ trục bị động	180x220x18		Cái	2	
67.	Phốt đá	ID19		Bộ	1	
68.	Phốt	ID35 (MG 1-35)		Bộ	2	
69.	Phốt	ID50 (MG 1-50)		Cái	1	
70.	Tết chèn	Tết mỡ 6500TFE 20x20		kg	6	

BIỂU MẪU BẢN CHÀO GIÁ

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)

Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Kính gửi: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực – CTCP

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá (TMCG) số hiệu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, (Ghi tên Nhà cung cấp), cam kết thực hiện đơn hàng (Ghi tên và số hiệu đơn hàng) theo đúng yêu cầu của TMCG với tổng số tiền là (Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền) cùng với Bảng giá chào và các điều kiện thương mại kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng (Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của TMCG).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một Hồ sơ chào giá này.
2. Không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Những thông tin kê khai trong Hồ sơ chào giá là trung thực. Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng các quy định trong TMCG số (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá).
4. Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian ngày (Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu), kể từ ngày (Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu)

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)
Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)
Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số TT (Theo thứ mời)	Tên vật tư, hàng hóa	Quý cách – Thông số kỹ thuật		Đơn vị tính	Hãng/ nước sản xuất		Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)	Thuế GTGT (VNĐ)		Thành tiền sau thuế (VNĐ)	Ghi chú
		Theo thư mời	Chào giá		Theo thư mời	Chào giá (ghi đầy đủ hãng và nước sản xuất)				8%	10%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Hàng hóa thứ nhất.												
2	Hàng hóa thứ nhất.												
n	Hàng hóa thứ n												
Tổng giá trị													

1. Giao hàng:

- a) Thời gian giao hàng:
b) Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
c) Phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa:.....

2. Thanh toán:

3. Hàng hóa

- Chất lượng: Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Hàng hóa được sản xuất năm (trở lại đây)
- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng: (Nhà cung cấp ghi rõ tên các loại giấy tờ).
4. Bảo hành (nếu có):
5. Hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàn (nếu có):

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
(Ghi chú: ở cột số (11); (12): Nhà cung cấp ghi giá trị thuế GTGT bằng tiền VNĐ ở cột áp dụng thuế suất tương ứng với hàng hóa)