

Số: /NĐĐT-KHVT
V/v báo giá Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng - Số hiệu 07 (lần 2)

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán ***Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng - Số hiệu 07***. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.
- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (*Địa chỉ: Khu Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com*).

(*Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895*).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 31/8/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy đề b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Hùng

PHỤ LỤC: THÔNG TIN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Văn bản số /NĐĐT-KHVT ngày 24/8/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Van cổng	Quy cách: DN150, PN10, vật liệu: SUS304, 08 lỗ bulong (Bao gồm 02 mặt bích, guzong kèm theo), kết nối mặt bích		Bộ	01				
2	Van phao cơ chống tràn nước	Phao quả bóng Ø27; vật liệu: đồng		Bộ	01				
3	Van điều khiển khí nén	Mã hiệu: 708 (size 1/2 inch, áp suất: 3440Psi; nhiệt độ 450 độ F; kiểu ghép nối bằng ren; bao gồm cả bộ điều khiển) của nhà sản xuất LowflowValve		Cái	01				(**)
4	Thang đo mức	Mã hiệu: UHZ-PVC-2000, L=2000 mm, dùng cho bể axit, kết nối mặt bích PVC DN25 PN10, hiển thị tại chỗ của nhà sản xuất Shanghai Xingshen Instrument Co., Ltd		Cái	02				(**)
5	Cuộn kháng bảo vệ biến tần	Mã hiệu: REC.IN-7.5KW; Điện áp hoạt động: 380V-440V; Công suất: 7.5KW (10HP); Dòng tải: 20A; Độ tự cảm: 1.13		Cái	04				(**)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		mH; Hệ lọc: 3%; Tần số: 50/60Hz; Loại dây cuốn: dây đồng 100%; Độ cách điện: 1.5KV của nhà sản xuất Fushin							
6	Bộ chuyển đổi tín hiệu điện - khí nén	Mã hiệu: EPC-1110; Tín hiệu đầu vào: 4-20mA; Áp suất đầu ra: 20-160Kpa của nhà sản xuất Shanghai Naiding Automatic Control Valve Co., Ltd		Bộ	01				(**)
7	Bộ gia nhiệt	Mã hiệu: 01003938 của nhà sản xuất Hangzhou Shanli Purify Equipment Corporation		Bộ	01				(**)
8	Can nhiệt	Quy cách: Thermocouple Type K, 0~1200°C, L=1200 mm, Ø21.3 mm, có đầu chịu nhiệt bọc đầu cảm biến, vật liệu: Inconel 600		Cái	08				
9	Can nhiệt	Mã hiệu: WZPK2-236S; loại: pt100; chiều dài: 250mm; giải đo: -200 đến 500 độ C của nhà sản xuất Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd (SAIC)		Cái	01				(**)
10	Bộ đảo chiều động cơ bán	Mã hiệu: Z039.700/01-00 của nhà sản xuất AUMA		Bộ	01				(**)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời gian hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	dẫn (solid state motor Reverser SG900450)								
11	Bo mạch điều khiển và hiển thị trạng thái	Mã hiệu: Z014.811A/03-08 của nhà sản xuất AUMA		Cái	01				(**)
12	Bộ điều chỉnh điện áp Thyristor (SCR) 3 pha	Mã hiệu: ZK-3; dải điều chỉnh: 0-10mA; dạng dọc có kích thước: 160x80x155mm (cao x rộng x sâu) của nhà sản xuất Nantong Yongjia Power Equipment Co., Ltd		Bộ	01				(**)
13	Rơ le trung gian 14 chân	Mã hiệu: DRM 570615LT; nguồn: 115V; 5A/250 của nhà sản xuất Weidmuller		Cái	07				(**)
14	Cầu chì gốm	Kích thước: 5x20mm, dòng điện định mức: 6.3A, điện áp: 250V		Cái	10				
15	Nút ấn dừng màu đỏ	Mã hiệu: SLA7M-S01 của nhà sản xuất Sanli Electric		Cái	01				(**)
16	Nút ấn chạy màu xanh	Mã hiệu: SLA7M-S10 của nhà sản xuất Sanli Electric		Cái	01				(**)

[illegible]

Ghi chú:

- (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét;
- (**) Đề nghị đơn vị báo giá chào đúng chủng loại hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật. Trong trường hợp hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay đổi sang mã khác, đơn vị báo giá có thể đề xuất sang hàng hóa khác và phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật và tài liệu chứng minh hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay đổi sang mã khác. Nếu đơn vị báo giá không cung cấp các tài liệu kỹ thuật và tài liệu chứng minh nêu trên thì mục hàng hóa tương ứng của đơn vị báo giá không được xem xét.