

Số: 2679/TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp báo giá vật tư/vật liệu sửa chữa lát nền gạch Cos 9m gian tuabin

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Ngày 26/8/2026 Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV có Thư mời báo giá số 2639/TM-NĐSD về việc mời báo giá vật tư/vật liệu sửa chữa lát nền gạch Cos 9m gian tuabin. Thư mời đã được đăng tải và thông báo rộng rãi trên Website của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (<http://vinacomin.vn>) và Tổng công ty Điện lực – TKV (<http://dienluctkv.vn>) ngày 27/8/2026.

Theo Thư mời báo giá số 2639/TM-NĐSD, thời hạn nhà cung cấp nộp bản báo giá đến 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 09 năm 2026, tuy nhiên đến hết thời gian trên không có nhà cung cấp nào tham gia nộp báo giá. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian khảo sát và chuẩn bị báo giá, Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo gia hạn thời gian nhận bản báo giá của Thư mời số 2639/TM-NĐSD với nội dung như sau:

- Thời gian nhận bản báo giá theo Thư mời số 2639/TM-NĐSD: Trước 15 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 09 năm 2026.

- Thời gian nhận bản báo giá được gia hạn: Trước 15 giờ 50 phút, ngày 07 tháng 09 năm 2026.

- Các nội dung khác trong Thư mời số 2639/TM-NĐSD được giữ nguyên không đổi.

Tài liệu đính kèm: Thư mời báo giá số 2639/TM-NĐSD ngày 26/08/2026.

Vậy Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV thông báo đến các nhà cung cấp được biết để chuẩn bị và nộp bản báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KHĐT.VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Trường

Số: 2639 /TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Vật tư/vật liệu sửa chữa lát nền gạch Cos 9m gian tuabin

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Nhà cung cấp.

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV có nhu cầu khảo sát giá một số loại vật tư/vật liệu phục vụ sửa chữa lát nền gạch Cos 9m gian tuabin. Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV kính mời các Nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá để chúng tôi có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, nội dung cụ thể như sau:

1. Khối lượng mời báo giá:

- Nội dung công việc: Sửa chữa lát nền gạch Cos 9m gian tuabin của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV.

- Khối lượng vật tư/vật liệu mời báo giá: *Chi tiết như phụ lục đính kèm.*

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp, bản báo giá:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh;

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư/vật liệu, quy cách, xuất xứ, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá, tổng giá trị chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Nhà cung cấp phải đính kèm báo giá tài liệu kỹ thuật của gạch granite để chứng minh loại gạch mà nhà cung cấp chào đáp ứng yêu cầu của Thư mời báo giá.

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 45 ngày kể từ ngày báo giá.

- Thời gian và địa điểm giao hàng: Nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng tại kho Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV, thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên tử, tỉnh Bắc Ninh.

3. Hình thức báo giá:

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo của Quý nhà cung cấp xin gửi về:
Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, địa chỉ: thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử,



tỉnh Bắc Ninh; Hoặc gửi E-mail: sondongvpct@gmail.com (đối với các đơn vị gửi báo giá qua e-mail vẫn phải hoàn thiện báo giá gốc gửi cho bên mời báo giá theo địa chỉ nêu trên).

- Thời gian nhận Báo giá: Báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV trước 15 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2026.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KHĐTVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Xuân Trường

003
Y
EN
TKV
CÔNG
TKV
BẮC

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ/VẬT LIỆU MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời số: 26/39 /TM-NĐSD ngày 26 tháng 8 năm 2026)

STT	Tên vật tư/vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Gạch lát nền loại xương đá Granite 600x600x20mm	- Kích thước loại gạch: 600x600x20mm ($\pm 1,0$mm). - Gạch có độ cứng bề mặt: $\geq 7,5$ Mohs. - Độ bền uốn: ≥ 35 N/m².	m2	1770	
2	Gạch ốp chân tường loại xương đá Granite 600x600x10mm	- Kích thước loại gạch: 600x600x10mm ($\pm 1,0$mm).	m2	67	
3	Xi măng trắng		kg	175	
4	Cát mịn	ML=1,5÷2,0	m3	55	
5	Cát mịn	ML=0,7-1,4	m3	55	

