

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Đơn hàng số ĐH/02.27: Mua sắm trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy năm 2027

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy.

Công ty nhiệt điện Sơn Động –TKV kính mời nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

1.1. Tên đơn hàng: Mua sắm trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy năm 2027.

1.2. Số hiệu đơn hàng: ĐH/02.27

1.3. Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm:

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật (nếu có) của hàng hóa như: Catalog của hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thư mời.

- NCC được phép chào hàng hóa, vật tư tương đương. Nếu chào hàng hóa, vật tư tương đương, NCC cần chào hàng hóa, vật tư có tiêu chuẩn quản lý và chất lượng bằng hoặc cao hơn hàng hóa, vật tư mà bên mời chào giá yêu cầu để đảm bảo tương thích với thiết bị hiện tại của nhà máy và không ảnh hưởng đến chế độ vận hành của thiết bị (phải có bảng so sánh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh cụ thể, rõ ràng tính tương đương với mặt hàng Công ty yêu cầu).

2. Nội dung Bản chào giá (BCG):

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp.

- Tài liệu thể hiện ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, trong đó có ngành nghề phù hợp với hoạt động cung cấp/bán hàng hóa là đối tượng chào giá.
- Trong quá trình chuẩn bị bản chào giá, Nhà cung cấp có quyền tham gia khảo sát thông số kỹ thuật thiết bị thực tế của Bên Mời chào giá nhằm đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp và đồng bộ với thiết bị có sẵn của nhà máy.

b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản chào giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.
- Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản chào giá.
- Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
- Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn – Xã Tây Yên Tử - Thành phố Bắc Ninh.
- Hiệu lực của bản báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.

1. Hình thức báo giá:

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.
- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, thành phố Bắc Ninh; Điện Thoại: 02403.588.026. Hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ nêu trên (Lưu ý: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải đến trong thời gian làm việc giờ hành chính và mang theo Giấy giới thiệu, bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị đồng thời mang theo bản gốc để đối chiếu). Hoặc gửi qua E- mail: Sondongvpct@gmail.com (Lưu ý: Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).
- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Nhân viên Phòng KHĐTVT; số điện thoại: 0383.323.139.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy);
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: bachbx@vinacompower.vn (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHĐTVT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Xuân Trường

PHỤ LỤC THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Kèm theo thư mời khảo sát và báo giá số: 290 /TM-NĐSD ngày 22 tháng 9 năm 2026

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/dvt)	Thuế GTGT (%)	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
1	Bình bột chữa cháy	Bình bột chữa cháy ABC loại 4kg		Bình	50						
2	Bình CO2	Bình CO2-MT5		Bình	15						
3	Đèn Exit	Đèn exit KENTOM; KT120; P=3W (Đèn 2 mặt, chỉ hướng bên phải)		Chiếc	5						
4	Đèn Exit	Đèn exit KENTOM KT120; P=3W (Đèn 2 mặt, chỉ hướng bên trái)		Chiếc	5						
5	Đèn Exit	Đèn exit KENTOM; KT120; P=3W (Đèn 2 mặt, loại không chỉ hướng)		Chiếc	15						
6	Đèn Exit	Đèn exit KENTOM; KT110; P=3W (Đèn 1 mặt, loại không chỉ hướng)		Chiếc	15						
7	Đèn chiếu sáng sự cố	Đèn chiếu sáng sự cố KENTOM KT-403		Chiếc	20						
8	Tủ đựng vòi cứu hỏa	Tủ đựng vòi cứu hỏa 240x650x800 loại 2 ngăn, Inox 304 dày 1mm có kính phía trước, sơn màu đỏ		Cái	10						
9	Tủ đựng bình cứu hỏa	Tủ đựng bình cứu hỏa 400*600*200, Inox 304 dày 1mm có kính phía trước, sơn màu đỏ		Cái	10						
10	Van tay cứu hỏa	Van tay cứu hỏa DN65		Cái	15						
11	Trụ cứu hỏa	Trụ cứu hỏa SS100/65-1.6 Mpa (bao gồm tay mở van trụ đi kèm)		Cái	5						
12	Bình ắc quy	Bình ắc quy khô 12V-200A		Cái	2						
13	Lăng phun	Lăng phun D65, vật liệu hợp kim nhôm		Chiếc	10						
14	Vòi A chữa cháy	Vòi A chữa cháy D65, L=20m + đầu nối, áp suất làm việc 16 Bar		Cuộn	20						
15	Vòi B chữa cháy	Vòi B chữa cháy D50, L=20m + đầu nối, áp suất làm việc 16 Bar		Cuộn	10						
16	Chất tạo bọt	Chất tạo bọt AFFF 6%		Lít	600						
17	Chai tạo khói	Chai tạo khói SOLO A10S 250ml		Chai	5						
18	Loa cầm tay	Loa cầm tay Toa ER-3215		Cái	5						