

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3096** /NĐĐT-KHVT

V/v báo giá gia công, phục hồi trục bơm dầu EH
2A, 2B và trục bơm bi cao su 2A, 2B

Quảng Ninh, ngày **29** tháng **9** năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Gia công, phục hồi trục bơm dầu EH 2A, 2B và trục bơm bi cao su 2A, 2B.** Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 02/10/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

(Kèm theo Văn bản số 3096 /NĐĐT-KHVT ngày 29 / 9 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung công việc	Quy cách kỹ thuật/ Yêu cầu công nghệ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Gia công phục hồi cổ trục bơm bi cao su 2A	- Vị trí: Cổ trục bơm bi cao su 2A; - Kích thước thực tế mài mòn: Ø44,8 mm; - Kích thước thiết kế cần phục hồi: Ø45 mm ± 0,02 mm; - Yêu cầu: đảm bảo độ đồng tâm của trục, không làm cong vênh, không rỗ nứt bề mặt làm việc.	Trục	01			
2	Gia công phục hồi cổ trục bơm bi cao su 2B	- Vị trí: Cổ trục bơm bi cao su 2B; - Kích thước thực tế mài mòn: Ø44,5 mm; - Kích thước thiết kế cần phục hồi: Ø45 mm ± 0,02 mm; - Yêu cầu: đảm bảo độ đồng tâm của trục, không làm cong vênh, không rỗ nứt bề mặt làm việc.	Trục	01			
3	Gia công phục hồi cổ trục bơm dầu EH 2A	- Vị trí: Cổ trục lắp phốt chắn dầu của bơm dầu EH 2A; - Kích thước thực tế mài mòn: Ø37,9 mm; - Kích thước thiết kế cần phục hồi: Ø38 mm ± 0,02 mm;	Trục	01			

STT	Nội dung công việc	Quy cách kỹ thuật/ Yêu cầu công nghệ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		- Yêu cầu: đảm bảo độ đồng tâm của trục, không làm cong vênh, không rỗ nứt bề mặt làm việc.					
4	Gia công phục hồi cổ trục bơm dầu EH 2B	- Vị trí: Cổ trục lắp phốt chắn dầu của bơm dầu EH 2B; - Kích thước thực tế mài mòn: Ø37,9mm; - Kích thước thiết kế cần phục hồi: Ø38 mm ± 0,02 mm; - Yêu cầu: đảm bảo độ đồng tâm của trục, không làm cong vênh, không rỗ nứt bề mặt làm việc.	Trục	01			
Tổng							
Thuế GTGT							
Tổng cộng							
Bảng chữ:							

