

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN - ĐIỆN NÔNG SON - TKV
Số: 254/V.NSCP-KĐV
V/v Khảo sát báo giá mua sắm vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm

Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV đang có nhu cầu tìm hiểu và khảo sát giá của một số vật tư, hàng hóa nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV kính mời Các nhà cung cấp quan tâm tham gia khảo sát và báo giá vật tư, hàng hóa, với nội dung như sau:

1. Yêu cầu về vật tư, hàng hóa.

1. Thông tin về vật tư, hàng hóa cần mua:

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư sửa chữa thường xuyên HT lò hơi, tuabin
- Chi tiết đơn hàng: *Phụ lục kèm theo*
- Yêu cầu về vật tư, hàng hóa:

+ Các vật tư, hàng hóa mới 100% , chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có các mã, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ.

+ Có tài liệu kỹ thuật, catalogue của nhà sản xuất. Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật của vật tư, hàng hóa để chứng minh vật tư, hàng hóa đề xuất đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.

+ Đối với vật tư, hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại vật tư, hàng hóa mà Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).

- Trước khi gửi bản chào giá, Nhà cung cấp có thể tham gia khảo sát kích thước, thông số kỹ thuật vật tư, hàng hóa thực tế tại Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV nhằm đảm bảo vật tư, hàng hóa cung cấp phù hợp và đồng bộ với vật tư, hàng hóa có sẵn của nhà máy.

3. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng đã có thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho Vật tư Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng

- Thời gian giao hàng: Nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng.

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Hiệu lực của bản chào giá ≥ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
- NCC có thể báo giá cho toàn bộ hoặc báo giá cho một phần vật tư, hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp tùy thuộc vào khả năng thực tế của mình.
- Vật tư, hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

4. Hình thức báo giá:

1. Hình thức chào giá:

- Bản chào giá và biểu giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương

Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trong phong bì dán kín, có niêm phong và gửi trực tiếp về địa chỉ:

+ Văn thư công ty hoặc Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng ; Điện thoại: 02363. 656 900 (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị)

+ Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Nongson@vinacompower.vn và phongkhnongson@gmail.com (Ghi chú: Đối với các đơn vị gửi báo giá qua email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên)

2. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng , trước 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KĐV, Kha(3)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thống

ĐƠN: 40/
C
TH
NỘI
HÀNH P

PHỤ LỤC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ CÁC VẬT TƯ, HÀNG HÓA
(Kèm theo văn bản số: 25M-2/V.NSCP-KDV ngày 15 tháng 10 năm 2026)

STT	Mô tả nội dung	Quy cách, danh điểm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Tết sợi	Ø8mm Chịu nhiệt 500 độ C Màu sắc: Trắng Đặc tính vật liệu: Chịu nhiệt, chịu dầu, làm kín Vật liệu: Dây tết chèn Amiang	Kg	50	
2	Tyren	M8, Bước ren: 1,25 mm Tiết diện chịu lực 36,6 mm ²	Mét	60	
3	Ecu	M8, bước ren 1,25 mm	Cái	100	
4	Bông bảo ôn định hình	Ceramic Fiber Silicat 1260 Loại định hình 300x300x200mm Kèm theo phụ kiện	Bộ	20	
5	Thép tấm	Dày 8mm, SS400 KT 1500x6000mm	Tấm	2	
6	Ống thép	Ống thép lỗ Ø1430mm, L=2m, SS400 Tôn dày 8mm	Ống	1	
7	Vòng bi	SKF 30307	cái	8	
8	Vòng bi	SKF 30308	cái	8	
9	Phốt chắn dầu	TC 65x140x12	cái	4	
10	Vòng bi	SKF 32208	Vòng	8	
11	Vòng bi	6211-2RS1	Vòng	8	
12	Vòng bi	SKF 6313	Vòng	8	
13	Nắp chắn	KSK EC 140 15	Cái	4	
14	Nắp chắn	NAK EC 80 12	Cái	8	
15	Vòng bi	6012 RS	Vòng	8	
16	Ống xả động	Ø27x3mm, Vật liệu SA 210 Grade C, 1 ống dài 3m, số lượng 60m	kg	107	
17	Gối đỡ vòng bi	F216 Kiểu mặt bích hình vuông	Cái	1	
18	Ống thép	Ø60x4mm, C45 Số lượng 12m	kg	66,2	
19	Mặt bích	DN50 Tiêu chuẩn mặt bích BS 4504	Cái	6	

1463
NG T
PHẢI
DIỆ
SƠI
KV
ĐA

STT	Mô tả nội dung	Quy cách, danh điểm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
20	Co 90 độ	Ø60x5mm, C45	Cái	4	
21	Tay gá xích cào	Tai gá 1 Lỗ Đứng 1 Bên SA1Bước tiêu chuẩn theo mã xích 120-1RLỗ đứng Ø14 mmTôn dày 4mm Bản vẽ kèm theo	Cái	30	
22	Gioăng đồng bẫy hơi	38x28x3mm, vật liệu bằng đồng	Cái	6	
23	Van tay	306x205x75, Bulong đi kèm	Cái	6	
24	Vòng bi	N306 C3	Vòng	4	
25	Vành chèn	MG-40	Cái	2	
26	Vòng bi	SKF HGT 6213N	Vòng	1	
27	Mặt bích khoét lỗ loại 1	Ø1390x14mm; Khoét 39 lỗ 168,5 mm Vật liệu SS400 Bản vẽ “ Mặt bích khoét lỗ kèm theo”	Cái	1	
28	Mặt bích khoét lỗ loại 2	Ø1390x14mm; Khoét 39 lỗ 168,5 mm Vật liệu SS400 Bản vẽ “ Mặt bích khoét lỗ kèm theo”	Cái	1	
29	Gioăng su tròn (O-ring)	Vật liệu: su chịu nhiệt 181x196, h=6.5mm	Cái	3	
30	Bi cao su	D25	viên	4000	
31	Lõi lọc dầu tinh	Loại lõi lọc HP107L36-1MV	Cái	6	

