

Số: 3071 /TM – NĐSD

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Đơn hàng số: ĐH/03.27 về việc Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và công tác PCTT-TKCN năm 2027

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu Khảo sát giá công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và công tác PCTT-TKCN năm 2027.

Công ty nhiệt điện Sơn Động –TKV kính mời nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

1.1. Tên đơn hàng: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và công tác PCTT-TKCN năm 2027.

1.2. Số hiệu đơn hàng: ĐH/03.27

1.3. Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên hàng hóa, số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật như phụ lục đính kèm:

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật (nếu có) của hàng hóa như: Catalog của hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thư mời.

- NCC được phép chào hàng hóa, vật tư tương đương. Nếu chào hàng hóa, vật tư tương đương, NCC cần chào hàng hóa, vật tư có tiêu chuẩn quản lý và chất lượng bằng hoặc cao hơn hàng hóa, vật tư mà bên mời chào giá yêu cầu để đảm bảo tương thích với thiết bị hiện tại của nhà máy và không ảnh hưởng đến chế độ vận hành của thiết bị (phải có bảng so sánh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh cụ thể, rõ ràng tính tương đương với mặt hàng Công ty yêu cầu).

2. Nội dung Bản chào giá (BCG):

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt

hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp.

- Trong quá trình chuẩn bị bản chào giá, Nhà cung cấp có quyền tham gia khảo sát thông số kỹ thuật thiết bị thực tế của Bên Mời chào giá nhằm đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp và đồng bộ với thiết bị có sẵn của nhà máy.

b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản chào giá phải ghi rõ tên vật tư, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác.

- Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, thời gian bảo hành hàng hóa, hiệu lực của bản chào giá.

- Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

- Địa điểm giao hàng: Tại Kho Vật tư Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn – Xã Tây Yên Tử - Thành phố Bắc Ninh.

- Hiệu lực của bản báo giá: ≥ 45 ngày kể từ báo giá

3. Hình thức tham gia và thời gian báo giá.

1. Hình thức báo giá:

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Báo giá của Quý đơn vị xin gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử, Thành phố Bắc Ninh; Điện Thoại: 02403.588.026. Hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ nêu trên (Lưu ý: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp - người nộp phải đến trong giờ làm việc hành chính, khi đến cần mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị đồng thời mang theo bản gốc để đối chiếu). Hoặc gửi qua E- mail: Sondongvpct@gmail.com (Lưu ý: Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Nhân viên Phòng KHĐTVT; số điện thoại: 0383.323.139.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 13 tháng 10 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy);
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: bachbx@vinacominpowers.vn (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHĐTVT.



PHỤ LỤC THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Kèm theo thư mời khảo sát và báo giá số: 3071 /TM-NĐSD ngày 05 tháng 10 năm 2026

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/dvt)	Thuế GTGT (%)	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
1	Bạt xanh – cam loại dày vừa 150g/m2	Quy cách một cái: rộng 10m; dài 50m, có khuy sổ lỗ xung quanh để buộc dây kéo căng		Cái	10						
2	Bộ đàm cầm tay	KBC - PT7000UHF (bao gồm sạc)		Cái	25						
3	Máy xịt rửa xe áp lực cao TOTAL 1500W	Model: TGT112362; Áp lực tối đa: 100pa (1450PSI)		Cái	2						
4	Máy đo độ rung	POCKETTABLE VIBRATION METET vm-63c		Cái	2						
5	Đồng hồ vạn năng	FLUKE 17B MAX		Cái	2						
6	Súng đo nhiệt độ hồng ngoại	UNI-T , UT302D+, IR: -32°C ~1100°C		Cái	5						
7	Bơm mỡ bằng tay	900cc		Cái	6						
8	Bạt nhựa xanh cam	6x10m		Tấm	4						
9	Máy siết bu lông pin	BOSCH GDX 180-LI (kèm phụ kiện: Pin, 1 sạc, hộp đựng)		Cái	2						
10	Búa đục G7	Model: G7; Đường kính xylanh: 35mm; Chiều dài piston: 120mm; Năng lượng tiêu hao: >=43J; Tần suất tác động: >=18(Hz); Mức tiêu thụ khí: 1,2m3/p; Áp lực làm việc: 0,4 - 0,5(Mpa); đường kính ống hơi dẫn khí: 19mm; Chiều dài máy: 570mm;		Cái	2						
11	Dây hơi khí nén cao su Masuka 3 lớp	Φ25mm (đường kính ngoài)		Mét	300						
12	Thiết bị tháo các modul biển tần	2UBA007678R0001 modul rail left/ 2UBA007679R0001 modul rail right		Bộ	2						
13	Máy bơm dầu quay tay	Yato YT- 07115		Cái	2						
14	Bơm dầu Diesel	Suoli; SL-027-220V; 300 W (gồm đầu cắt ren vào/ra, 05 m ống và cò bơm)		Cái	1						
15	Mô lết	15" 375mm Tolen		Cái	4						
16	Xe Rửa	Thùng tôn, bánh hơi 1.1mm, tải trọng 200Kg		Cái	20						
17	Chổi lùa	Cán gỗ dài 1m		Cái	50						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/dvt)	Thuế GTGT (%)	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
18	Xe nâng tay thấp	Xe nâng tay thấp Mitsubishi; 5 Tấn WB50		Cái	2						
19	Máy mài góc dùng Pin	Bosch GWS 18V-8; 18V 100mm (kèm phụ kiện: 2 pin 4.0Ah, 1 sạc, hộp đựng bằng nhựa)		Cái	7						
20	Máy khoan bê tông dùng pin	Bosch GBH 185-LI (18V); (kèm phụ kiện: 2 pin 4.0Ah, 1 sạc, hộp đựng bằng nhựa)		Cái	1						
21	Máy vặn bu lông dùng pin	Makita DTW1001RTJ (18V đầu siết: 3/4 inch); (kèm phụ kiện: 2 Pin 5.0Ah, 1 sạc, hộp đựng bằng nhựa)		Cái	5						
22	Bộ mũi khoan bê tông gài 9 chi tiết	5-16mm Total TACS DL30901		Bộ	2						
23	Máy mài cầm tay	Máy mài cầm tay Makita; 9553B (100mm)		Cái	1						
24	Máy vặn vít dùng pin	Máy vặn vít dùng pin DeWALT; DCF887P2 (kèm phụ kiện: 2 Pin 5.0Ah, 1 sạc, hộp đựng bằng nhựa)		Cái	4						
25	Mũi lục giác đen chuôi	1/2 dài 78mm các cỡ từ H4-H17 chất liệu CRMO		Bộ	4						
26	Bộ khâu bu lông lục giác mở ốc lục giác	từ 4-22mm và khâu hoa thị mở ốc lục giác từ T20-T100		Bộ	4						
27	Đầu khâu dài 1/2	kích thước từ 10-32		Bộ	4						
28	Thước đo ren	Thước đo ren Muvako; 55 độ và 60 độ bằng thép không gỉ		Cái	2						
29	Đèn Pin	1000W YUXING A1 LED (Đèn Pin Đội Đầu Siêu Sáng , Chiếu Xa, Chống Nước, Ánh Sáng Trắng , Đèn Pin Đeo Đầu Có Cảm Biến)		Cái	40						
30	Dưỡng đo ren	51 lá Mitutoyo 188-151 (0.4mm - 7mm)		Cái	1						
31	Dây hơi cá sấu Crocodile	Đường kính: phi 13mm; màu xanh		Mét	50						
32	Xẻng vuông (cá cán)	Xẻng vuông cá cán (Cán: Ống kẽm phi 34mm bọc đầu làm cán cuốc, cán xẻng; độ dài 1,2 mét)		Cái	8						

Stt	Tên vật tư hàng hóa	Quy cách/Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (Đồng/dvt)	Thuế GTGT (%)	Thành tiền (Đồng)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Ghi chú
33	Xẻng nhọn (cả cán)	Xẻng nhọn cả cán (Cán: Ống kẽm phi 34mm bọc đầu làm cán cuốc, cán xẻng; độ dài 1,2 mét)		Cái	3						
34	Cuốc bàn (cả cán)	Cán: Ống kẽm phi 34mm bọc đầu làm cán cuốc, cán xẻng; độ dài 1,2 mét		Cái	3						
35	Cờ lê vòng miệng	36mm		Cái	1						
36	Cờ lê vòng đóng	36mm		Cái	1						
37	Hộp gioăng chì mậ	396 chi tiết		Hộp	1						
38	Hộp gioăng chì mậ	506 chi tiết		Hộp	1						
39	Đèn pin	Đèn pin WASSING KLARUS XT12GT Pro (Bao gồm cả bộ sạc)		Cái	54						
40	Pin rời	Pin đèn WASSING KLARUS XT12GT Pro		Quả	5						
41	Máy đo độ dày ống	PosiTector UTGC1		Cái	2						
42	Thước cuộn	8M Powerlock stanley		Cái	7						
43	Thước cặp điện tử	Mitutoyo 500-173-30 (đo cả chiều sâu) có dải đo 0-300mm; độ chia 0,01mm; IP67		Cái	1						
44	Thước cặp điện tử	Mitutoyo 500-703-20 (đo cả chiều sâu) có dải đo 0-200mm; độ chia 0,01mm; IP67		Cái	2						
45	Tỷ trọng kế	dải đo 800-850 kg/m3, độ chia vạch nhỏ 0,5 kg/cm3, nhiệt độ chuẩn 15 độ C, Model: 315 H		Cái	1						