

Số: 4488/NĐCP-KHĐT-VT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2026

V/v: Thư mời khảo sát và báo giá vật tư

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP đang có nhu cầu mua sắm Vật tư PCCC năm 2027.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với nội dung như sau:

I. Yêu cầu về hàng hóa

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: mua sắm Vật tư PCCC năm 2027.
- Số hiệu đơn hàng: 210/ĐH-NĐCP ngày 29/09/2026
- Chi tiết Đơn hàng (Theo bảng kê chi tiết đính kèm):

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị báo giá, nhà cung cấp phải khảo sát kỹ thông số kỹ thuật, tình trạng thiết bị của đơn hàng nhằm đảm bảo tính tương thích về môi trường, điều kiện vận hành, chất lượng hàng hóa phù hợp nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng tại nhà máy.

2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

a. Yêu cầu về thương mại:

- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua và đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước.
- Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, Cửa Ông, Thành Phố Quảng Ninh, Việt Nam.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu.
- Thời gian giao hàng Tính từ khi nhận được thông báo giao hàng bằng văn bản hoặc Fax): Giao hàng trong vòng 20.
- Thời gian thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa, đạt yêu cầu kỹ thuật và có đủ chứng từ thanh toán cho bên A;

b. Yêu cầu về hàng hóa

- Hàng hóa phải mới 100% chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Hàng hóa, vật tư được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng.

+ Với các mục hàng nhập khẩu: Cấp CO, CQ/ hoặc các văn bản giá trị tương đương (CO: Giấy Chứng nhận xuất xứ do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam Với các mục hàng sản xuất trong nước; CQ: Giấy chứng nhận chất lượng;

Ghi chú: CQ: Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc các văn bản có giá trị tương đương. CO: giấy chứng nhận xuất xứ, CO do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, mà trên đó thể hiện đơn vị nhập khẩu là doanh nghiệp, hộ kinh doanh...hợp pháp tại Việt Nam. Bên B cấp bản công chứng dịch thuật tiếng Việt CO, CQ nếu các chứng từ trên không được viết bằng tiếng Việt. Trong trường hợp số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của gói thầu thì phải cung cấp bản gốc CO, CQ kèm theo)

+ Với các mục hàng xuất xứ Việt Nam: Cấp Cam kết nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Riêng các mục hàng có giá trị sau thuế từ 50 triệu đồng/ đơn giá từ 10 triệu đồng trở lên yêu cầu cấp CQ của nhà sản xuất.

- Nhà cung cấp chào giá cho từng phần hoặc toàn bộ hàng hóa theo thư mời
- Nhà cung cấp có thể chào giá theo mã yêu cầu hoặc hàng tương đương (đính kèm tài liệu kỹ thuật hàng tương đương, Văn bản xác nhận tương đương của hãng sản xuất,).

Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng tương đương thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu bao gồm:

+ Catalogue/tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu tương đương khác của hàng hóa do nhà thầu đề xuất, Catalogue/tài liệu kỹ thuật phải có đầy đủ thông tin về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa;

+ Bảng so sánh thông số kỹ thuật.

(Trường hợp nhà thầu không cung cấp các tài liệu theo quy định (hoặc không bổ sung được theo yêu cầu của bên mời chào giá hoặc cung cấp các tài liệu không được viết bằng tiếng Việt mà không gửi kèm dịch thuật sang tiếng Việt thì hàng hóa tương đương do nhà thầu đề xuất được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật)

II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

1. Hình thức chào giá

- Bản chào giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- Hồ sơ chào giá bao gồm: Đơn chào hàng, bảng chào giá (BCG - theo biểu mẫu đính kèm).

- Hình thức nộp Hồ sơ chào giá: Báo giá được đóng trong phong bì kín có niêm phong của nhà cung cấp, bên ngoài phong bì ghi rõ nội dung: **Bản chào giá theo thư mời số 4488/NĐCP-KHĐTVT ngày 01/10/2026**, được gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ như sau (*Bên mời chào giá chỉ tiếp nhận những hồ sơ chào giá đảm bảo nội dung này*):

- Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
- Địa chỉ: Tổ 4, khu 4A, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 734 900
- Cán bộ phụ trách: Đinh Thị Phong Lan; Điện thoại: 0775346899

2. Thời gian chào giá.

- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 14 giờ 00' ngày 06/10/2026.
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.

- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng./ *Hoàng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (B/c)
- Trang Web TKV (đăng tải);
- Trang Web ĐLTKV (đăng tải);
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu Văn thư, ĐTPL(1).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hoàng Lân



Bảng kê chi tiết đơn hàng
(Đính kèm thư mời chào giá số 4488/NĐCP-KHĐTVT ngày 01 tháng 10 năm 2026)

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1.	Bình chữa cháy ABC 8kg	ABC 8kg (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Bình	80	
2.	Bình chữa cháy ABC 4kg	ABC 4kg (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Bình	10	
3.	Bình chữa cháy CO2 (3kg)	CO2 (3kg) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Bình	10	
4.	Bình chữa cháy CO2 (5kg)	CO2 (5kg) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Bình	20	
5.	Bình chữa cháy ORION VinaFoam 6 lít OR-6 (Có kiểm định)	ORION VinaFoam 6 lít OR-6 (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Bình	6	
6.	Bình chữa cháy tự động kích hoạt ABC loại 6kg	ABC loại 6kg (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Bình	30	
7.	Bình chữa cháy xe đẩy ABC loại 35kg	ABC loại 35kg (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Bình	2	
8.	Bình dưỡng khí carbon RHZK6.8/30	Sợi carbon RHZK6.8/30 (bao gồm dây đeo, van cảnh báo, đồng hồ, van giảm áp, mặt nạ và dây kết nối mặt nạ bình dưỡng khí ...)		Bộ	2	
9.	-Bộ Tiêu lệnh Phòng cháy chữa cháy (Gồm tiêu lệnh PCCC, biển "Cấm lửa", "Cấm hút thuốc")	(Gồm tiêu lệnh PCCC, biển "Cấm lửa", "Cấm hút thuốc")		Bộ	40	
10.	Bọt chữa cháy (cho xe chữa cháy và bổ sung bình bọt tại trạm đầu)	Foam 3% (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Lít	1000	

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
11.	Chai thử khói Solo-A5-001 (250ml)	Solo-A5-001 (250ml)		Chai	8	
12.	Chăn chiên chữa cháy	Kích thước 1,5mx2m		Cái	15	
13.	Chăn dập lửa chữa cháy	Kích thước: 1m8x1m8, sợi thủy tinh		Cái	10	
14.	Còi đèn báo cháy P2GRKLED, do hãng Notifier sản xuất	P2GRKLED, do hãng Notifier sản xuất (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	5	
15.	Đầu báo khói FSP-951/24VDC (kèm chân đế B501) do hãng Notifier sản xuất.	FSP-951/24VDC (kèm chân đế B501) do hãng Notifier sản xuất (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	10	
16.	Đầu báo nhiệt FSP-951/24VDC (kèm chân đế B501) do hãng Notifier sản xuất.	FSP-951/24VDC (kèm chân đế B501) do hãng Notifier sản xuất. Có kiểm định của công an PCCC (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	10	
17.	Đầu báo nhiệt phòng nổ 302 - ET-19	302 - ET-19		Cái	6	
18.	Đầu trụ nước chữa cháy DN100 (2 cửa ra ngàm ngoài DN65)	DN100 (2 cửa ra ngàm ngoài DN65) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	3	
19.	Đèn chiếu sáng sự cố 680F; AB-LED-E3W-680F; P=3W	680F; AB-LED-E3W-680F; P=3W (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	34	
20.	Đèn exit (loại có chỉ hướng bên phải) XF-BLZD-2LREI 3WA	XF-BLZD-2LREI 3WA (loại có chỉ hướng bên phải) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	30	
21.	Đèn exit (loại có chỉ hướng bên trái) XF-BLZD-2LREI 3WA	XF-BLZD-2LREI 3WA (loại có chỉ hướng bên trái) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	30	

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
22.	Đèn exit XF-BLZD-2LREI, P=3WA (loại không có chỉ hướng)	XF-BLZD-2LREI 3WA (loại không chỉ hướng) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	30	
23.	Giày thể thao (phục vụ huấn luyện)	Wika (Cỡ 44÷45=11, 43=4, 42=10, 41=6, 40=2)		Đôi	34	
24.	Hộp đựng bình chữa cháy	Kích thước: (700x500x220)mm; có chân và mái, chân cao 100mm, KT: kính mặt trước (200x400)mm; VL: inox SUS304 dày 1mm		Chiếc	30	
25.	Khớp nối trung gian họng nước cứu hỏa (65-50)	(65-50) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	2	
26.	Khớp nối trung gian họng nước cứu hỏa (77-65)	(77-65) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	7	
27.	Lăng phun chữa cháy D50 (lăng B)	D50 (lăng B) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	4	
28.	Lăng phun chữa cháy D65 (lăng A)	D65 (lăng A) (có đầu nối) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	16	
29.	Nút ấn M400K, do hãng Notifier sản xuất	M400K, do hãng Notifier sản xuất (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	5	
30.	Phin lọc 3M 6006	3M 6006		Đôi	10	
31.	Thanh cầu đầu HYT-2020, 20A, 20 cực	HYT-2020, 20A, 20 cực		Cái	50	
32.	-Thùng đựng cát chữa cháy VL: thép, KT: 1000x550x400x2mm, có gắn 4 bánh xe để tiện di chuyển	Vật liệu: thép, KT: 1000x550x400x2mm, có gắn 4 bánh xe để tiện di chuyển		Cái	5	
33.	Tủ đựng lăng vòi chữa cháy	Kích thước: 800x650x240 mm, Inox 304 dày 1mm (tủ chia đều 2 ngăn; có kính phía trước; KT kính 400x250; có chân và mái)		Chiếc	30	

STT	Tên vật tư	Quy cách – Thông số kỹ thuật	Hãng/ nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
34.	Van bi DN50, PN16, kết nối ren trong (MIHA DN50, PN16)	DN50, PN16, kết nối ren trong (MIHA DN50, PN16)		Cái	4	
35.	Van cổng DN200, PN16 mã hiệu GVHX-0200-16-D2R (Hãng Shinyi)	DN200, PN16 mã hiệu GVHX- 0200-16-D2R (Hãng Shinyi)		Cái	10	
36.	Van cổng DN80, PN16, GVHX-080- 16-D2R (Hãng Shinyi)	DN80, PN16, GVHX-080-16- D2R (Hãng Shinyi)		Cái	3	
37.	Van góc cứu hỏa DN65	DN65 (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cái	26	
38.	Vòi chữa cháy D50 (có đầu nối)	D50 (có đầu nối) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cuộn	18	
39.	Vòi chữa cháy D65 (ngàm nối nhanh, khớp nối ngoài dài 20m; áp suất làm việc 17 Bar (Đức))	D65 (ngàm nối nhanh, khớp nối ngoài dài 20m; áp suất làm việc 17 Bar (Đức)) (được cấp giấy phép lưu thông theo NĐ 105 hoặc được kê khai theo mẫu PC24 NĐ 347)		Cuộn	65	
40.	Xèng chữa cháy + cán gỗ	Xèng chữa cháy + cán gỗ		Cái	25	
41.	Xô tôn loại 10L (sơn màu đỏ)	Xô tôn loại 10L (sơn màu đỏ)		Cái	50	

BIỂU MẪU BẢN CHÀO GIÁ

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)

Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Kính gửi: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực – CTCP

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá (TMCG) số hiệu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,.....(Ghi tên Nhà cung cấp), cam kết thực hiện đơn hàng (Ghi tên và số hiệu đơn hàng) theo đúng yêu cầu của TMCG với tổng số tiền là (Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền) cùng với Bảng giá chào và các điều kiện thương mại kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng(Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của TMCG).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một Hồ sơ chào giá này.
2. Không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Những thông tin kê khai trong Hồ sơ chào giá là trung thực. Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng các quy định trong TMCG số(Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá).
4. Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gianngày (Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá được ghi trong bản yêu cầu), kể từ ngày(Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu)

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

Ngày: (Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng)

Tên đơn hàng: (Ghi tên đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số hiệu đơn hàng: (Ghi số hiệu đơn hàng theo Thư mời chào giá)

Số TT (Theo thư mời)	Tên vật tư, hàng hóa	Quý cách – Thông số kỹ thuật		Đơn vị tính	Hãng/ nước sản xuất		Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)	Thuế GTGT (VNĐ)		Thành tiền sau thuế (VNĐ)	Ghi chú
		Theo thư mời	Chào giá		Theo thư mời	Chào giá (ghi đầy đủ hãng và nước sản xuất)				8%	10%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Hàng hóa thứ nhất.												
2	Hàng hóa thứ nhất.												
n	Hàng hóa thứ n												
		Tổng giá trị											

1. Giao hàng:

a) Thời gian giao hàng:

b) Địa điểm giao hàng: kho vật tư của Công ty tại Tổ 4, khu 4A, P.Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh, Việt Nam

c) Phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa:.....

2. Thanh toán:**3. Hàng hóa**

- Chất lượng: Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Hàng hóa được sản xuất năm (trở lại đây)

- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng: (Nhà cung cấp ghi rõ tên các loại giấy tờ).

4. Bảo hành (nếu có):**5. Hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàng (nếu có):****Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

(Ghi chú: ở cột số (11); (12): Nhà cung cấp ghi giá trị thuế GTGT bằng tiền VNĐ ở cột áp dụng thuế suất tương ứng với hàng hóa)