

Số: 3163 /TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Gia hạn thời gian nộp báo giá: Vật tư phục vụ bảo dưỡng điều hoà khối, điều hoà cục bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Ngày 01/10/2026 Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV có Thư mời số 3037/TM-NĐSD về việc mời khảo sát, báo giá gói cung cấp: Vật tư phục vụ bảo dưỡng điều hoà khối, điều hoà cục bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027.

Thư mời đã được đăng tải và thông báo rộng rãi trên Website của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (<https://vinacomin.vn/thong-tin-dau-thau.htm>) và Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (<https://www.dienluockv.vn/>) ngày 01/10/2026.

Theo Thư mời số 3037/TM-NĐSD ngày 01/10/2026 thì thời hạn nhà cung cấp nộp báo giá đến 15 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2026, tuy nhiên đến hết thời gian trên không có nhà cung cấp nào nộp báo giá. Vì vậy để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian khảo sát và chuẩn bị báo giá, Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo gia hạn thời gian nhận bản báo giá của Thư mời số 3037/TM-NĐSD với nội dung như sau:

- Thời gian nhận báo giá theo Thư mời số 3037/TM-NĐSD: Không chậm hơn 16 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2026.

- Thời gian nhận báo giá được gia hạn: Không chậm hơn 16 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2026.

- Các nội dung khác trong Thư mời số 3037/TM-NĐSD không thay đổi.

- Phụ lục đính kèm: Thư mời báo giá số 3037/TM-NĐSD ngày 01/10/2026.

Vậy Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo đến các nhà cung cấp được biết để chuẩn bị và nộp hồ sơ báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: bachbx@vinacominpowers.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐT-VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Trường

Số: 3037/TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ
Vật tư phục vụ bảo dưỡng điều hoà khối, điều hoà cục bộ Công ty
Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện gói cung cấp: Bảo dưỡng điều hoà khối, điều hoà cục bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027;

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ trên với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói thầu

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Bảo dưỡng điều hoà khối, điều hoà cục bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027

1.2. Nội dung thực hiện: Bảo dưỡng điều hoà khối, điều hoà cục bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027. Nội dung và khối lượng công việc như Phương án số: 389/PA-KTAT ngày 08/06/2026 của Phòng Kỹ thuật – An toàn và vật tư cung cấp như phụ lục kèm theo thư mời.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh.

2. Năng lực tài chính: Nộp báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế

3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức
- Năng lực nhân sự, máy móc
- Quy mô, mạng lưới khách hàng
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện

3. Các yêu cầu về thương mại



- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử, thành phố Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yêu tố trượt giá và chi phí khác

4. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung có thể tham gia khảo sát thực tế tại nhà máy hoặc tham khảo Phương án số: 389/PA-KTAT ngày 08/06/2026

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử, thành phố Bắc Ninh;

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Sondongvpct@gmail.com.

+ Mọi thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ: Số điện thoại: 0963.713.352

- Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn **16 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).**

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: bachbx@vinacominpowers.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐTVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hồng Chuyên

PHỤ LỤC: VẬT TƯ THỰC HIỆN

Kèm theo thư mời số: 3037/TM-NĐSD ngày 01 tháng 10 năm 2026

STT	Tên thiết bị, vật tư	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Kiểu loại: ZRD72KC-TDF-420; Oil:OZ-57; 380V; IP21	ZRD72KC-TDF-420; Oil:OZ-57; 380V; IP21	Cái	01		
2	Máy nén: Kiểu loại: ZR72KC-TDF-420; Oil:OZ-57; 380V; IP21	Kiểu loại: ZR72KC-TDF-420; Oil:OZ-57; 380V; IP21	Cái	01		
3	Bo mạch giàn nóng: GRZS5-Bo mạch giàn nóng: 2MV1.4	GRZS5-Bo mạch giàn nóng: 2MV1.4 (WZ65A35 30226065)	Cái	03		
4	Bo mạch giàn nóng: GRZS5-1MV1.5	GRZS5-1MV1.5 (30225012)	Cái	03		
5	Bo mạch giàn nóng: PCB GRZJ3-Q1 V1.3; PCB GRZW6A-A1 V1.0; 14F217BA	PCB GRZJ3-Q1 V1.3; PCB GRZW6A-A1 V1.0; 14F217BA	Cái	02		
6	Bo mạch giàn lạnh: PCB GRZ63-A V1.2	PCB GRZ63-A V1.2	Cái	06		
7	Vòng bi	6202-2rsh	Vòng	20		
8	Ống đồng	Ø19 x 1mm	Mét	60		
9	Ống đồng	Ø12x 0,71mm	Mét	90		
10	Ống đồng	Ø6 x 0,71mm	Mét	30		
11	Bảo ôn điều hòa	D22	Mét	60		
12	Bảo ôn điều hòa	D13	Mét	90		
13	Băng si bảo ôn	Màu trắng	Cuộn	20		
14	Contactơ 22A	3 pha 22A; điện áp cuộn hút 220V	Cái	5		
15	Tụ điện 2,5µF	2,5µF±5%, 450VAC	Cái	10		
16	Tụ điện 30µF	30µF±5%, 450VAC	Cái	10		
17	Tụ điện 35µF	35µF ±5%; 450V	Cái	10		
18	Tụ điện 8µF	8µF; 450V	Cái	6		
19	Switch áp lực cao YK3.3	YK3.3; ON 2.4MPa; OFF 3.3 MPa	Cái	2		
20	Switch áp lực thấp YK-0.15/00.5	YK3.3; ON 0.15MPa; OFF 0.05 MPa	Cái	2		
21	Quạt dàn nóng YDK92-6EL	YDK92-6EL; 220VAC; 92W; 1.3A; 4µF/500V	Cái	4		
22	Quạt dàn lạnh 12000BTU	220V; 50Hz	Cái	2		
23	Quạt dàn nóng 12000BTU	220V; 50Hz	Cái	2		
24	Máy nén điều hoà	Model: 2P20C225ANG	Cái	2		

003
T
T
K
S
C
D

STT	Tên thiết bị, vật tư	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		Công suất: 1.5hp; 220Vac ; R22				
25	Main điều khiển mặt dàn lạnh 9000BTU-12000BTU	Đa năng	Cái	10		
26	Dàn lạnh điều hoà	12.000BTU , 1 chiều ; BD12CN/I	Dàn	4		
27	Dàn nóng điều hoà	12.000BTU , 1 chiều; BD12CN/O; R32	Dàn	4		
28	Dung dịch vệ sinh tẩy dàn	BIG BANYAN-400ML	Lọ	10		
29	Phin lọc Ø 10	DCL 189	Cái	2		
30	Dàn Lạnh điều hoà	100.000 BTU ; RF28WPd/NaA-M(I)	Dàn	6		
31	Cáp tiết lưu Ø3	Ø3	Mét	15		
32	Dàn nóng điều hoà	100.000 BTU ; RF28WPd/NaA-M(O); Gas R410A	Dàn	6		
33	Cáp tiết lưu Ø2	Ø2	Mét	15		
34	Gas R22	R22	Kg	200		
35	Gas	R32	Kg	19		
36	Gas R410A	R410A	Kg	78		
37	Cảm biến nhiệt độ	15K	Cái	10		
38	Cảm biến nhiệt độ	20K	Cái	10		
39	Cảm biến nhiệt độ	50K	Cái	10		
40	Bình tách lỏng kết nối về Ø 19	400mmx300mm	Bình	2		
Tổng trước thuế					...	...
Thuế VAT					...	...
Tổng sau thuế					...	...