

Số: 1728 /TM – CNPC

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2026

V/v: Đề nghị khảo sát và báo giá cung cấp vật tư

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV có nhu cầu mua vật tư phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, kính mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cung cấp vật tư cụ thể như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên gói thầu: Cung cấp phương tiện PCCC năm 2027
- Chi tiết đơn hàng: như phụ lục kèm theo
- Hàng hoá cung cấp phải mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Các hàng hoá phải đảm bảo đúng thông số kỹ thuật và phải tương thích với thiết bị hiện có của nhà máy.
- Hàng hoá được chào phải thể hiện rõ: mã hiệu, thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ.
- Nhà cung cấp có thể chào hàng hoá loại khác tương đương về đặc tính, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. Khi chào tương đương nhà cung cấp phải có tài liệu của nhà sản xuất và bảng so sánh các thông số kỹ thuật của hàng hoá chào tương đương với hàng hoá trong thư mời.

2. Các yêu cầu thương mại khác:

- Bản chào giá do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản tương đương.
- Nhà cung cấp gửi kèm báo giá giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp.
- Đơn giá hàng hoá được chào bằng VNĐ và đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn. Thuế GTGT của hàng hoá tạm tính tại thời điểm báo giá là 10%;
- Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV (ngõ 719 – Đường Dương Tự Minh – Phường Quan Triều – Tỉnh Thái Nguyên)
- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 45 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian giao hàng: Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng. Hàng hoá khi giao có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do nhà sản xuất cấp, tờ khai hải quan với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng với hàng hoá trong nước. Các phương tiện PCCC phải được kiểm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa.
- Thời gian thanh toán: trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày bàn giao hàng hoá và toàn bộ các giấy tờ liên quan.

3. Hình thức đăng tải và nhận báo giá:

- Hình thức đăng tải: Thư mời báo giá được đăng tải trên trang Website của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (<https://vinacomin.vn>) và Website của Tổng công ty Điện lực TKV (<https://www.dienluctkv.vn>)

- Hình thức nhận báo giá: gửi trong phong bì dán kín, có niêm phong và gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư - Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV (Ngõ 719 - Đường Dương Tự Minh - Phường Quan Triều – Tỉnh Thái Nguyên). Ngoài bì thư ghi rõ: Chào giá đơn hàng Cung cấp phương tiện PCCC năm 2027. Mọi thắc mắc liên hệ: Ms Thuý - SĐT 0973591886.

- Thời gian nhận báo giá: chậm nhất ngày 14 tháng 10 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Trang web TKV, TCT (đăng tải)
- Giám đốc (e-copy)
- Lưu VT, KHĐTVT, LTKT(3b).



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường

01042
CC
NHI
CAO N
CHI
TỔNG
ĐI
TKV
TRIỆU

PHỤ LỤC: DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ

(Kèm theo thư mời số: 1728 TM-CNPC ngày 06 tháng 10 năm 2026)

STT	Danh mục hàng hoá	Ký mã hiệu, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bình chữa cháy bột khô MFZL4	- Bột ABC; 04 kg - Có vòi phun	Bình	100	
2	Bình chữa cháy khí CO2	- Khí CO2 MT3 - Có vòi và loa phun	Bình	20	
3	Đèn chỉ dẫn thoát nạn - 10 cái chỉ hướng trái - 10 cái chỉ hướng phải - 10 cái không có hướng	- Công suất: 3W - Nguồn sáng: LED - Thời gian chiếu sáng: 120 phút - Nguồn điện: AC220V 50Hz - Loại 2 mặt	Cái	30	
4	Cuộn vòi chữa cháy D65 và khớp nối	D65 x 20m - Khớp nối nhanh ngoài - Áp lực làm việc: 0,5-1.7MPa Hãng OSW/ Đức (hoặc loại tương đương)	Cuộn	36	
5	Cuộn vòi chữa cháy D50 và khớp nối	D50 x 20m. - Khớp nối nhanh ngoài - Áp lực làm việc: 0,5-1.7MPa Hãng OSW/ Đức (hoặc loại tương đương)	Cuộn	10	
6	Cuộn vòi chữa cháy rulo	DN25/30 (bao gồm dây, van, rulo)	Cuộn	10	
7	Lăng phun nước chữa cháy	DN65	Cái	20	
8	Trụ chữa cháy ngoài nhà 3 cửa (BQP)	- 01 ngõ ra đường kính trong 110mm - 02 ngõ ra đường kính trong 69mm (có bộ chuyển đổi để phù hợp với vòi D65, D66) - Kèm tay mở	Cái	1	
9	Tủ đựng lăng vòi lăng vòi	- KT: 1000x700x240mm - VL: (INOX 304)	Cái	2	
10	Van xả đáy cụm PCCC tự động	Van đồng, 2", Model: 200 WOG.	Cái	2	
11	Van đồng	1/2inch	Cái	5	

17034-
NG TY
T ĐIỆN
AN-T
HÀNH
CÔNG
L LỤC
CTCP
T. TH

STT	Danh mục hàng hoá	Ký mã hiệu, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
12	Lăng phun nước chữa cháy đa năng	DN65 (Hãng IWA OSAKA/ Nhật Bản hoặc loại tương đương)	Cái	2	
13	Lăng phun nước chữa cháy đa năng	DN50 (Hãng IWA OSAKA/ Nhật Bản hoặc loại tương đương)	Cái	2	
14	Loa phát thanh cầm tay (chỉ huy chữa cháy)	TOA ER-2230W (công suất ra: 30W)	Cái	2	

