TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC- TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Số: 5328 /NĐCP-KHĐTVT
V/v mời tham gia Sửa chữa hệ thống Nhiên liệu năm 2027: Thay thế tấm chống mòn tại các phễu than trạm T1, T3, T4, Trạm nghiền than, Thay tấm vách búa nghiền than.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty quan tâm

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/2/2024 về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực – TKV;

Căn cứ Quyết định số 5151/QĐ-ĐLTKV ngày 16/11/2026 của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Sửa chữa hệ thống Nhiên liệu năm 2027: Thay thế tấm chống mòn tại các phễu than trạm T1, T3, T4, Trạm nghiền than, Thay tấm vách búa nghiền than;

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đang có nhu cầu Sửa chữa hệ thống Nhiên liệu năm 2027: Thay thế tấm chống mòn tại các phễu than trạm T1, T3, T4, Trạm nghiền than, Thay tấm vách búa nghiền than với nội dung như sau:

1. Nội dung yêu cầu công việc như sau:

- Tên đơn hàng: Hạng mục: Sửa chữa hệ thống Nhiên liệu năm 2027: Thay thế tấm chống mòn tại các phễu than trạm T1, T3, T4, Trạm nghiền than, Thay tấm vách búa nghiền than

2. Yêu cầu về hồ sơ giao nộp:

Nếu quý đơn vị quan tâm xin vui lòng nộp các tài liệu sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản báo giá với nội dung đầy đủ như Bản yêu cầu báo giá đính kèm.
- Hình thức nộp hồ sơ: Nhà cung cấp có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, tổ 4, khu 4A, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh.
- Thời gian nhận bản chào giá chậm nhất vào 11 giờ 00' ngày 10/12/2026.
- Thời gian và địa điểm mở bản chào giá vào lúc vào 13 giờ 30' ngày 10/12/2026 tại trụ sở Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP mời các nhà cung cấp đã nộp BCG chứng kiến và xác nhận việc mở BCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở BCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp.

Trên cơ sở hồ sơ giao nộp, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ xem xét đánh giá và thương thảo ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTAT; KTTC
- Lưu VT, KHĐTVT, ĐTTH(1).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0104297034 - 800 CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP P. CỬA ÔNG - TP. QUẢNG NINH

Trần Văn Hoan

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ (BYCBG)

Tên gói cung cấp:	**Hạng mục: Sửa chữa hệ thống Nhiên liệu năm 2027: Thay thế tấm chống mòn tại các phễu than trạm T1, T3, T4, Trạm nghiền than, Thay tấm vách búa nghiền than.**
Phát hành ngày:	**18/11/2026**
Ban hành kèm theo QĐ:	**5177/QĐ-NĐCP ngày 18/112026**

BÊN MỜI NHÀ CUNG CẤP

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0104297034 - 008 ★ CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP ★ P. CỬA ÔNG - TP. QUẢNG NINH

Trần Văn Hoan

I. Chỉ dẫn nhà cung cấp

1. Phạm vi công việc của gói cung cấp

- Tên gói cung cấp: Hạng mục: Sửa chữa hệ thống Nhiên liệu năm 2027: Thay thế tấm chống mòn tại các phễu than trạm T1, T3, T4, Trạm nghiền than, Thay tấm vách búa nghiền than..

- Bên mời nhà cung cấp: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Phạm vi công việc của gói cung cấp: Hạng mục: Sửa chữa hệ thống Nhiên liệu năm 2027: Thay thế tấm chống mòn tại các phễu than trạm T1, T3, T4, Trạm nghiền than, Thay tấm vách búa nghiền than.

2. Thời hạn hoàn thành

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2027

3. Tư cách hợp lệ của nhà cung cấp

Nhà cung cấp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà cung cấp đang hoạt động cấp.

4. Thành phần của BÁO GIÁ

BÁO GIÁ do nhà cung cấp chuẩn bị phải bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Đề xuất kỹ thuật, đề xuất giá với nội dung đầy đủ theo Chương II Hồ sơ yêu cầu;

5. Giá chào

- Giá chào do nhà cung cấp đề xuất bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện gói cung cấp theo yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu.

- Nhà cung cấp phải nộp Hồ sơ đề xuất (BÁO GIÁ) cho toàn bộ công việc và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong Bảng tổng hợp Giá chào.

6. Hiệu lực của BÁO GIÁ

Thời gian có hiệu lực của BÁO GIÁ phải bảo đảm theo yêu cầu là tối thiểu 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp BÁO GIÁ.

7. Thời hạn nộp BÁO GIÁ

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: trước 11 giờ 00 phút ngày .10./12/2026, tại Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, phường Cửa Ông, Thành phố Quảng Ninh.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nhà cung cấp có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

8. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị

Nhà thầu được đề nghị khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có BÁO GIÁ hợp lệ;

2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của BẢN YCBG;

3. Có Giá chào không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

II. Tiêu chuẩn đánh giá Báo giá

1. Đánh giá tính hợp lệ, tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của BÁO GIÁ

STT	Các tiêu chí đánh giá			Ghi chú
	Nội dung	Yêu cầu	Kết luận	
1	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Có cung cấp	Đạt	
		Không cung cấp	Không đạt	
2	Danh mục công việc và nội dung công việc	- Đáp ứng đúng, đủ nội dung trong hồ sơ yêu cầu	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
3	Báo giá	- Do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký.	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
4	Hiệu lực của Báo giá	≥ 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp Báo giá	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
5	Thời gian thanh toán	- Thanh toán trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ từ bên B gồm: + Văn bản đề nghị thanh toán của bên B; + Biên bản nghiệm thu kỹ thuật; + Bản quyết toán được bên A phê duyệt; + Hóa đơn GTGT tương ứng với giá trị quyết toán được duyệt; + Bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 5% giá trị thực hiện của hợp đồng và có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào vận hành. (Trường hợp nếu không cấp BLBH thì bên A sẽ giữ lại 5% giá trị quyết toán được phê duyệt và sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 20 ngày sau khi bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định. Hồ sơ thanh toán bao gồm: Biên bản nghiệm thu hết bảo hành và Văn bản đề nghị thanh toán); Hoặc theo hợp đồng được thỏa thuận và ký kết giữa hai bên. - Không tạm ứng hợp đồng	Đạt	

STT	Các tiêu chí đánh giá			Ghi chú
	Nội dung	Yêu cầu	Kết luận	
		Tạm ứng hợp đồng hoặc không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
6	Thời gian thực hiện hợp đồng (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên B nhận bàn giao thiết bị sửa chữa và vật tư A cấp đến khi hoàn thành công việc)	Năm 2027	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
7	Thời gian bảo hành (kể từ ngày bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng)	06 tháng	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	
8	Năng lực, kinh nghiệm của nhà cung cấp	Đã thực hiện thành công 01 hợp đồng về sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ nhiệt/cơ khí trong nhà máy điện hoặc công trình công nghiệp.	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt	

2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

BÁO GIÁ được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. BÁO GIÁ không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì sẽ bị loại và không được xem xét đánh giá về giá.

Nhà cung cấp được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà cung cấp không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

TT	Nội dung	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)	Không đạt
1	Chất lượng công việc	- Thời gian thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu cầu trong BẢN YCBG - Cam kết trong BẢN YCBG về đảm bảo chất lượng công việc được giao trong đợt sửa chữa	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt.
2	Thiết bị thi công	- Nhà cung cấp cam kết đáp ứng đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng máy thi công để thực hiện gói cung cấp	
3	An toàn vệ sinh lao động	- Cam kết trong BÁO GIÁ giải pháp an toàn vệ sinh lao động về các nội dung sau: + Huấn luyện an toàn cho người lao động trước khi vào làm việc. + Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động + Trang bị bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động + Giải pháp an toàn về điện, độ cao, bốc xếp, vận chuyển, sử dụng dụng cụ cầm tay, máy thi công, công tác tháo, lắp các thiết bị. + Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng + Quản lý chất thải	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt.
4	Phòng chống cháy nổ	- Cam kết trong BÁO GIÁ giải pháp phòng chống cháy nổ về các nội dung sau: + Giải pháp phòng cháy + Giải pháp chữa cháy khi có sự cố.	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt.
5	Vật tư thu hồi	Cam kết tất cả các vật tư, thiết bị thu hồi phải trả lại kho Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo đúng quy định.	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt.

4. Bảng tổng hợp Giá chào

Bên mời cung cấp sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói cung cấp trong cột "Danh mục công việc" và cột "Nội dung công việc" cùng với đơn vị đo lường và khối lượng mời cung cấp tương ứng.

Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá chào của nhà cung cấp phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm gửi BÁO GIÁ, các loại chi phí dự phòng.

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
I	**Thay thế tấm chống mòn đường xuống than tại các trạm rót trung chuyển than hệ thống nhiên liệu**		
1	Vận chuyển tấm chống mòn.	Tấn	12,76
2	Lắp đặt giàn giáo quanh phễu rót liệu phía trên phục vụ công tác thi công KT: 3mx3mx3m tại 7 vị trí	m2	100
3	Cắt tháo các tấm chống mòn của các phễu rót than cũ đã bị mòn hỏng. Độ mòn 50% bao gồm: - Tuyến than Cửa Ông xuống C5AB - Băng tải C5A, C5B xuống C4, xe chia than - Phễu rót than từ xe chia than xuống C3AB - Phễu rót than từ C3AB xuống C2AB - Điểm rót than từ C2AB xuống máy nghiền than AB - Đường xuống than từ máy nghiền A, B xuống băng C1A, C1B - Phễu rót than Tripper A,B Vật liệu tấm chống mòn: Thép tấm 65Mn, dầy 14	Tấn	4,25
4	Lắp đặt các chi tiết thiết bị sử dụng thép đặc biệt. Vận dụng thay thế các tấm chống mòn các phễu rót than mới bao gồm: - Tuyến than Cửa Ông xuống C5AB - Băng tải C5AB xuống C4, xe chia than - Phễu rót than từ xe chia than xuống C3AB - Phễu rót than từ C3AB xuống C2AB - Điểm rót than từ C2AB xuống máy nghiền than AB - Đường xuống than từ máy nghiền AB xuống băng C1AB Vật liệu tấm chống mòn: Thép tấm 65Mn, dầy 14	Tấn	8,51
II	**Thay thế búa nghiền than cho máy nghiền than A, B**		
1	Vận chuyển búa nghiền than.	Tấn	24,94
2	Tháo dỡ búa nghiền than và các trục búa nghiền phục vụ thay thế búa mới. Độ mòn 50%	Tấn	8,31
3	Thay búa nghiền của nghiền máy nghiền than A, B. Thông số máy nghiền: BC23—44FB, công suất nghiền 600t/h, tốc độ quay 994v/phút, số búa nghiền 110 búa/máy. NSX: Pennsylvania Mỹ. Nôi dung công việc: KL: 8kg/1 búa, số lượng: 110 quả + Trục búa D25mm L=2,585m số lượng 4 trục. KL: 8kg/1 búa. Tổng KL=8*110+0.025*0.025*3.14*7850*4*2.585=1039kg* 16 lần/1 năm (dự kiến 1 năm sẽ thay thế 16 lần cho 2 máy nghiền than A,B)	Tấn	16,629